

# CHUNGHOP®

## K-380EW

Smart universalfjärrkontroll med WiFi



## BRUKSANVISNING SVENSKA

### Innehåll:

Sida 2: Komponenter och funktioner

Sida 3: Ställa in fjärrkontrollen för direkt styrning

Sida 4: Ställa in fjärrkontrollen för mobilstyrning


Sida 5: Vanliga frågor

Sida 6-7: Kodlista

Tack för att du valt en produkt från Chunghop.  
Vänligen läs igenom anvisningarna noggrant  
och spara dem för framtidens bruk.



## KOMPONENTER OCH FUNKTIONER



### LADDA FJÄRRKONTROLLEN

Följ steg 1-3 ovan. Slå sedan på strömbrytaren på fjärrkontrollen och ställ den i laddaren.



## VIKTIGT!

Fjärrkontrollen är som standard inställt på kod 1000, som är kompatibel med de flesta luftvärmepumpar tillverkade av Gree (t.ex. Electrolux) och Midea. Har du en anläggning från en annan tillverkare ska du följa nedanstående guide.

# STÄLLA IN FJÄRRKONTROLLEN FÖR DITT FABRIKAT


Det finns tre olika sätt att ställa in fjärrkontrollen så att den fungerar med din luftvärmepump/AC:

## 1 Inställning med "snabbknapp"

- Se till att det finns ström fram till din luftvärmepump/AC och rikta fjärrkontrollen mot inomhusdelen.
- Tryck och håll inne den knapp som motsvarar fabrikatet på din anläggning i tabellen nedan. Håll inne knappen tills anläggningen ger i från sig ett pipande ljud och startar (släpp så snabbt du kan).
- Prova om funktionerna på fjärrkontrollen fungerar. Fungerar de inte -> Repetera steg 2.

Vilken "snabbknapp" ska jag använda?

Temperatur +1	Temperatur -1	Valknapp för driftsläge
LG/Samsung/Chunlan/Aux	Midea/Changhong/TCU/Shinco/Aucma	Gree/Hualing/Chigo/Hisense/Kelon
Fläkhastighet	Automatisk utblärsirkering	Manuell utblärsirkering
Daikin/Fujitsu/Carrier	Sanyo/Sharp/Frestech/Y Air	Hitachi/Panasonic/Haier/Mitsubishi



## 2 Manuell kodinställning

- Leta fram den första koden för ditt märke (t.ex. 600 för LG). Se till att det finns ström fram till din luftvärmepump/AC och rikta fjärrkontrollen mot inomhusdelen.



- Tryck och håll inne knapparna SET och PA/AV samtidigt och släpp dem när den tresiffriga koden börjar blinka i skärmens nedre högra hörn.



- Tryck och håll inne knappen Temperatur +1 för att snabbt bläddra fram till den första koden för ditt märke, alternativt tryck stötvis på Temperatur +1 eller Temperatur -1 tills du ser koden (t.ex. 600 för LG).



- Tryck på "SET" när anläggningen startat och testa fjärrkontrollens funktioner. Om allt fungerar är installationen klar. Om det inte fungerar, upprepa steg 1-4.



## 3 Manuell söökning av kod

- Se till att det finns ström fram till din luftvärmepump/AC och rikta fjärrkontrollen mot inomhusdelen.



- Tryck och håll inne knapparna SET och PA/AV samtidigt och släpp dem när den tresiffriga koden börjar blinka i skärmens nedre högra hörn.



- Tryck stötvis på knappen Temperatur +1 tills anläggningen ger i från sig ett pipande ljud och startar automatiskt.



- Tryck på "SET" en gång för att slutföra inställningen och testa därefter fjärrkontrollens funktioner. Om allt fungerar är inställningen klar. Om inte, upprepa steg 2-4.



## Barnläsfunktion

**Aktivera låset:** Tryck på och håll nere "SET" och knappen för manuell utblärsirkering tills symbolen för barnläs syns på skärmen. Släpp knapparna. Nu är barnläset aktiverat, vilket innebär att kodsökning och andra grundinställningar inte går att ändra, men fjärrkontrollens driftsknappar fungerar som vanligt.

**Inaktivera låset:** Tryck på och håll nere "SET" och knappen för manuell utblärsirkering tills symbolen för barnläs försvinner från skärmen.

## Återställa fabriksinställningar

Tryck på och håll nere "SET" och knappen för fläkhastighet. Efter ungefär tre sekunder visas all information på skärmen. Släpp knapparna för att slutföra fabriksåterställningen.

3

## OBS!

Fjärrkontrollen måste riktas mot inomhusdelen!




## NEDLADDNING OCH INSTALLATION AV APPEN

Konfigurera anläggningen med en knapp och gör färdigt inställningarna i tre steg:



- 1. Ladda ner appen "Genius Remote"



- 2. Slå på fjärrkontrollen och gå in i konfigurationsläget



- 3. Ange WiFi-lösenordet

1. Ladda ner appen "Genius Remote" från Google Play eller App Store. Registrera ett konto (kostnadsfritt) och logga in.

2. Anslut laddaren till ett uttag. Starta fjärrkontrollen (knappen på sidan) och placera den i laddaren. När WiFi-symbolen syns på skärmen, tryck och håll ner knappen "På/av" och släpp den när "01" syns på skärmen. Efter några sekunder börjar Wi-Fi-symbolen blinka snabbt, vilket betyder att fjärrkontrollen är i konfigurationsläget.

3. Säkerställ att din telefon är ansluten till WiFi-nätverket som fjärrkontrollen ska anslutas till. På appens startsida: tryck på "Add device" och sedan på "AC remote control" och slutligen "Next". Fyll sedan i WiFi-lösenordet och tryck på "Configure". Appen bekräftar när konfigurationen är klar - nu kan du styra din luftvärmepump/AC med appen.



## VANLIGA FRÅGOR

**Problem:** Det går inte att konfigurera appen.

**Lösning:** Placera fjärrkontrollen i laddaren. Det är bara då den kan få kontakt med ditt WiFi-nätverk.

**Problem:** Konfigurationen misslyckades.

**Lösning:** Kontrollera signalstyrkan och hastigheten för nätverket där du tänkt använda fjärrkontrollen. Justera vid behov och prova igen. Placera fjärrkontrollen i laddaren och kontrollera att WiFi-symbolen visas i skärmen.

**Problem:** Det går inte att styra luftvärmepumpen/AC:n med fjärrkontrollen efter lyckad konfiguration.

**Lösning:** Ställ in koden för (manuell) fjärrkontroll på nytt. Kontrollera därefter att det går att styra luftvärmepumpen/AC:n med fjärrkontrollen. Sedan gör du om konfigurationen i appen och kontrollerar att koden i appen är densamma som i fjärrkontrollens skärm.

**Problem:** Appen indikerar "Device offline" (Fjärrkontrollen hittas inte i nätverket)

**Lösning:** Kontrollera att fjärrkontrollen är placerad i laddaren och att symbolen för WiFi visas i skärmen. Kontrollera att routern fungerar som den ska genom att prova en annan enhet (t.ex. telefon, dator eller surfplatta) i dess nätverk.

**Problem:** Hur vet jag att fjärrkontrollen är ansluten till nätverket?

**Lösning:** Appen indikerar "Device online" när fjärrkontrollen är ansluten till nätverket och symbolen för WiFi visas i fjärrkontrollens skärm.

WiFi-funktionen är otillgänglig och symbolen för WiFi slökknar så snart fjärrkontrollen tas ur laddaren.

WiFi-funktionen blir åter tillgänglig och symbolen för WiFi tänds så snart fjärrkontrollen placeras i laddaren igen.

### TIPS!

1. Om du byter router eller om du återställer till fabriksinställningar på befintlig router, måste du göra om konfigurationen.
2. En födröjning på ungefär 1-3 sekunder vid användande av WiFi-funktionen är normalt. Vid längre födröjning, eller vid utebliven respons, bör du kontrollera hastigheten på nätverket.
3. Fjärrkontrollen måste riktas mot inomhusdelens signalmottagningsenhets (vanligen i nedre högra hörnet).
4. Fjärrkontrollen har ett inbyggt batteri av typen lithium-jon, som är den minst miljöskadliga typen av batterier i våra batteridrivna apparater. Därför ska fjärrkontrollen lämnas till återvinningen och inte slängas bland restavfall för förbränning.
5. Utsätt inte fjärrkontrollen för hetta eller vatten. Låt inte småbarn leka med laddaren eller fjärrkontrollen.
6. Batteriet ska laddas i normal rumstemperatur. När batteriet laddats upp kan det bli något varmt, vilket är normalt.
7. Stäng av strömmen på fjärrkontrollens högra sida om du inte tänkt använda den under en längre tid.

OBS!

Panasonic = National/Panasonic

IVT & Bosch = Sharp

Fuji = Fujitsu

## KODLISTA

ACSON	980	CROWN	861	HICON	391-392
ADC	861	DAEWOO	332-333	HISENSE	230-239
AITE	296-299	DAIKIN	740-759	HITACHI	640-659
AKIRA	796-797	DAJINXING	329-330	HONGYI	347
ALPIN	989-991,998	DAKE	861	HUABAO	100-109
AMCOR	501,508,509,532	DAOTIAN	821-824	HUAGAO	348
	973,978,979	DELONGHI	900	HUAKE	349-350
AMICO	982	DIY	044,090,092,095	HUALING	150-169,045
AOKE	301-302	DONGXIA	334-335	HUAMEI	351-352
AOLI	300	DONGXINBAO	260-268	HUANGHE	353
APTON	862	DUNAN	336	HUAWEI	281
AUCMA	210-229,933	ELCO	982	HUFENG	354-356,357,360
AUX	180-199	ELDLONG	293-295,861	HYUNDAI	780-789
BAIXUE	299	ELECTER	981-986	INYCIN	475-483
BEIJINGJINDIAN	304	ELECTROLUX	471-474,807-808,	JIALE	358
BIG-THUMB	331	FEDDERS	250,906	JIANGNAN	359
BLUE STAR	057,550,887	FEIEDRICH	878	JINBEIJING	361-362
BOERKA	630,305-306	FEIGE	879	JINDA	491-492
BORLER	307	FEILU	829-830	JINSONG	363-365
BOSHI	310	FERROLI	240-249	JMSTAR	360
BOSHIGAO	308-309	FIRST	901	JOHNSO	282
CAIXING	311	FRESTECH	864	KANGLI	368-370
CARRIER	599,690-699,890-899	FUJITSU	270-279,944-945	KELONG	110-119
CHANGFENG	190	FUNIKI	700-719	KLIMATAIR	797-800
CHANGFU	835-838	GALANZ	992	KONKA	366-367
CHANGHONG	059-079,934,947	GEER	124-129,134-139,	KRIS	804-805
CHANGLING	312-323	GLEE	936-940	KT02_D001	283
CHENGYUAN	324	GOLDSTAR	342-343	KT02_D002	284
CHIGO	080-099	GREE	280	KTY001	285
CHUANGHUA	325-328	GUANGDA	303	KTY002	286
CHUANYAN	861	GUQIAO	000,020-039	KTY003	287
CHUNLAN	170-179	HAIER	345-346	KTY004	288
COLROLLA	861	HELTON	344	KTY005	289
CONROWA	337-341	HEMILTON	001-019	LG	600-609
CONSUL	993		863	LIANGYU	780
CORONA	760-769		095	LIKEAIR	386-387

OBS!

Panasonic = National/Panasonic

IVT & Bosch = Sharp

Fuji = Fujitsu

## KODLISTA

LITTLESWAN	453	SAPORO	861	TONGLI	429-430
LONGHE	861	SAST	450-452	TOSHIBA	630-639
LOREN-SEBO	801-803	SENSOR	860	TOTALINE	548
MCQUAY	790-795	SERENE	499	TOYO	825-828
MEILING	388-391	SHAMEI	400	TRANE	812-816
MIDEA	040-058	SHANGLING	403-409	UNI-AIR	368-369
MINGXING, BOYIN	290	SHANXING	401-402	UTTLEDUCK	454-456
mitsubishi	551-599	SHANYE	862	VIDEOCON	597,627,628,629,884
mitsuka	904	SHARP	720-739	VOLTAS	056,057,549,598,609, 627,628,629
NATIONAL/Panasonic	660-689	SHENBAO	410-411	WANBAO	431-433
NIKKO	810-811	SHENGFENG	412	WANGZI	861
NISO	398-399,497	SHENGFENG\FEILU	413	WEILI	434-443,553-576
NORCA	994	SHINCO	200-209	WEITELI	444
OGENERAL	659,717,718,719	SHINING	415	WHIRLPOOL	119,550,770-774,739
OLYMPUS	995-996	SHUANGLU	416-418,946,948	WUFENG	445-446
OPAL	997	SIGMA	447	XILENG	448-449
OTHER	496,498,821-828, 839-849,865-877, 905-976,999	SKYWORTH	877	XINGHE	462-463
PANDA	464-466	SOGO	291	XINLE	457-460
PEREG	998	SONGLINXIA	862	XINLING	461
PILOT	902	SONGXING	419	XIONGDI	862
PINSHANG, XINHUABAO	290	SOVA	292,420	YAIR	467-471,044,013-015
PUYI	862	SOWA	862-863	YAOMA	470,977
QIXING	393	SOYEA	421-422	YIDONG	499
RAYBO	371-383	SPEED	987	YORK	775-779
RHOSS	903	SRTC	423	YUETU	881~882,949
RICAI	394	STARIGHT-AIRCON	880	YUTU	484-490
RIJIANG	395-397	SUNBURG	817-820	ZHONGYI	493-494
ROWA	383-385	TADIRAN	501,508,509,532,630, 969,978,979,991	ZUODAN	495
SACON	414	TAIYA	862		
SAMSUNG	610-629	TCL	120-133		
SANYO \ NEC	500-550,860,943, 946	TEAC	850-859		
SANZUAN	190	TECO	831-834		
		TIANJINKONGTIAO	424		
		TIANYUAN	425-428		
		TOBO	250-269		

# A WHOLE NEW MODEL IN THE INTERNET+ ERA!

We have created a totally unique remote control system for hundreds of millions of A/Cs in the world!



**FROM NOW ON,**  
you can remotely control your A/C  
with a mobile phone

**anytime, anywhere  
regardless of the distance!**

