



Kesähinnasto | 2019

HA-, PA-, SUV- ja 4x4- renkaat



195/65 R 15 91V
Issue 10/2018



TESTIVOITTAJA **ventus PRIME³**

Hankookin uusin Ventus Prime-sarjan rengas tuo turvallisuutta ja ajamisen iloa keskikokoisiin ja suuriin autoihin.



2019



AUDI RS6 & RS7
Porsche Cayenne

ventus S1 evo³

Uutuus Ventus S1 evo³ -

Vaikuttava suorituskyky ja erinomainen käsiteltävyys premium autoille.

Uutuudessa aramidi-vahvistettu runkorakenne.

KINERGY ECO²

Testimenestyjän seuraaja, nyt entistä kehittyneempi ja parempi versio



Global
Partner





Sisältö

02: Myyntiehdot	14: Henkilöauto ja SUV, profiili 70
03: Kantavuus- ja nopeusluokat / EU-labeling	15: Henkilöauto ja SUV, profiili 65
04: Hankook rengasvalmistajan esittely	16: Henkilöauto ja SUV, profiili 60
05: Hankook Highlights	18: Henkilöauto ja SUV, profiili 55
06: K127 Ventus S1 Evo ³	19: Henkilöauto ja SUV, profiili 50
07: RF11 Dynapro AT2	21: Henkilöauto ja SUV, profiili 45
08: Kaikki pintamallit	22: Henkilöauto ja SUV, profiili 40
10: K435 Kinergy Eco ²	23: Henkilöauto ja SUV, profiili 35
11: K125 Prime3, K120 V12 evo ² ja K117 S1 evo ²	25: Henkilöauto ja SUV, profiilit 30, 25 ja tuumat
12: RA18 Vantra LT, RA33 Dynapro HP2, RT03 MT	26: Jakeluatot (C-renkaat), profiilit R, 80, 75, 70
13: Henkilöauto ja SUV, profiilit 85, 80 ja 75	27: Jakeluatot (C-renkaat), profiilit 65 ja 60



Myyntiehdot

Tämä hinnasto korvaa kaikki aiemmat versiot. KM-RRR Yhtiöt Oy pidättää oikeuden muuttaa voimassa olevia hintoja ilman erillistä ennakoilmoitusta. Mikäli korjaus koskee jo tehtyä tilausta, ei tilausta käsitellä asiakkaan vahvistamatta korjausta.

Henkilöautorenkaiden kokonaisrahti

12 kpl tai enemmän : 0 €	6 kpl : 10,08 €
11 kpl : 1,68 €	5 kpl : 11,76 €
10 kpl : 3,36 €	4 kpl : 13,44 €
9 kpl : 5,04 €	3 kpl : 15,12 €
8 kpl : 6,72 €	2 kpl : 16,80 €
7 kpl : 8,40 €	1 kpl : 18,48 €

Hinnat

Tuotteiden hinnat ilmoitetaan euroissa. Hinnat ovat lähtöhintoja ellei toisin mainita, eivätkä sisällä rengaskierrätysmaksua, arvonnäköveroä tai kuljetusta.

Maksutavat

Laskun maksuehtona on 14pv netto uusilla asiakkailla ja tämä jälkeen luottotietoihin perustuva yrityskohtainen maksuehto. Mikäli asiakas ei ole luottokelpoinen, asiakkaan tulee maksaa lasku etukäteen. Mikäli asiakas tilaa tuotteet laskulla, ovat tuotteet virallisesti KM-RRR Yhtiöt Oy:n omaisuutta, kunnes lasku on kokonaisuudessaan maksettu.

Toimitusehdot

KM-RRR Yhtiöt Oy pidättää oikeuden toimitusaika-arvioiden muutoksiin ilman ennakkovaroitusta.

Ennen klo 14 tehdyt tilaukset lähetetään samana päivänä. Poikkeuksena sesonkihuiput, jolloin viive voi olla 1-3 päivää tilauksesta. Mikäli toimitusaika on olennaisesti tavallista pidempi ilmoitetaan siitä asiakkaalle. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa olennaisesti myöhästävää tuotetta koskeva tilaus. KM-RRR Yhtiöt Oy pidättää oikeuden tilauksen perumiseen, mikäli tilattu tuote on loppuunmyyty tai sen saatavuudessa on muita ylitsepääsemättömiä vaikeuksia.

Jos tilaukseen sisältyy useampia tuotteita ja niiden toimitusajat vaihtelevat, lähetämme tuotteet osatoimituksena. Tilauksen jakautuessa useampaan toimitukseen toimituskulut veloitetaan toimituskohtaisesti.

Technology recognized as one

Global Original



LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg
50	190	76	400	102	850	128	1800	154	3750
51	195	77	412	103	875	129	1850	155	3875
52	200	78	425	104	900	130	1900	156	4000
53	206	79	437	105	925	131	1950	157	4125
54	212	80	450	106	950	132	2000	158	4250
55	218	81	462	107	975	133	2060	159	4375
56	224	82	475	108	1000	134	2120	160	4500
57	230	83	487	109	1030	135	2180	161	4625
58	236	84	500	110	1060	136	2240	162	4750
59	243	85	515	111	1090	137	2300	163	4875
60	250	86	530	112	1120	138	2360	164	5000
61	257	87	545	113	1150	139	2430	165	5150
62	265	88	560	114	1180	140	2500	166	5300
63	272	89	580	115	1215	141	2575	167	5450
64	280	90	600	116	1250	142	2650	168	5600
65	290	91	615	117	1285	143	2725	169	5800
66	300	92	630	118	1320	144	2800	170	6000
67	307	93	650	119	1360	145	2900	171	6150
68	315	94	670	120	1400	146	3000	172	6300
69	325	95	690	121	1450	147	3075	173	6500
70	335	96	710	122	1500	148	3150	174	6700
71	345	97	730	123	1550	149	3250	175	6900
72	355	98	750	124	1600	150	3350	176	7100
73	365	99	775	125	1650	151	3450	177	7300
74	375	100	800	126	1700	152	3550	178	7500
75	387	101	825	127	1750	153	3650	179	7750

SPeED SYMBOLS

Important information is molded on the tire sidewall. Among other information, the sidewall data contains the type size, load range, maximum load and maximum pressure for that particular tire.

Speed Ratings	P	Q	r	S	T	U	H	V	W	Y
Max Speed(Km/hr)	150	160	170	180	190	200	210	240	270	300

EU- rengasmerkintä

EU- rengasmerkintä kertoo kolmen kriteerin avulla renkaiden ympäristö- ja turvallisuusominaisuuksia. Merkinnän tavoitteena on liikenneturvallisuuden parantaminen sekä polttoaineen kulutuksen vähentäminen.

Polttoainetaloudellisuus

Matalampi vierintävastus säästää polttoainetta ja CO2:ta. Arviointiasteikko on luokasta A luokkaan G, pl. luokka D joka ei ole käytössä.

Kun arviointi paranee yhden luokan verran, polttoaineensäästö on n. 0,1l / 100km

Märkäpito

Märkäpito on olennaista ajoturvallisuuden kannalta. Suorituskyky on myös asteikolla A-G, pl. luokat D ja G jotka eivät ole tällä hetkellä käytössä.

Jarrutusmatkan erotus A- ja F- luokkien välillä voi olla jopa 18 metriä.

Vierintämelu


Renkaiden melupäästö vaikuttaa ajoneuvon kokonaismelutasoon. Mittausarvo kertoo ohiajomelun voimakkuuden. Mitä enemmän merkinnässä on värillisiä pylväitä, sitä äänekkäämmät renkaat on.

Huomioi että nämä kriteerit ovat vain osa renkaiden ominaisuuksia kuvaavista kriteereistä.

Kun olet hankkimassa renkaita kiinnitä huomiota myös renkaan vesiliirto- ominaisuuksiin, käyttöikään, ohjaustarkkuuteen, ajovakauteen, jarrutusominaisuuksiin ja kitkarenkaissa niiden talviominaisuuksiin.

Usein myös kuljettaja huomaa renkaan äänet auton sisälle, siihen vierintämelukriteeri ei anna vastausta.

Rengasmerkintä ei koske: Nastarenkaita, rata- ja maastorenkaita, vararenkaita sekä pinnoitettuja ja museoautojen renkaita.



of the world's best car makers

Equipment





Hankook Tire toimii yhtenä maailman suurimmista renkaan valmistajista ja tuottaa huippulaadukkaita, innovatiivisia ja erittäin suorituskykyisiä vyörenkaita henkilöautoihin, SUV-autoihin, maastoautoihin, kevyisiin kuorma-autoihin, matkailuautoihin, kuorma-autoihin, busseihin ja autourheiluun (rata-ajoon ja ralleihin).

Hankook investoi jatkuvasti tutkimukseen ja tuotekehitykseen tarjotakseen asiakkailleen aina korkeinta laatua ja pitkälle kehitettyä huipputekniikkaa. Yritys kehittää ja tuottaa maailmanlaajuisesti viidessä kehityskeskuksessaan ja kahdeksassa tehtaassaan renkaita, jotka on erityisesti räätälöity alueellisten markkinoiden vaatimusten ja tarpeiden mukaisiksi.

Yritys työllistää maailmanlaajuisesti 22 000 ihmistä ja toimittaa tuotteitaan yli 180 maahan. Johtavat autonvalmistajat luottavat Hankookin renkaisiin alkuperäisrenkaina.

Viereinen taulukko:
 Autobild Saksa 3/2018
 Kesärenkaat 2018
 Suurtestissä yli 50 rengasta.

Auto Bild
TESTSIEGER
2018

(taulukoon rajattu vain kuusi parasta.)

Lähde: autobild.de

Auto Bild
TEST WINNER
2018

51 summer tyres compared

HANKOOK
Ventus Prime³
 195/65 R 15 91V
Issue 10/2018

Auto Bild
VORBILDICH
2018

Auto Bild
VORBILDICH
2018

Auto Bild
VORBILDICH
2018

Auto Bild
ECO-MEISTER
2018

Auto Bild
VORBILDICH
2018

SOMMERREIFEN DER DIMENSION 195/65 R 15 91 V

Modell	Nass					Trocken					Kosten					
	Aquaplaning	Kurven-Aquaplaning	Handling	Kreisbahn	Bremsen	Durchschnitt	Handling	Bremsen	Abrollkomfort	Vorbefahrgeräusch	Durchschnitt	Laufleistung	Preis/Leistung	Rollwiderstand	Durchschnitt	
Die wichtigen Kapitel „Nass“ und „Trocken“ gehen in die Gesamtbewertung mit einer Gewichtung von jeweils 40 Prozent ein. Das Kostenkapitel wird mit 20 Prozent gewichtet.																
Benotungsanteil in %	15	5	35	10	35	35	35	15	15	60	20	20				
Hankook Ventus Prime ³ 91 V circa 215 Euro/Satz EU-Label* C/A/71 dB	VORBILDICH 2018	2-	2-	2+	2+	1-	2+	1-	1	2	2+	1-	2-	2	2	2-
VORBILDICH/TESTSIEGER																
Continental PremiumContact 5 91 V circa 250 Euro/Satz EU-Label* C/A/71 dB		2	2	2+	2	2+	2+	2	2+	2	2+	2-	3+	2-	2-	
VORBILDICH/2. PLATZ																
Falken Ziex ZE 310 91 V circa 240 Euro/Satz EU-Label* C/A/71 dB		1-	1-	2-	2-	2+	2	2+	2+	2+	2+	2+	1-	2+	3+	2+
VORBILDICH/2. PLATZ																
Firestone Roadhawk 91 V circa 200 Euro/Satz EU-Label* C/A/71 dB		2+	2	1-	2+	2+	2+	1-	1-	2+	3+	2+	2-	2+	2-	2-
VORBILDICH/2. PLATZ																
Michelin Energy Saver + 91 V circa 270 Euro/Satz EU-Label* C/A/70 dB	VORBILDICH 2018	2+	3+	2-	2-	2-	2-	2+	2	2-	2+	2	1+	2	1-	1
VORBILDICH/5. PLATZ/ECO-MEISTER																
Pirelli Cinturato P1 Verde 91 V circa 225 Euro/Satz EU-Label* C/A/69 dB		2-	3+	2	2	2+	2	2	2+	2-	2	2	2+	2+	2-	2+
VORBILDICH/5. PLATZ																

50 KOKOLUOKAN 205/55 R 16 H KESÄRENGASTA

Mitkä renkaat valitsisin?

Valinta on helppo: Hankook Ventus Prime 3 5/2016 - Testivoittaja (Suurtestissä 50 kesärenkasta)



”Testivoittaja parhailla ajo-ominaisuuksilla kuivalla ja märällä, hyvä hinta-laatusuhde, tarkka ohjattavuus, dynaaminen ajettavuus, lyhyimmät jarrutusmatkat märällä ja kuivalla, hyvä ajokilometrimäärä”




5/2015 - Viisi tähteä

VENTUS S1evo³

Technical profile



Tread width	205~315
Series	25~50
Inch	17~22
Speed symbol	Y,(Y)

UUTUUS



Vertaus edeltävään (K117) malliin nähden.

Technology & Performance icons



Korkean suorituskyvyn rengas parhailla ajo-ominaisuuksilla varustettuna. Renkaan vahvistettu rakenne on valmistettu Aramidi-kuitua* ja muita markkinoiden parhaimpia materiaaleja hyödyntäen. Uudenlainen kumiseos yhdistettynä vahvistettuun runkoon mahdollistaa yltiömäisen käsiteltävyyden ja edistää renkaan kosketuksen pysymistä tiessä koko leveydeltä myös korkeissa nopeuksissa. Pito on parantunut kaikilla osaluilla, erityisesti märällä ajettaessa.

Mallin märkäpito on koosta riippumatta parasta A-luokkaa.

*Aramidi on yksi maailman vahvimista kuiduista. Sitä käytetään vahvuutensa ansiosta tyypillisesti mm. sotilas- ja lentokonetekniikassa sekä avaruus- ja meriteknologiassa.



Aramidihybridi-rakenne

Ennaltaehkäisee korkeissa nopeuksissa keskipakovoimasta johtuvaa renkaan halkaisijan kasvua. Rengas pysyy näin tasaisemmin tienpinnassa kiinni. Kehittyneen rakenteensa ansiosta rengas on suuntavakaampi mutkissa, estäen painopisteen siirtymistä renkaan laidalta toiselle tiukoissa käännoissä.

Aramid in tyre



VENTUS S1evo² powerful driving

VENTUS S1evo³ Almost no increase in diameter during powerful driving

Dynapro AT2

UUTUUS



Technical profile
Tread width : 225-325
Series : 45-85
Inch : 15-22
Speed symbol : R-T



Pitaa kaikilla ajoalustoilla. Hankook Dynapro AT2 uutuudella ajat turvallisesti kaikilla teillä, ja myös niiden ulkopuolella. Mallin ominaisuudet ovat parantuneet kaikilla osa-alueilla edeltäjänsä nähden. Vahva rakenne suojaa rengasta hyvin ulkoisilta vaurioilta.

Malli soveltuu myös avolava- ja pakettiautoihin.


Lohkopalojen muotoilu ja sijoittelu antavat pitoa optimaalisesti joka suuntaan.



Kuvion terävä muotoilu puree hyvin niin lumella kuin savessa.



Vesiurien porrastettu rakenne vähentää ajettaessa syntyvää rengasmelua.



Henkilöautot



KINERGY ECO

K425 Taloudellinen testimenestysjä vuodesta toiseen.



KINERGY ECO²

K435 Turvallisuutta ja mukavuutta ympäristöstävällisesti



OPTIMO K415

K415 Perusvarma kesärenas.



OPTIMO K715

K715 Erityisesti pienten autojen kesärenas.



VENTUS PRIME²

K115 Erinomainen märkäpito ja ohjattavuus.



VENTUS PRIME³

K125 Testimenestysjä huippuominaisuuksilla.



VENTUS V12 evo

K110 Korkea suorituskyky ja tarkka ohjausvaste.



VENTUS V12 evo²

K120 Entistä urheilullisempi ja suorituskykyisempi.



VENTUS S1 evo

K107 Suositun korkean suorituskyvyn renas.



VENTUS S1 evo²

K117 Korkean suorituskyvyn testimenestysjärenas.



VENTUS S1 evo² SUV

K117A Katumaastureiden suorituskykyinen kesärenas



VENTUS S1 evo³

K127 Lippulaivamalli, Huippu suorituskyky ja käsiteltävyys. Aramid vahvistettu rakenne.



VENTUS R52

Z212 Ratarenas. Tieliikennekäyttöön hyväksytty. Erinomainen pito.

4x4 ja SUV



Dynapro HP

RA23 Maastureiden ja tila-autojen suosima rengas



Dynapro HP2

RA33 Suositun edeltäjänsä kehittyneempi versio.



ventus ST

RH06 Maastureiden urheilullisempi vaihtoehto.



Dynapro AT-M

RF10 Suosituin All-Terrain rengas vuodesta toiseen.



Dynapro AT2

RF11 Optimaalinen kokonaisuus kaikkiin olosuhteisiin.



Dynamic MT

RT01 Erinomainen maastorengas terävällä palapinnalla.



Dynapro MT

RT03 Todellinen maastorengas kovaan käyttöön.

Jakeluautot



RADIAL RA08

RA08 Suosittu jakeluautojen rengas vuodesta toiseen.



VANTRA LT

RA18 Pakettiauton kestävä ja hiljainen rengas.



Radial RA10

RA10 Hieman karkeampi pakettiautojen rengas.



Radial RA28E

RA28e Erinomainen jakeluautojen rengas.



Radial RA14

RA14 Erityisesti tila-autoille suunniteltu rengas.



AH11(s)

AH11s Eturengas kevyt kuorma-autoihin.



DH03

DH03 Vetorengas kevyt kuorma-autoihin.



RADIAL DU01

DU01 Erikaisrengas kokoon 5.00R12



**OPTIMO
K415**

K415



KINERGYECO

K425



KINERGYECO²

K435

A great change for wet performance and long mileage

KINERGYECO²

Kinergy Eco², K435

- Viisas valinta, jolla säästät myös luontoa.

Edeltävä malli K425 oli jo testimenestys.

Kinergy Eco² K435 entistä parempi kaikilla osa-alueilla!

Footprint



Conventional





KINERGYECO²

Shape	Round	Square
Contact width	100	103
Contact ratio	100	104




Dry braking





K435 on turvallinen, taloudellinen sekä ympäristöystävällinen. Uudenlainen pintakuviointi parantaa otetta tiestä, lisää kilometrikestävyyttä ja lyhentää jarrutusmatkaa edeltävään K425 malliin nähden.



Technology icon



Performance icon



Technical profile

SS : H,T,V
NSW : 145-215
SRS : 55-80
RIM : 13-16

Vallankumoukselliset Nano-mittakaavan piidioksidipartikkelit tarjoavat erinomaisen polttoainetehokkuuden ja jarrutustehon.



Ventus Prime 3, K125

Lisättyä suorituskykyä ja turvallisuutta arkeesi.

Suunniteltu antamaan paras mahdollinen yhdistelmä suorituskykyä, mukavuutta, turvallisuutta sekä taloudellisuutta jokapäiväiseen ajoon. Neljä leveää pitkittäisuraa ehkäisevät tehokkaasti vesiliirron vaaraa ja parantavat renkaan ohjautuvuutta kaikissa olosuhteissa. Renkaan uudenlainen rakenne ja kumiseos mahdollistavat entistä paremman otteen tiestä. Kestävyys aiempaan malliin nähden on parantunut selvästi.



Ventus V12 evo², K120

Menestyksekkään Ventus V12 evo K110 seuraaja. Nyt entistä urheilullisempi ja suorituskykyisempi pintakuvio.

Jarrutusmatkaa on onnistuttu lyhentämään noin 5% sekä kuivalla että märällä alustalla edeltäjänsä nähden. Kiinteä keskipinta mahdollistaa vahvan voimansiirron ja parantaa suuntavakautta. Kaarevat vesiurat poistavat tehokkaasti vettä renkaan keskipinnalta, vähentäen vesiliirron mahdollisuutta.



Ventus S1 evo² SUV, K117A

Katumaastureille suunniteltu urheilullinen korkean suorituskyvyn rengas.

SUV renkaan suuntavakaus ja ohjattavuus ovat omaa luokkaansa. Renkaan kulutuspinnan kumiseos sisältää korkeastyreenistä polymeeriä joka vähentää vierintävastusta, ja näin ollen rengas kuluttaa vähemmän polttoainetta sekä säästää luontoa.



Vantra LT, RA18

Poikkeuksellisen kestävä jakeluautojen rengas erinomaisella käyttöhyötysuhteella ammattilaisten käyttöön.

Renkaan valmistuksessa on hyödynnetty pikisekvenssiä jonka ansiosta rengasmelua on saatu pienennettyä huomattavasti. Renkaan runkoa suojataan vahingoilta kylkien matalapaineistuksella.



Dynapro HP2, RA33

Maastureiden sekä tila-autojen hiljainen ja kestävä rengas.

Leveät urat ja viistoittainen lamelointi antavat erinomaisen märkäpidon. Tiheä lamelointi myös vaimentaa rengasmelua. Renkaan rakenne on suunniteltu säilyttämään tasainen muotonsa tienpintaa vasten eri kuormituksilla, jolloin ohjaus säilyy vakaana ja täsmällisenä tiukoissa käänöksissä sekä jarrutusolosuhteissa.



Dynapro MT, RT03

Todellinen maastorengas kovempaankin käyttöön.

Lähes yliluonnolliselta tuntuva vetokyky mutaisissa ja savisissa olosuhteissa. Vahva rakenne suojaa rengasta hyvin ulkoisilta vaurioilta.

Tuotenr:	Leveys	Profiili	Tuuma	Malli	Indeksi	Extra info	F	W	db	Hinta alv 0%	Hinta alv 24%	
85 - Sarja												
2020031	215	85	16	RF10	115/112R	A/T OWL	F	F	74	3	227,70	282,35
2020848	215	85	16	RF11	115/112	A/T					242,29	300,43
2020658	215	85	16	RT03	115/112Q	M/T	X	X	X	X	247,96	307,47
2001150	235	85	16	RF10	120/116R	A/T OWL	E	F	74	3	259,50	321,78
2020849	235	85	16	RF11	120/116	A/T					280,40	347,70
2020652	235	85	16	RT03	120/116Q	M/T	X	X	X	X	294,27	364,90
80-profiili												
1011646	135	80	13	K715	70T		F	E	69	2	83,36	103,36
1009028	145	80	13	K715	75T		F	E	69	2	86,54	107,32
1011669	155	80	13	K715	79T		F	E	70	2	79,40	98,46
1021167	155	80	13	K435	79T		E	B	70	2	88,14	109,29
1009093	165	80	13	K715	83T		F	E	70	2	79,80	98,95
1022768	165	80	13	K435	83T		C	B	70	2	92,96	115,27
1009092	165	80	13	K715	87R XL		F	E	70	2	93,69	116,17
1012762	175	80	14	K425	88T		E	C	69	2	98,20	121,77
1021173	175	80	14	K435	88T		C	B	70	2	109,47	135,75
1009112	185	80	14	K715	91T		F	E	70	2	121,97	151,25
1022784	165	80	15	K435	87T		C	B	70	2	111,05	137,71
1018905	195	80	15	RF10	96T	A/T	F	E	73	3	154,74	191,88
1018762	215	80	15	RF10	102S	A/T	F	E	73	3	167,06	207,16
1021714	205	80	16	RT01	104Q RF	M/T					180,58	223,92
1018760	205	80	16	RF10	104T XL	A/T	F	E	73	3	177,19	219,72
2001585	205	R	16	RF10	110/108R	A/T	F	F	74	3	198,89	246,62
75-profiili												
1009732	185	75	14	K715	89H		F	C	69	2	132,10	163,80
2001624	215	75	15	RF10	100/97S	A/T OWL	F	F	74	3	214,70	266,23
2020542	215	75	15	RT03	100/97Q	M/T OWL	X	X	X	X	225,27	279,33
1013548	235	75	15	RA33	105T		C	B	70	2	184,00	228,16
1013530	235	75	15	RA33	105H		C	B	70	2	189,52	235,00
2001372	235	75	15	RF10	104/101R	A/T OWL	F	F	74	3	215,00	266,60
2020844	235	75	15	RF11	104/101	A/T					230,32	285,59
2020656	235	75	15	RT03	104/101Q	M/T OWL	X	X	X	X	241,68	299,69
1018911	235	75	15	RF10	109T XL	A/T OWL	E	E	74	3	178,30	221,09
1023440	235	75	15	RF11	109T XL	A/T					193,32	239,72
1005392	225	75	16	RA23	104H		E	E	70	2	202,57	251,19
1013520	225	75	16	RA33	104H		C	C	70	2	202,57	251,19
1018915	225	75	16	RF10	106T XL	A/T OWL	E	E	74	3	198,00	245,52
1023442	225	75	16	RF11	108	A/T					218,83	271,34
2001929	225	75	16	RF10	115/112S	A/T	F	F	74	3	229,00	283,96
2020692	225	75	16	RF11	115/112	A/T					250,51	310,63
2020650	225	75	16	RT03	115/112Q	M/T	X	X	X	X	276,74	343,16
1009203	235	75	16	RA23	108H		C	B	71	2	206,03	255,48
1004314	235	75	16	RA23	108H		E	E	70	2	206,03	255,48
1023444	235	75	16	RF11	112T XL	A/T					212,13	263,04
1018758	245	75	16	RF10	109T	A/T OWL	E	E	74	3	242,30	300,45
1023446	245	75	16	RF11	111	A/T					257,31	319,06
2001376	245	75	16	RF10	120/116S	A/T OWL	E	F	74	3	256,00	317,44
2020850	245	75	16	RF11	120/116	A/T					277,03	343,51
2020539	245	75	16	RT03	120/116Q	M/T	X	X	X	X	290,71	360,48
1018895	265	75	16	RF10	114T	A/T OWL	E	E	74	3	258,00	319,92
1023450	265	75	16	RF11	116	A/T					277,03	343,51
2020544	265	75	16	RT03	119/116Q	M/T OWL	X	X	X	X	310,76	385,35

Tuotenr:	Leveys	Profilili	Tuuma	Malli	Indeksi	Extra info	F	W	db	Hinta alv 0%	Hinta alv 24%	
2001312	265	75	16	RF10	123/120R	A/T OWL	E	F	74	3	300,71	372,88
2001378	285	75	16	RF10	126/123R	A/T OWL	E	F	74	3	299,50	371,38
2020871	285	75	16	RF11	126/123	A/T					326,10	404,36
2020557	315	75	16	RT03	127Q	M/T	X	X	X	X	321,20	398,29
70-profilili												
1006811	135	70	13	K715	68T		F	E	69	2	78,54	97,39
1011650	145	70	13	K715	71T		F	E	69	2	90,60	112,34
1018519	155	70	13	K425	75T		E	C	69	2	81,76	101,38
1011623	165	70	13	K715	79T		F	E	70	2	75,20	93,25
1022769	165	70	13	K435	79T		C	B	70	2	89,77	111,31
1009019	165	70	13	K715	83T XL		F	E	70	2	77,40	95,98
1022770	165	70	13	K435	83T XL		B	B	71	2	92,43	114,61
1011670	175	70	13	K715	82T		F	E	70	2	76,36	94,69
1021168	175	70	13	K435	82T		C	B	70	2	91,36	113,29
1022773	175	70	13	K435	82H		C	B	70	2	94,29	116,91
1009094	185	70	13	K715	86T		F	E	70	2	97,60	121,02
1022775	185	70	13	K435	86T		C	B	70	2	112,63	139,66
1009089	155	70	14	K715	77T		F	E	68	2	94,55	117,24
1022776	155	70	14	K435	77T		C	B	70	2	94,55	117,24
1012243	165	70	14	K425	81T		E	B	69	2	76,20	94,49
1021170	165	70	14	K435	81T		E	B	70	2	97,74	121,20
1012244	165	70	14	K425	85T XL		E	C	69	2	78,67	97,55
1022778	165	70	14	K435	85T XL		C	A	71	2	99,67	123,59
1012761	175	70	14	K425	84T		E	C	69	2	98,20	121,77
1020977	175	70	14	K435	84T		C	B	70	2	119,21	147,82
1012253	175	70	14	K425	88T XL		C	C	69	2	106,20	131,69
1021172	175	70	14	K435	88T XL		C	B	71	2	129,08	160,06
1012265	185	70	14	K425	88T		E	C	69	2	109,20	135,41
1021178	185	70	14	K435	88T		C	B	70	2	130,46	161,77
1022781	185	70	14	K435	88H		C	B	70	2	132,10	163,80
1012280	195	70	14	K425	91T		C	C	69	2	122,20	151,53
1021180	195	70	14	K435	91T		C	A	71	2	142,90	177,20
1011644	135	70	15	K715	70T		F	E	69	2	133,77	165,88
1022786	195	70	15	K435	97T XL		B	B	72	2	152,68	189,32
1012765	205	70	15	K425	96T		C	C	71	2	134,52	166,80
1022787	205	70	15	K435	96T		B	A	71	2	150,52	186,64
1018907	205	70	15	RF10	96T	A/T	F	E	73	3	158,26	196,24
1013513	215	70	15	RA33	98H		E	C	70	2	188,23	233,40
1018752	225	70	15	RF10	100T	A/T	F	E	74	3	193,90	240,44
1013538	265	70	15	RA33	112H		C	B	70	2	219,90	272,68
1020487	215	70	16	RA33	100T		E	B	70	2	180,65	224,00
1013514	215	70	16	RA33	100H		C	B	70	2	189,97	235,56
1016024	215	70	16	K115	100H		C	C	67	1	189,97	235,56
1013519	225	70	16	RA33	103H		C	B	70	2	193,52	239,96
1018883	225	70	16	RF10	103T	A/T OWL	E	E	74	3	192,20	238,33
1023441	225	70	16	RF11	103	A/T					211,02	261,66
1013529	235	70	16	RA33	106H	OWL	C	B	70	2	184,71	229,04
1023443	235	70	16	RF11	109 XL	A/T					223,90	277,64
1013533	245	70	16	RA33	107H		C	B	70	2	200,67	248,83
1018885	245	70	16	RF10	111T XL	A/T OWL	E	E	74	3	199,20	247,01
1023445	245	70	16	RF11	111 XL	A/T					216,76	268,78
1006069	255	70	16	RA23	111H		C	E	71	2	219,90	272,68
1023448	255	70	16	RF11	111	A/T					219,90	272,68

Tuotennr:	Leveys	Profilili	Tuuma	Malli	Indeksi	Extra info	F	W	db	Hinta alv 0%	Hinta alv 24%	
2020538	265	70	16	RT03	110/107Q	M/T OWL	X	X	X	X	296,04	367,09
1018756	265	70	16	RF10	112T	A/T OWL	E	E	74	3	221,20	274,29
1013539	265	70	16	RA33	112H	OWL	C	B	70	2	242,44	300,63
1023449	265	70	16	RF11	112	A/T					242,44	300,63
2001373	265	70	16	RF10	117/114R	A/T OWL	E	F	74	3	261,20	323,89
2020851	265	70	16	RF11	117/114	A/T					282,11	349,81
1014052	275	70	16	RA33	114H	OWL	C	B	70	2	245,90	304,92
2020558	305	70	16	RT03	118/115Q	M/T	X	X	X	X	408,69	506,77
1009927	235	70	17	RA23	111H XL		C	C	71	2	299,16	370,96
1018887	245	70	17	RF10	108T	A/T OWL	E	E	74	3	278,90	345,84
1023454	245	70	17	RF11	110	A/T					293,93	364,48
1018893	265	70	17	RF10	113T	A/T OWL	E	E	74	3	285,48	354,00
2001383	265	70	17	RF10	121/118S	A/T OWL	E	F	74	3	342,74	425,00
2020540	265	70	17	RT03	121/118Q	M/T	X	X	X	X	341,89	423,94
2020647	285	70	17	RT03	121/118Q	M/T	X	X	X	X	511,83	634,67
2020648	315	70	17	RT03	121/118Q	M/T	X	X	X	X	566,04	701,89
65-profilili												
1022767	155	65	13	K435	73T		E	B	70	2	88,94	110,28
1009031	165	65	13	K715	77T		F	E	70	2	79,20	98,21
1022771	165	65	13	K435	77T		C	B	70	2	101,64	126,04
1022774	175	65	13	K435	80T		C	B	70	2	111,05	137,71
1020966	155	65	14	K435	75T		C	B	70	2	94,55	117,24
1012241	165	65	14	K425	79T		E	C	69	2	69,20	85,81
1020970	165	65	14	K435	79T		C	B	70	2	91,96	114,03
1016649	175	65	14	K425	82T		B	C	65	1	90,55	112,28
1020972	175	65	14	K435	82T		E	B	70	2	90,55	112,28
1021171	175	65	14	K435	82H		C	A	70	2	101,24	125,54
1020973	175	65	14	K435	86T XL		C	A	71	2	100,09	124,11
1021177	185	65	14	K435	86T		C	A	70	2	110,12	136,55
1020985	185	65	14	K435	86H		C	A	70	2	116,93	144,99
1009097	195	65	14	K715	89T		E	E	71	2	99,20	123,01
1022782	195	65	14	K435	89T		C	B	71	2	140,00	173,60
1022783	195	65	14	K435	89H		C	B	71	2	144,55	179,24
1012750	145	65	15	K425	72T		E	E	69	2	98,20	121,77
1021181	145	65	15	K435	72T		E	B	70	2	117,53	145,74
1012242	165	65	15	K425	81T		E	E	69	2	97,20	120,53
1021182	165	65	15	K435	81T		C	B	70	2	114,21	141,62
1020975	175	65	15	K435	84T		C	B	70	2	118,98	147,54
1013116	175	65	15	K425	84H		C	B	71	3	122,83	152,31
1020987	185	65	15	K435	88T		C	A	70	2	105,38	130,67
1010973	185	65	15	K425	88H		C	C	70	2	130,72	162,10
1017390	185	65	15	K435	88H		B	B	68	2	130,72	162,10
1020988	185	65	15	K435	92T XL		C	A	71	2	121,83	151,07
1013509	185	65	15	RA33	92T XL		E	C	68	1	119,31	147,94
1015040	195	65	15	K425	91T		B	B	69	2	103,47	128,30
1020995	195	65	15	K435	91T		C	A	71	2	103,67	128,55
1016650	195	65	15	K425	91H		B	B	69	2	107,13	132,84
1017555	195	65	15	K435	91H		B	B	70	2	107,13	132,84
1020145	195	65	15	K125	91H		C	A	71	2	106,63	132,22
1019416	195	65	15	K125	91V		C	A	71	2	113,53	140,78
1020997	195	65	15	K435	95T XL		B	A	72	2	122,55	151,96
1015812	195	65	15	K425	95H XL		A	A	71	2	128,09	158,83
1021027	205	65	15	K125	94H		C	A	71	2	165,42	205,12

Tuotenr:	Leveys	Profiili	Tuuma	Malli	Indeksi	Extra info	F	W	db	Hinta alv 0%	Hinta alv 24%	
1022788	205	65	15	K435	94V		B	B	71	2	172,39	213,76
1012764	205	65	15	K425	99T XL		B	B	71	2	138,20	171,37
1021189	205	65	15	K435	99T XL		B	B	72	2	165,03	204,64
1020130	215	65	15	K425	96H		C	B	71	2	149,20	185,01
1022791	215	65	15	K435	96H		B	B	71	2	170,23	211,08
1021040	215	65	16	K125	98H		C	A	71	2	170,23	211,08
1013511	215	65	16	RA33	98H		C	C	70	2	179,42	222,48
1021042	215	65	16	K125	98V		C	A	71	2	177,42	220,00
1013512	215	65	16	RA33	102T XL		C	C	70	2	175,61	217,76
1013559	215	65	16	RA33	102V XL		C	B	70	2	184,52	228,80
1009204	225	65	16	RA23	104T XL		E	E	71	2	213,56	264,81
1018748	255	65	16	RF10	106T	A/T OWL	E	E	74	3	189,24	234,66
1023447	255	65	16	RF11	109	A/T					211,24	261,94
1013535	255	65	16	RA33	109H		C	B	70	2	211,24	261,94
1015946	215	65	17	K117A	99V		C	C	69	2	217,49	269,69
1013517	225	65	17	RA33	102H		C	C	70	2	221,90	275,16
1018744	235	65	17	RF10	103T	A/T OWL	E	E	74	3	199,20	247,01
1023451	235	65	17	RF11	104	A/T					223,37	276,97
1020275	235	65	17	K115	104H		C	B	70	2	223,37	276,97
1024648	235	65	17	K125A	104H		B	C	69	2	223,37	276,97
1013546	235	65	17	RA33	104H		C	B	70	2	215,00	266,60
1013924	235	65	17	K117A	104V		B	B	70	2	229,97	285,16
1015504	235	65	17	K117A	104W		C	C	70	2	234,38	290,63
1013526	235	65	17	RA33	108H XL		C	B	70	2	229,97	285,16
1013528	235	65	17	RA33	108V XL		C	B	70	2	232,13	287,84
1014072	235	65	17	K117A	108V XL		B	C	70	2	232,13	287,84
1013532	245	65	17	RA33	107H		C	B	70	2	244,10	302,68
1018746	245	65	17	RF10	111T XL	A/T	E	E	74	3	239,20	296,61
1023453	245	65	17	RF11	111 XL	A/T					259,13	321,33
1019418	245	65	17	RA33	111H XL		C	B	70	2	259,13	321,33
1018889	255	65	17	RF10	110T	A/T OWL	E	E	74	3	234,40	290,66
1023455	255	65	17	RF11	110	A/T					249,40	309,25
1013557	255	65	17	RA33	110H		C	B	70	2	249,40	309,25
1023457	265	65	17	RF11	112	A/T					267,20	331,33
1013537	265	65	17	RA33	112H		C	B	70	2	267,20	331,33
1013540	275	65	17	RA33	115H		C	B	70	2	287,18	356,11
1023458	265	65	18	RF11	114T	A/T					369,39	458,04
60-profiili												
1018045	145	60	13	K715	66T		F	E	69	2	117,40	145,58
1018520	165	60	14	K425	75H		E	C	69	2	120,69	149,66
1020969	165	60	14	K435	75T		C	B	70	2	114,64	142,15
1022779	175	60	14	K435	79H		C	B	70	2	119,02	147,58
1021176	185	60	14	K435	82T		C	A	70	2	99,37	123,22
1021175	185	60	14	K435	82H		C	A	70	2	101,55	125,92
1021179	195	60	14	K435	86H		C	B	71	2	131,71	163,32
1022785	165	60	15	K435	77H		C	B	70	2	127,73	158,39
1021184	175	60	15	K435	81H		C	B	70	2	136,52	169,28
1020971	175	60	15	K435	81V		C	B	70	2	142,26	176,40
1019414	185	60	15	K125	84H		C	A	70	2	126,50	156,86
1015819	185	60	15	K425	84H		C	B	73	3	127,73	158,39
1020142	185	60	15	K125	88H XL		C	A	71	2	129,03	160,00
1015820	185	60	15	K425	88H XL		B	B	73	3	129,03	160,00
1016906	195	60	15	K425	88H		C	B	69	2	124,50	154,38

Tuotenr:	Leveys	Profilili	Tuuma	Malli	Indeksi	Extra info	F	W	db	Hinta alv 0%	Hinta alv 24%	
1021199	195	60	15	K125	88H		C	B	71	2	126,08	156,34
1009241	195	60	15	K115	88V		C	B	70	2	109,20	135,41
1021017	195	60	15	K125	88V		C	B	71	2	132,19	163,92
1012284	205	60	15	K425	91H		B	B	71	2	123,90	153,64
1022789	205	60	15	K435			C	A	71	2	143,90	178,44
1021024	205	60	15	K125	91H		C	A	71	2	147,90	183,40
1012285	205	60	15	K425	91V		B	B	71	2	124,20	154,01
1022790	205	60	15	K435	91V		C	A	71	2	154,13	191,12
1021025	205	60	15	K125	91V		C	A	71	2	154,13	191,12
1021704	195	60	16	K125	89H		C	A	71	2	176,65	219,04
1020148	195	60	16	K125	89V		C	A	71	2	187,74	232,80
1019653	205	60	16	K435	92H		B	C	71	2	170,23	211,08
1021203	205	60	16	K125	92H		C	A	71	2	170,23	211,08
1013653	205	60	16	K117	92V		C	B	69	2	177,39	219,96
1012190	205	60	16	K425	92V		B	B	71	2	177,42	220,00
1021205	205	60	16	K125	92V		C	A	71	2	177,42	220,00
1012089	205	60	16	K117	92W		C	B	69	2	178,00	220,72
1021204	205	60	16	K125	96H XL		C	A	72	2	177,13	219,64
1020160	205	60	16	K125	96V XL		C	A	72	2	184,61	228,92
1023872	205	60	16	K117	96V XL		C	B	70	2	182,81	226,68
1020162	205	60	16	K125	96W XL		C	A	72	2	188,35	233,56
1019040	205	60	16	K117B	92V	HRS	C	B	65	1	217,11	269,22
1015949	215	60	16	K425	95V		C	A	70	2	207,59	257,41
1019549	215	60	16	K125	95V		C	A	69	2	207,59	257,41
1021038	215	60	16	K125	99H XL		C	A	72	2	205,21	254,46
1021039	215	60	16	K125	99V XL		C	A	72	2	213,90	265,24
1021710	225	60	16	K125	98V		C	A	71	2	247,14	306,46
1021711	225	60	16	K125	98W		C	A	71	2	248,36	307,97
1018909	235	60	16	RF10	100T	A/T	E	E	74	3	179,42	222,48
1013523	235	60	16	RA33	100H		C	B	70	2	179,42	222,48
1012208	235	60	16	K115	100W		B	B	70	2	264,95	328,54
1013510	215	60	17	RA33	96H		C	C	70	2	211,24	261,94
1020190	215	60	17	K125	96V		C	A	71	2	213,24	264,42
1010082	225	60	17	K415	99H		C	C	70	2	242,44	300,63
1020873	225	60	17	K115	99H		E	B	71	2	242,44	300,63
1013515	225	60	17	RA33	99H		C	C	70	2	246,44	305,59
1021048	225	60	17	K125	99V		C	A	71	2	249,62	309,53
1004489	235	60	17	RA23	102H		C	C	71	2	245,90	304,92
1017744	235	60	17	K125	106W		B	B	72	2	250,84	311,04
1015341	255	60	17	K117A	106V		C	A	71	2	249,62	309,53
1019370	225	60	18	K117C	104W XL	HRS	B	A	71	2	305,58	378,92
1012399	235	60	18	K115	103H		C	B	71	2	245,90	304,92
1013524	235	60	18	RA33	103H		C	B	70	2	245,90	304,92
1013925	235	60	18	K117A	103V		B	B	70	2	253,21	313,98
1015055	235	60	18	K115	103V		C	B	71	2	253,21	313,98
1014999	235	60	18	K117A	103W		E	A	71	2	251,67	312,07
1013525	235	60	18	RA33	107V XL		C	B	70	2	254,24	315,26
1010018	245	60	18	RA23	105H		C	C	70	2	282,11	349,81
1023522	255	60	18	RF11	108T	A/T					256,72	318,33
1007624	255	60	18	K406	108H		C	E	71	2	256,72	318,33
1020007	255	60	18	RA33	108H		C	C	71	2	256,72	318,33
1013552	255	60	18	RA33	112V XL		C	B	70	1	261,42	324,17
1006540	265	60	18	RH06	110V		C	C	73	3	299,16	370,96

Tuotennr:	Leveys	Profilili	Tuuma	Malli	Indeksi	Extra info	F	W	db	Hinta alv 0%	Hinta alv 24%
1009929	275	60	18	RA23	117H XL		B	B	72 2	340,91	422,73
1003726	285	60	18	RH06	116V		C	C	73 2	354,63	439,75
2020645	325	60	18	RT03	124/121Q	M/T	X	X	X X	522,20	647,53
55-profilili											
1012254	185	55	14	K425	80H		C	B	70 2	122,20	151,53
1021174	185	55	14	K435	80H		C	A	70 2	142,94	177,24
1021183	175	55	15	K435	77T		C	B	70 2	131,71	163,32
1010352	185	55	15	K115	82H		E	B	70 2	128,20	158,97
1021194	185	55	15	K125	82H		C	B	70 2	142,94	177,24
1010353	185	55	15	K115	86V XL		C	B	70 2	139,20	172,61
1021195	185	55	15	K125	86V XL		C	A	71 2	153,45	190,28
1020143	195	55	15	K125	85H		C	A	71 2	155,77	193,16
1016913	195	55	15	K425	85H		C	B	69 2	155,77	193,16
1020144	195	55	15	K125	85V		C	A	71 2	159,16	197,36
1010354	195	55	15	K115	89V XL		C	B	70 2	129,20	160,21
1021014	195	55	15	K125	89V XL		C	A	72 2	167,26	207,40
1021201	205	55	15	K125	88V		C	A	71 2	179,10	222,08
1021196	185	55	16	K125	83V		C	B	70 2	160,68	199,24
1012269	195	55	16	K425	87H		C	C	70 2	149,20	185,01
1020992	195	55	16	K435	87H		B	A	71 2	170,23	211,08
1012270	195	55	16	K425	87V	Dot -11	C	B	70 2	99,20	123,01
1010561	195	55	16	K115	87V		C	C	69 2	177,42	220,00
1020147	195	55	16	K125	87V		C	B	71 2	177,42	220,00
1013117	195	55	16	K115	87W		E	B	71 2	182,81	226,68
1013195	195	55	16	K115B	87W	HRS	C	B	73 3	215,24	266,90
1013173	205	55	16	K115	91H		E	B	71 2	119,08	147,66
1021022	205	55	16	K125	91H		C	A	71 2	120,08	148,90
1010592	205	55	16	K425	91H		C	E	71 2	119,08	147,66
1010592	205	55	16	K425	91H		B	B	70 2	119,08	147,66
1017557	205	55	16	K435	91H		C	B	71 2	119,08	147,66
1010362	205	55	16	K115	91V		E	A	70 2	100,20	124,25
1021023	205	55	16	K125	91V		C	A	71 2	124,57	154,47
1017451	205	55	16	K115	91W		C	C	69 2	130,82	162,22
1013324	205	55	16	K115	91W	HRS	F	C	69 2	129,20	160,21
1020907	205	55	16	K125B	91W	HRS				156,29	193,80
1015932	205	55	16	K117B	91W	HRS	C	A	71 2	159,29	197,52
1020154	205	55	16	K125	94V XL		C	A	72 2	131,77	163,39
1010363	205	55	16	K115	94W XL		B	B	69 1	114,20	141,61
1020155	205	55	16	K125	94W XL		C	A	72 2	134,71	167,04
1021030	215	55	16	K125	93H		C	A	71 2	187,90	233,00
1006852	215	55	16	K107	93V	Dot -12	E	B	71 2	99,20	123,01
1021032	215	55	16	K125	93V		C	A	71 2	192,73	238,99
1021034	215	55	16	K125	93W		C	A	71 2	198,60	246,27
1020164	215	55	16	K125	97H XL		C	A	72 2	193,54	239,99
1020167	215	55	16	K125	97W XL		C	A	72 2	204,63	253,75
1020169	215	55	16	K125	97Y XL		C	A	72 2	204,63	253,75
1020174	225	55	16	K125	95V		C	B	71 2	202,63	251,27
1021047	225	55	16	K125	95W		C	A	71 2	208,79	258,90
1020177	225	55	16	K125	99W XL		C	B	72 2	215,14	266,78
1020178	225	55	16	K125	99Y XL		C	A	72 2	215,14	266,78
1021896	205	55	17	K125	91V		B	A	70 2	217,46	269,65
1013654	205	55	17	K117	91W		C	A	69 2	224,10	277,88
1020185	205	55	17	K125	95V XL		C	A	72 2	224,10	277,88

Tuotenr:	Leveys	Profilili	Tuuma	Malli	Indeksi	Extra info	F	W	db	Hinta alv 0%	Hinta alv 24%	
1023873	205	55	17	K117	95W XL		C	B	70	2	240,03	297,64
1020671	205	55	17	K125B	91V	HRS					253,87	314,80
1019809	215	55	17	K115	94V	SealGuard	C	A	69	2	255,08	316,30
1017339	215	55	17	K125	94V		C	A	69	2	220,76	273,74
1019805	215	55	17	K115	94W	SealGuard	C	B	68	1	262,88	325,97
1020188	215	55	17	K125	94W		C	B	71	2	227,49	282,09
1020186	215	55	17	K125	98W XL		C	B	72	2	234,41	290,67
1014864	225	55	17	K115	97W		E	B	71	2	234,29	290,51
1012080	225	55	17	K117	97W		E	B	71	2	243,52	301,97
1012368	225	55	17	K117	97Y		C	B	71	2	243,52	301,97
1015934	225	55	17	K117B	97W	HRS	C	A	71	2	284,37	352,61
1015131	225	55	17	K117B	97Y	HRS	C	A	71	2	284,37	352,61
1013263	225	55	17	K115	101V XL		B	B	71	2	219,20	271,81
1020175	225	55	17	K125	101W XL		C	A	72	2	241,43	299,37
1015340	235	55	17	K117A	99V		E	B	69	2	235,33	291,81
1013554	235	55	17	RA33	99V		C	B	70	2	235,33	291,81
1013522	235	55	17	RA33	103H XL		C	B	70	2	237,33	294,29
1021052	235	55	17	K125	103W XL		C	A	72	2	255,94	317,37
1020166	235	55	17	K125	103Y XL		C	A	72	2	255,94	317,37
1012325	245	55	17	K115	102W		B	C	70	2	311,49	386,25
1004326	275	55	17	RH06	109V		C	C	72	2	273,07	338,60
1020161	215	55	18	K125	99V XL		C	A	72	2	258,33	320,33
1019420	215	55	18	RA33	99V XL		C	B	70	2	251,49	311,85
1015342	225	55	18	K117A	98V		E	B	69	2	247,84	307,32
1015810	235	55	18	K415	100H		E	C	71	2	219,20	271,81
1015947	235	55	18	K117A	100V		E	B	69	2	244,25	302,87
1019807	235	55	18	K117A	100V	SealGuard	C	C	68	1	297,00	368,28
1013544	235	55	18	RA33	100V		C	B	70	2	244,25	302,87
1015000	255	55	18	K117A	105W		C	A	71	2	251,67	312,07
1013534	255	55	18	RA33	109H XL		C	B	70	1	253,21	313,98
1016294	255	55	18	K117A	109V XL		C	B	71	2	258,24	320,22
1013550	255	55	18	RA33	109V XL		C	B	70	1	254,24	315,26
1019406	255	55	18	K117C	109V XL	HRS					304,46	377,53
1014073	255	55	18	K117A	109W XL		B	A	70	1	259,13	321,33
1012687	255	55	18	K117A	109Y XL		C	B	71	2	259,13	321,33
1004330	285	55	18	RH06	113V		C	C	74	2	316,80	392,83
1022416	225	55	19	K125	99V		C	A	71	2	254,63	315,74
1012400	235	55	19	K115	101H		E	B	71	2	273,65	339,33
1015056	235	55	19	K115	101V		C	B	71	2	281,76	349,39
1015384	235	55	19	K117A	101W		E	A	69	2	287,18	356,11
1015001	235	55	19	K117A	101Y		E	A	70	2	287,18	356,11
1015736	235	55	19	RA33	105V XL		C	B	70	2	287,24	356,18
1018913	255	55	19	RF10	111H XL		E	E	73	2	273,07	338,60
1015345	255	55	19	K117A	111V XL		C	A	71	2	281,15	348,62
1014051	255	55	19	RA33	111V XL		B	B	70	1	281,15	348,62
1015387	275	55	19	K117A	111V		C	A	72	2	351,22	435,51
1024590	195	55	20	K125	95H XL						223,11	276,66
1004295	275	55	20	RH06	117V XL		C	C	72	2	435,85	540,46
50-profilili												
1010608	175	50	15	K425	75H		E	C	69	2	148,10	183,64
1021197	195	50	15	K125	82H		E	A	71	2	109,74	136,07
1007885	195	50	15	K107	82H		E	C	70	2	113,98	141,34
1021198	195	50	15	K125	82V		E	A	71	2	114,31	141,74

Tuotennr:	Leveys	Profilili	Tuuma	Malli	Indeksi	Extra info	F	W	db	Hinta alv 0%	Hinta alv 24%	
1007884	195	50	15	K107	82V		E	C	70	2	118,75	147,25
1005075	195	50	15	Z212 RS2	82W	Dot -13	G	F	71	2	76,20	94,49
1010351	205	50	15	K115	86V		C	B	70	2	107,62	133,45
1021200	205	50	15	K125	86V		E	A	71	2	170,71	211,68
1019392	205	50	15	K120	86W		E	B	71	2	175,90	218,12
1021012	195	50	16	K125	88V XL		C	B	72	2	182,81	226,68
1021019	205	50	16	K125	87V		C	A	71	2	172,39	213,76
1017893	205	50	16	K115	91W XL	Dot -11	B	B	69	1	79,20	98,21
1021020	205	50	16	K125	91W XL		C	A	72	2	183,03	226,96
1012207	225	50	16	K115	92V	Dot -12	B	B	70	2	89,20	110,61
1020171	225	50	16	K125	92V		C	A	71	2	200,89	249,10
1020172	225	50	16	K125	92W		C	A	71	2	200,89	249,10
1010360	225	50	16	K115	96W XL	Dot -13	B	B	71	2	202,89	251,58
1020179	205	50	17	K125	89V		C	A	71	2	200,98	249,22
1013017	205	50	17	K117	89W	HRS	F	B	71	2	251,30	311,61
1020181	205	50	17	K125	93V XL		C	B	72	2	207,11	256,82
1010370	205	50	17	K115	93W XL		B	B	69	1	213,40	264,61
1020183	205	50	17	K125	93W XL		C	B	72	2	213,40	264,61
1013801	205	50	17	K117	93Y XL		E	A	72	2	221,81	275,04
1009190	215	50	17	K115	91V		E	C	71	2	229,02	283,98
1021708	215	50	17	K125	91V		C	A	71	2	229,02	283,98
1020184	215	50	17	K125	91W		C	A	71	2	236,00	292,64
1011734	215	50	17	K115	95V XL		E	B	70	2	208,20	258,17
1021029	215	50	17	K125	95V XL		C	A	72	2	236,00	292,64
1020182	215	50	17	K125	95W XL		C	A	72	2	238,38	295,59
1015690	215	50	17	K120	95W XL		C	A	70	2	238,38	295,59
1021044	225	50	17	K125	94W		C	A	71	2	224,10	277,88
1013207	225	50	17	K117	94W		E	B	71	2	232,92	288,82
1013668	225	50	17	K117	94W		B	B	69	2	232,92	288,82
1013666	225	50	17	K117B	94W	HRS	C	B	71	2	271,98	337,26
1014172	225	50	17	K117	94Y		C	B	65	1	232,92	288,82
1020173	225	50	17	K125	98V XL		C	A	72	2	224,10	277,88
1019412	225	50	17	K125	98W XL		C	A	72	2	230,92	286,34
1017845	225	50	17	K117	98W XL		C	A	71	2	240,03	297,64
1015315	225	50	17	K117	98Y XL		C	C	70	2	240,03	297,64
1024324	225	50	17	K127	98Y XL	new	C	A	72	2	240,03	297,64
1015689	225	50	17	K120	98Y XL		C	A	70	2	230,92	286,34
1021145	235	50	17	K125	96W		C	A	71	2	254,98	316,18
1008986	215	50	18	K110	96Y	Dot -12	C	C	70	2	150,00	186,00
1024305	225	50	18	K127		new	C	A	72	2	303,81	376,72
1016691	225	50	18	K117B	95W	HRS	C	A	69	2	313,26	388,45
1015343	235	50	18	K117A	97V		E	A	69	2	252,14	312,65
1013543	235	50	18	RA33	97V		C	B	70	2	252,14	312,65
1015337	235	50	18	K120	101Y XL		C	A	70	2	296,97	368,24
1007594	245	50	18	K415	100V		C	C	71	2	292,45	362,63
1015803	245	50	18	K117	100W		C	B	71	2	308,57	382,62
1013884	245	50	18	K117B	100Y	HRS	C	A	70	2	369,66	458,38
1004329	285	50	18	RH06	109W		C	C	72	2	321,25	398,35
1015948	235	50	19	K117A	99V		C	C	69	2	287,96	357,07
1019808	235	50	19	K117A	99V	SealGuard	C	C	69	2	361,07	447,72
1015002	255	50	19	K117A	103Y		C	A	70	2	304,92	378,10
1015385	255	50	19	K117A	107Y XL		C	A	72	2	308,21	382,18
1015346	265	50	19	K117A	110Y XL		C	A	72	2	359,60	445,91

Tuotenr:	Leveys	Profiili	Tuuma	Malli	Indeksi	Extra info	F	W	db	Hinta alv 0%	Hinta alv 24%	
1020872	255	50	20	RA33	105H		C	C	70	2	369,39	458,04
1015276	255	50	20	RA33	109V XL		C	E	69	1	391,68	485,68
1017929	255	50	20	K117A	109Y XL		C	A	73	2	399,24	495,05
1004912	265	50	20	RH06	112W XL		C	C	72	2	444,27	550,89
1015389	275	50	20	K117A	109W		C	A	72	2	457,62	567,45
1003971	285	50	20	RH06	112V		C	C	74	2	486,71	603,52
45-profiili												
1010349	195	45	15	K115	78V		E	B	70	2	145,58	180,52
1020146	195	45	16	K125	84V XL		C	A	72	2	150,00	186,00
1009126	195	45	16	K107	84V XL		F	C	71	2	155,87	193,28
1012202	205	45	16	K115	83V		E	B	70	2	139,20	172,61
1021202	205	45	16	K125	83V		E	A	71	2	169,03	209,60
1021705	205	45	16	K125	83W		E	A	71	2	174,16	215,96
1018130	205	45	16	K120	87W XL		E	A	71	2	179,45	222,52
1021706	215	45	16	K125	86H		C	A	71	2	183,10	227,04
1021707	215	45	16	K125	90V XL		C	A	72	2	193,49	239,93
1010357	225	45	16	K115	89W		C	B	70	2	205,81	255,20
1015319	195	45	17	K120	85W XL		E	A	71	2	215,14	266,78
1010654	205	45	17	K110	84V		E	B	69	2	200,98	249,22
1021018	205	45	17	K125	88V XL		C	A	72	2	207,11	256,82
1018132	205	45	17	K120	88W XL		E	A	72	2	213,40	264,62
1013193	205	45	17	K117B	88W XL	HRS	C	B	71	2	258,95	321,09
1015043	215	45	17	K115	87H		C	C	69	2	171,84	213,08
1021028	215	45	17	K125	91V XL		C	A	72	2	184,55	228,84
1020180	215	45	17	K125	91W XL		C	B	72	2	190,13	235,76
1015401	215	45	17	K120	91Y XL		E	A	70	2	190,13	235,76
1011604	225	45	17	K115	91V		E	A	70	2	165,71	205,48
1015537	225	45	17	K115	91W		E	C	71	2	170,71	211,68
1013671	225	45	17	K117	91W		C	A	70	2	170,71	211,68
1015933	225	45	17	K117B	91W	HRS	C	A	71	2	197,02	244,30
1021211	225	45	17	K125	91Y		C	A	71	2	170,71	211,68
1020170	225	45	17	K125	94V XL		C	A	72	2	170,71	211,68
1019410	225	45	17	K125	94W XL		C	A	72	2	175,90	218,12
1024371	225	45	17	K127	94Y XL	new					175,90	218,12
1015402	225	45	17	K120	94Y XL		C	A	71	2	175,90	218,12
1020163	235	45	17	K125	97W XL		C	A	72	2	190,63	236,39
1012858	235	45	17	K117	97Y XL		E	A	71	2	198,13	245,68
1018140	235	45	17	K120	97Y XL		C	A	70	2	190,63	236,38
1016011	245	45	17	K117	95W		B	B	69	1	249,57	309,46
1016012	245	45	17	K117B	95W	HRS	C	B	64	1	298,85	370,58
1013201	245	45	17	K117	95Y		E	B	67	1	249,57	309,46
1019378	245	45	17	K120	99Y XL		C	A	72	2	253,68	314,57
1012873	245	45	17	K117	99Y XL		E	A	71	2	257,18	318,91
1013004	215	45	18	K117	93Y XL		E	A	71	2	249,20	309,01
1024307	215	45	18	K127	93Y XL	new	C	A	72	2	273,03	338,56
1021709	225	45	18	K125	91V		C	A	71	2	257,09	318,79
1019394	225	45	18	K117B	91V	HRS	E	B	71	2	315,18	390,83
1020731	225	45	18	K117B	91W	HRS	C	A	69	2	324,85	402,81
1014877	225	45	18	K115	95V XL		E	B	71	2	264,95	328,54
1020159	225	45	18	K125	95W XL		C	A	72	2	273,03	338,56
1012860	225	45	18	K117	95Y XL		E	A	71	2	283,84	351,96
1018136	225	45	18	K120	95Y XL		C	A	70	2	273,03	338,56
1017564	225	45	18	K117B	95Y XL	HRS	C	C	67	1	334,82	415,17

Tuotenr:	Leveys	Profiili	Tuuma	Malli	Indeksi	Extra info	F	W	db	Hinta alv 0%	Hinta alv 24%	
1010694	235	45	18	K115	94V		C	C	71	2	276,38	342,71
1019806	235	45	18	K115	94V	SealGuard	C	A	67	1	349,85	433,81
1021756	235	45	18	K125	94V		C	B	71	2	276,38	342,71
1021107	235	45	18	K115	94W		C	A	67	1	284,83	353,19
1021135	235	45	18	K125	98W XL		C	A	72	2	293,53	363,98
1024308	235	45	18	K127	98Y XL	new					305,17	378,41
1018142	235	45	18	K120	98Y XL		C	A	70	3	293,53	363,98
1014865	245	45	18	K115	96W		E	B	71	2	264,95	328,54
1016628	245	45	18	K125	96W		C	B	71	2	264,95	328,54
1021834	245	45	18	K117	96W		B	B	68	1	275,42	341,52
1020153	245	45	18	K125	100W XL		C	A	72	2	273,03	338,56
1012874	245	45	18	K117	100Y XL		E	A	71	2	269,20	333,81
1024309	245	45	18	K127	100Y XL	new	C	A	72	2	283,84	351,96
1018049	245	45	18	K120	100Y XL		C	A	72	2	273,03	338,56
1015132	245	45	18	K117B	100Y XL	HRS	C	A	70	2	334,82	415,17
1015818	255	45	18	K115	103H XL		B	B	71	1	305,03	378,24
1009962	255	45	18	K115	103W XL		C	C	71	2	327,77	406,44
1017919	255	45	18	K117	103Y XL		C	A	71	2	319,20	395,81
1024310	255	45	18	K127	103Y XL	new					340,76	422,55
1017943	275	45	18	K117	107Y XL		C	A	72	2	374,05	463,83
1014750	225	45	19	K117	92W		C	C	70	2	321,28	398,39
1024286	225	45	19	K127	96Y XL	new	C	A	72	2	331,13	410,60
1024573	235	45	19	K127	99Y XL	new	C	A	72	2	347,96	431,47
1013493	245	45	19	K115	98V		C	C	71	2	338,66	419,94
1015713	245	45	19	K117A	98W		E	B	67	1	338,75	420,05
1024287	245	45	19	K127	102Y XL	new					373,99	463,75
1013885	245	45	19	K117B	98Y	HRS	C	A	71	2	434,85	539,21
1013008	245	45	19	K117	102Y XL		C	A	71	2	353,20	437,97
1013334	255	45	19	K117	104Y XL		C	A	72	2	353,20	437,97
1024288	255	45	19	K127	104Y XL	new	C	A	73	2	373,20	462,77
1015386	275	45	19	K117A	108Y XL		E	B	73	2	314,60	390,11
1015347	285	45	19	K117A	111W XL		C	A	73	2	345,21	428,06
1015388	235	45	20	K117A	100W XL		E	B	69	2	366,83	454,87
1020621	245	45	20	K117A	103W XL		C	A	69	2	371,28	460,39
1017931	255	45	20	K117A	105W XL		C	A	72	2	426,25	528,55
1020624	265	45	20	K117A	108Y XL		C	A	73	2	422,65	524,09
1020625	275	45	20	K117A	110Y XL		C	A	72	2	408,23	506,21
40-profiili												
1007245	195	40	16	K107	80W XL		E	C	71	2	158,10	196,04
1009057	215	40	16	K110	86W XL	Dot -13	C	C	70	2	99,20	123,01
1015318	215	40	16	K120	86W XL		E	A	72	2	170,55	211,48
1005054	195	40	17	K107	81W XL		C	C	71	2	181,23	224,72
1018128	205	40	17	K120	84W XL		E	A	70	2	181,23	224,73
1006463	205	40	17	K107	84Y XL		C	C	71	2	188,35	233,56
1020176	215	40	17	K125	87V XL		C	A	72	2	218,98	271,54
1018134	215	40	17	K120	87Y XL		E	A	71	2	225,65	279,81
1009130	235	40	17	K110	94Y XL	Dot -11	C	C	70	2	99,20	123,01
1015328	235	40	17	K120	94Y XL		C	A	70	2	241,43	299,37
1021137	245	40	17	K125	91W		C	A	71	2	224,10	277,88
1019380	245	40	17	K120	95Y XL		E	A	72	2	230,92	286,34
1013006	245	40	17	K117	95Y XL		E	A	71	2	240,03	297,64
1013023	255	40	17	K117	94W	HRS	F	A	71	2	314,42	389,88
1017917	255	40	17	K117	98Y XL		C	A	73	2	274,74	340,67


Tuotenr:	Leveys	Profilili	Tuuma	Malli	Indeksi	Extra info	F	W	db	Hinta alv 0%	Hinta alv 24%	
1007373	265	40	17	K107	100Y XL		E	A	71	2	290,12	359,75
1007247	205	40	18	K107	86Y XL		C	C	71	2	209,20	259,41
1024312	205	40	18	K127	86Y XL	new	C	A	72	2	250,84	311,04
1011493	215	40	18	K115	85V		E	C	70	2	199,20	247,01
1019396	215	40	18	K117B	85Y	HRS	E	B	71	2	307,12	380,83
1019384	215	40	18	K120	89Y XL		E	A	71	2	254,24	315,26
1024313	215	40	18	K127	89Y XL	new					264,30	327,74
1014734	225	40	18	K115	88V		E	A	70	2	182,45	226,24
1015732	225	40	18	K117	88Y	HRS	F	A	71	2	230,10	285,32
1020158	225	40	18	K125	92W XL		C	A	72	2	190,63	236,39
1017080	225	40	18	K117	92Y XL		C	B	71	2	198,13	245,68
1024314	225	40	18	K127	92Y XL	new	C	A	72	2	198,13	245,68
1016860	225	40	18	K120	92Y XL		E	A	72	2	190,63	236,39
1020156	235	40	18	K125	95W XL		C	A	72	2	241,43	299,37
1013033	235	40	18	K117	95(Y) XL		E	A	71	2	250,95	311,18
1024315	235	40	18	K127	95Y XL	new					250,95	311,18
1018138	235	40	18	K120	95Y XL		C	A	70	2	241,43	299,37
1014174	245	40	18	K117	93Y		E	B	70	2	250,60	310,75
1019408	245	40	18	K125	97Y XL		C	A	72	2	248,44	308,07
1020002	245	40	18	K117	97Y XL		E	A	71	2	251,86	312,30
1024255	245	40	18	K127	97Y XL	new	C	A	72	2	251,86	312,30
1015418	245	40	18	K120	97Y XL		E	A	72	2	248,44	308,07
1017565	245	40	18	K117B	97Y XL	HRS	C	C	68	1	301,61	374,00
1024316	255	40	18	K127	99Y XL	new	C	A	73	2	331,13	410,60
1013012	265	40	18	K117	101Y XL		C	A	72	2	339,54	421,03
1017941	275	40	18	K117	103Y XL		C	A	72	2	348,20	431,77
1024318	275	40	18	K127	103Y XL	new					386,65	479,44
1017905	225	40	19	K117	93Y XL		C	A	71	2	322,71	400,16
1024289	225	40	19	K127	93Y XL	new	C	A	72	2	322,71	400,16
1018809	235	40	19	K117	96Y XL		E	A	70	2	341,62	423,60
1012107	245	40	19	K115	94V		C	E	70	2	289,90	359,48
1016629	245	40	19	K125	94W		E	B	71	2	304,97	378,16
1013007	245	40	19	K117	98Y XL		C	A	71	2	299,20	371,01
1024290	245	40	19	K127	98Y XL	new					326,77	405,19
1012867	255	40	19	K117	100Y XL		C	A	72	2	328,20	406,97
1024291	255	40	19	K127	100Y XL	new	C	A	73	2	349,63	433,55
1013886	275	40	19	K117B	101Y	HRS	C	A	71	2	455,09	564,31
1013014	275	40	19	K117	105Y XL		C	A	72	2	369,20	457,81
1024292	275	40	19	K127	105Y XL	new					391,40	485,34
1024574	285	40	19	K127	107Y XL	new					490,98	608,81
1015730	245	40	20	K117	99Y XL		C	A	72	2	374,88	464,85
1024270	245	40	20	K127	99Y XL	new	C	A	72	2	374,88	464,85
1017925	255	40	20	K117A	101W XL		C	A	72	2	393,84	488,36
1024271	265	40	20	K127		new					440,49	546,20
1019402	275	40	20	K117C	106W XL	HRS	E	A	73	2	430,95	534,37
1015354	275	40	20	K117A	106Y XL		E	A	73	2	359,60	445,90
1015356	295	40	20	K117A	110Y XL		E	A	73	2	404,63	501,75
1015357	265	40	21	K117A	105Y XL		C	A	73	2	469,48	582,16
1015391	295	40	21	K117A	111W XL		E	B	73	2	491,07	608,92
35-profilili												
1007246	215	35	16	K107	81Y XL		C	C	71	2	194,13	240,72
1005055	215	35	17	K107	83Y	Dot-13	C	C	72	2	198,00	245,52
1015325	225	35	17	K120	86Y XL		E	A	70	2	237,94	295,04

Tuotennr:	Leveys	Profilili	Tuuma	Malli	Indeksi	Extra info	F	W	db	Hinta alv 0%	Hinta alv 24%	
1009135	245	35	17	K110	87Y	Dot -12	C	C	70	2	165,00	204,60
1019386	245	35	17	K120	87Y		E	A	71	2	263,28	326,47
1015330	205	35	18	K120	81Y XL		E	A	70	2	251,94	312,40
1019388	215	35	18	K120	84Y XL		E	A	72	2	241,43	299,37
1015331	225	35	18	K120	87Y XL		E	A	72	2	264,49	327,97
1013005	245	35	18	K117	92Y XL		E	A	71	2	246,20	305,29
1024319	245	35	18	K127	92Y XL	new					267,93	332,23
1013022	255	35	18	K117	90Y	HRS	F	A	71	2	318,75	395,25
1012869	255	35	18	K117	94Y XL		E	A	72	2	257,20	318,93
1024320	255	35	18	K127	94Y XL	new					278,51	345,36
1018055	255	35	18	K120	94Y XL		C	A	72	2	267,93	332,23
1013010	265	35	18	K117	97Y XL		E	A	72	2	284,20	352,41
1024321	265	35	18	K127	97Y XL	new					305,88	379,30
1024322	275	35	18	K127	99Y XL	new					352,99	437,70
1013803	285	35	18	K117	101Y XL		E	A	75	2	364,79	452,34
1005056	215	35	19	K107	85Y XL		C	C	71	2	249,20	309,01
1024293	215	35	19	K127	85Y XL	new	E	A	72	2	293,53	363,98
1013015	225	35	19	K117	88Y XL		E	A	71	2	259,20	321,41
1024294	225	35	19	K127	88Y XL	new					296,28	367,39
1015338	225	35	19	K120	88Y XL		E	A	70	2	285,02	353,42
1019398	225	35	19	K117B	88Y XL	HRS	E	B	72	2	349,51	433,40
1015419	235	35	19	K120	91Y XL		C	A	70	2	295,26	366,13
1013032	235	35	19	K117	91(Y) XL		E	A	71	2	266,20	330,09
1024295	235	35	19	K127	91Y XL	new					306,93	380,60
1020486	245	35	19	K117	93Y XL		E	B	67	1	332,80	412,68
1024296	245	35	19	K127	93Y XL	new					332,80	412,68
1015420	255	35	19	K120	96Y XL		C	A	72	2	305,88	379,30
1012862	255	35	19	K117	96Y XL		E	A	72	2	318,02	394,34
1024297	255	35	19	K127	96Y XL	new					318,02	394,34
1019706	265	35	19	K117	98Y XL		C	A	72	2	398,41	494,03
1021261	265	35	19	K117	98Y XL	SoundAbs.	C	A	72	2	437,96	543,07
1014476	275	35	19	K117	100Y XL		E	A	72	2	359,50	445,78
1024298	275	35	19	K127	100Y XL	new					390,03	483,64
1012879	285	35	19	K117	99Y		C	A	72	2	422,47	523,86
1015729	225	35	20	K117	90Y XL		E	A	71	2	346,28	429,39
1024272	225	35	20	K127	90Y XL	new	C	A	72	2	346,28	429,39
1015726	235	35	20	K117	92(Y) XL		E	A	72	2	298,20	369,77
1024273	235	35	20	K127	92Y XL	new	C	A	72	2	339,54	421,03
1015727	245	35	20	K117	95(Y) XL		E	A	72	2	319,20	395,81
1024274	245	35	20	K127	95Y XL	new					356,37	441,90
1015725	255	35	20	K117	97Y XL		E	A	72	2	342,20	424,33
1024275	255	35	20	K127	97Y XL	new					364,79	452,34
1024276	265	35	20	K127		new					457,32	567,07
1017933	275	35	20	K117	102Y XL		C	A	73	2	395,24	490,10
1024277	275	35	20	K127	102Y XL	new					415,24	514,90
1024575	285	35	20	K127		new					474,15	587,94
1024587	295	35	20	K127		new					507,77	629,64
1019404	315	35	20	K117C	110W XL	HRS	E	A	75	2	573,57	711,22
1015393	315	35	20	K117A	110(Y) XL		E	B	73	2	476,48	590,84
1024265	245	35	21	K127		new					406,83	504,47
1024266	265	35	21	K127		new					507,77	629,64
1024267	275	35	21	K127		new					490,98	608,81
1015390	295	35	21	K117A	107Y XL		E	B	73	2	429,85	533,01

Tuotenr:	Leveys	Profiili	Tuuma	Malli	Indeksi	Extra info	F	W	db	Hinta alv 0%	Hinta alv 24%	
1015555	265	35	22	K117A	102Y XL		E	B	72	2	462,26	573,20
1020585	285	35	22	K117A	106Y XL		C	A	73	2	402,84	499,52
1015557	295	35	22	K117A	108Y XL		E	B	73	2	494,70	613,42
1020860	295	35	22	K117	108Y XL		C	C	73	2	442,80	549,08
30-profiili												
1009839	245	30	19	K107	89Y XL		E	A	71	2	339,54	421,03
1024300	245	30	19	K127	89Y XL	new					339,54	421,03
1017911	255	30	19	K117	91Y XL		C	A	73	2	363,51	450,75
1024301	255	30	19	K127	91Y XL	new					363,51	450,75
1017923	255	30	19	K120	91Y XL		C	A	70	2	349,63	433,55
1019400	255	30	19	K117B	91Y XL	HRS	E	B	73	2	435,58	540,12
1024302	265	30	19	K127	93Y XL	new					356,37	441,90
1014475	275	30	19	K117	96Y XL		E	A	72	2	338,20	419,37
1024303	275	30	19	K127	96Y XL	new					373,20	462,77
1024304	285	30	19	K127	98Y XL	new					423,66	525,34
1014479	295	30	19	K117	100(Y) XL		E	A	72	2	448,90	556,64
1017935	305	30	19	K117	102(Y) XL		C	A	72	2	440,49	546,20
1006382	225	30	20	K107	85Y XL		E	A	71	2	314,30	389,73
1008144	235	30	20	K107	88(Y) XL		E	A	71	2	383,29	475,28
1007193	245	30	20	K107	90(Y) XL		E	A	71	2	368,20	456,57
1024279	245	30	20	K127	90Y XL	new					400,12	496,15
1015731	255	30	20	K117	92Y XL		E	A	73	2	379,20	470,21
1024280	255	30	20	K127	92Y XL	new					411,89	510,74
1015721	265	30	20	K117	94(Y) XL		C	A	73	2	398,20	493,77
1024281	265	30	20	K127	94Y XL	new					418,63	519,10
1017937	275	30	20	K117	97(Y) XL		C	A	72	2	415,20	514,85
1024282	275	30	20	K127	97Y XL	new					437,13	542,05
1006559	285	30	20	K107	99Y XL		E	A	74	2	427,04	529,53
1024283	295	30	20	K127	101Y XL	new					453,96	562,91
1024284	305	30	20	K127	103Y XL	new					457,32	567,07
1008253	245	30	21	K107	91(Y) XL		E	A	71	2	440,49	546,20
1024268	275	30	21	K127		new					524,60	650,51
1024269	285	30	21	K127	100Y XL	new					499,39	619,24
1024262	255	30	22	K127		new	C	A	73	2	558,26	692,25
1005060	265	30	22	K107	97Y XL	Dot -12	C	B	72	2	299,80	371,75
1024263	265	30	22	K127	97Y XL	new	C	A	73	2	499,39	619,24
1015556	295	30	22	K117A	103Y XL		E	B	73	2	480,27	595,54
25-profiili												
1006624	305	25	19	K107	96Y XL		E	A	72	1	453,96	562,91
1024285	265	25	20	K127	89Y XL	new					410,21	508,66
1006363	285	25	20	K107	93Y XL		E	A	74	2	428,72	531,61
1006855	295	25	20	K107	95(Y) XL		E	A	72	1	448,90	556,64
1008146	305	25	20	K107	97(Y) XL		C	B	72	1	474,15	587,94
1008252	345	25	20	K107	104(Y) XL		E	A	71	2	581,83	721,47
Tuumakoot												
2001369	30	9,5	15	RF10	104R	A/T OWL	F	F	74	3	217,00	269,08
2020845	30	9,5	15	RF11	104	A/T					232,03	287,72
2020651	30	9,5	15	RT03	104Q	M/T OWL	X	X	X	X	243,49	301,93
2001370	31	10,5	15	RF10	109R	A/T OWL	F	F	74	3	255,05	316,26
2020654	31	10,5	15	RT03	109Q	M/T OWL	X	X	X	X	267,65	331,88
2020657	31	11,5	15	RT03	110Q	M/T OWL	X	X	X	X	308,48	382,52
2020655	32	11,5	15	RT03	113Q	M/T OWL	X	X	X	X	324,76	402,70
2001371	33	12,5	15	RF10	108R	A/T OWL	F	F	74	3	291,20	361,09

Tuotenr:	Leveys	Profilili	Tuuma	Malli	Indeksi	Extra info	F	W	db	Hinta alv 0%	Hinta alv 24%	
2020847	33	12,5	15	RF11	108	A/T				311,10	385,76	
2020541	33	12,5	15	RT03	108Q	M/T OWL	X	X	X	326,49	404,85	
2020556	35	12,5	17	RT03	121Q	M/T	X	X	X	515,34	639,02	
C-RENKAAT												
2000558	500	R	12	DU01	83/81P	LTR	F	C	70	2	121,25	150,35
2001534	600	R	16	AH11S	103/101N	LTR	E	E	69	1	224,35	278,19
2001590	650	R	16	AH11S	108/107M	LTR	E	E	69	1	249,60	309,50
2001539	700	R	16	AH11S	117/116L	LTR	E	E	69	1	276,97	343,44
2000089	700	R	16	DH03	117/116L	LTR	E	F	72	2	276,97	343,44
2001264	750	R	16	AH11S	121/120L	LTR	E	E	69	1	333,45	413,47
-												
2001966	155	R	12	RA18	88/86P	LTR	F	C	70	2	111,41	138,15
2002015	145	R	13	RA08	88/86R	LTR	F	C	67	1	108,82	134,93
2000896	145	R	13	RA08	88/86R	LTR	F	C	68	1	108,82	134,93
2001965	155	R	13	RA18	90/88R	LTR	F	C	70	2	129,31	160,34
2001509	165	R	13	RA08	94/92P	LTR	E	C	69	1	132,39	164,16
2001510	175	R	13	RA08	97/95Q	LTR	F	C	69	1	130,45	161,76
2001964	165	R	14	RA18	97/95Q	LTR	E	C	70	2	130,45	161,76
2001971	175	R	14	RA18	99/98Q	LTR	C	B	70	2	138,19	171,36
2001974	185	R	14	RA18	102/100R	LTR	C	B	70	2	141,23	175,13
2001981	195	R	14	RA18	106/104R	LTR	C	B	70	2	163,55	202,80
2001988	205	R	14	RA18	109/107Q	LTR	C	B	70	2	184,45	228,72
2001995	215	R	14	RA18	112/110Q	LTR	C	B	70	2	183,94	228,08
2002000	185	R	15	RA18	103/102R	LTR	C	B	70	2	178,77	221,68
2000562	185	R	15	RA10	103/102R	LTR	F	E	72	2	163,70	202,99
2001948	195	R	15	RA18	106/104R	LTR	E	C	70	2	177,74	220,40
2001945	195	80	15	RA18	107/105R	LTR	E	C	70	2	189,94	235,52
75-profilili												
2001152	165	75	14	RA08	97/95R	LTR	E	C	69	1	145,35	180,24
2001153	175	75	14	RA08	99/98Q	LTR	F	C	69	1	147,81	183,28
2001972	185	75	14	RA18	102/100Q	LTR	C	B	70	2	138,19	171,36
2001476	195	75	14	RA08	106/104Q	LTR	E	C	69	1	157,45	195,24
2001951	205	75	14	RA18	109/107R	LTR	E	C	70	2	173,68	215,36
2001512	215	75	14	RA08	112/110Q	LTR	E	C	69	1	186,39	231,12
2001970	175	75	16	RA18	101/99R	LTR	C	B	70	2	167,61	207,84
2020283	185	75	16	RA18	104/102R	LTR	E	C	70	2	173,68	215,36
2001980	195	75	16	RA18	107/105R	LTR	C	B	70	2	167,61	207,84
2001944	195	75	16	RA18	110/108R	LTR	E	C	70	2	172,68	214,12
2020293	205	75	16	RA18	110/108R	LTR	E	C	70	2	204,89	254,06
2020295	205	75	16	RA18	113/111R	LTR	E	C	70	2	217,27	269,41
2020359	215	75	16	RA18	113/111R	LTR	E	C	70	2	224,86	278,83
2020595	215	75	16	RA18	116/114R	LTR	E	C	70	2	233,71	289,80
2020307	225	75	16	RA18	121/120R	LTR	C	C	70	2	264,19	327,60
70-profilili												
2001081	155	70	12	RA08	104/102N	LTR	E	C	69	1	123,22	152,79
2001151	165	70	13	RA08	88/86R	LTR	F	C	69	1	141,23	175,12
2001967	165	70	14	RA18	89/87R	LTR	E	B	70	2	145,29	180,16
2001969	175	70	14	RA18	95/93T	LTR	E	B	70	2	141,23	175,12
2001979	195	70	15	RA18	100/98R	LTR	C	B	70	2	143,26	177,64
2001978	195	70	15	RA18	104/102R	LTR	C	B	70	2	147,58	183,00
2001985	205	70	15	RA18	106/104R	LTR	C	B	70	2	175,71	217,88
2020357	215	70	15	RA18	109/107S	LTR	E	C	70	2	196,89	244,14

Tuotenr:	Leveys	Profiili	Tuuma	Malli	Indeksi	Extra info	F	W	db		Hinta alv 0%	Hinta alv 24%
2020365	225	70	15	RA18	112/110S	LTR	E	C	70	2	191,97	238,04
2001502	215	70	16	RA08	108/106T	LTR	C	B	70	2	222,86	276,34
65-profiili												
2001968	175	65	14	RA18	90/88T	LTR	E	B	70	2	141,23	175,12
2001982	205	65	15	RA18	102/100T	LTR	C	B	70	2	191,97	238,04
2020421	215	65	15	RA18	104/102T	LTR	C	B	70	2	214,89	266,46
2020285	195	65	16	RA18	100/98T	LTR	E	C	70	2	177,74	220,40
2020287	195	65	16	RA18	104/102R	LTR	E	C	70	2	183,16	227,12
2002001	205	65	16	RA18	103/101H	LTR	B	A	73	2	206,89	256,54
2001983	205	65	16	RA18	107/105T	LTR	C	B	70	2	209,08	259,26
2020370	205	65	16	RA28E	107/105T	LTR	B	B	71	2	209,08	259,26
2001991	215	65	16	RA18	106/104T	LTR	C	B	70	2	202,86	251,54
2020137	215	65	16	RA28E	106/104T	LTR	B	A	70	2	202,86	251,54
2001990	215	65	16	RA18	109/107T	LTR	C	B	70	2	209,05	259,22
2001996	225	65	16	RA18	112/110R	LTR	C	B	70	2	237,47	294,46
2020120	235	65	16	RA18	115/113R	LTR	B	B	71	2	242,83	301,10
60-profiili												
2001975	195	60	16	RA18	99/97H	LTR	C	B	70	2	191,35	237,28
2000984	205	60	16	RA14	100/98T	LTR	E	C	70	2	206,89	256,54
2001989	215	60	16	RA18	103/101T	LTR	C	B	70	2	220,86	273,87
2001179	225	60	16	RA14	105/103T	LTR	E	C	70	2	262,14	325,05



KM-RRR YHTIÖT OY


Virkamaankatu 7
95420 Tornio, Suomi

puh. 040-5868199 tai 016-431066

fax. 016-431064

tilaukset@kmrrr.fi info@kmrrr.fi

hankook.fi

 hankooktire-eu.com

