



KAIKILLE TEILLE

Tunne renkaasi ja tie tuntee sinut



Kuorma-auton renkaat TALVI 2019


AW02


DW02


DW06


DW07


TW01



KM-RRR YHTIÖT OY

Virkamaankatu 7
95420 Tornio, Suomi

shop.kmrrr.fi

puh. 040-5868199 tai 016-431066

www.hankook.fi

info@kmrrr.fi
tilaukset@kmrrr.fi

Sisältö

03: Smart Control DW07 ja Smaert Control TW01 esittelyt

04: Kaikki kauden pintamallit

06: Asennushinnasto, Indeksit ja EU-rengasmerkintä

07: Hinnasto - kokoluokat 17,5", 19,5", 20" ja 22,5" (R-profiilit)

08: Hinnasto - kokoluokat 22,5" (80 ja 70 profiilit)

09: Hinnasto - kokoluokat 22,5" (65, 60 ja 55 profiilit)

10: Hinnasto - kokoluokat 22,5" (50,45,40 profiilit) ja kokoluokka 24"

10: AW02 ja DW06 pintamallien esittelyt

11: Hankook kuorma-auton renkaiden tyyppimerkinnot

Myyntiehdot

Tämä hinnasto korvaa kaikki aiemmat versiot. KM-RRR Yhtiöt Oy pidättää oikeuden muuttaa voimassa olevia hintoja ilman erillistä ennakkoilmoitusta. Mikäli korjaus koskee jo tehtyä tilausta, ei tilausta käsitellä asiakkaan vahvistamatta korjausta.

Hinnat

Tuotteiden hinnat ilmoitetaan euroissa. Hinnat ovat lähtöhintoja ellei toisin mainita, eivätkä sisällä rengaskierrätysmaksua, arvonlisäveroa tai kuljetusta.

Maksutavat

Laskun maksuehtona on 14pv netto uusilla asiakkailla ja tämä jälkeen luottotietoihin perustuva yrityskohtainen maksuehto. Mikäli asiakas ei ole luottokelpoinen, asiakkaan tulee maksaa lasku etukäteen. Mikäli asiakas tilaa tuotteet laskulla, ovat tuotteet virallisesti KM-RRR Yhtiöt Oy:n omaisuutta, kunnes lasku on kokonaisuudessaan maksettu.

Toimitusehdot

KM-RRR Yhtiöt Oy pidättää oikeuden toimitusaika-arvioiden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.

Ennen klo 14 tehdyt tilaukset lähetetään samana päivänä. Poikkeuksena sesonkihuiput, jolloin viive voi olla 1-3 päivää tilauksesta. Mikäli toimitusaika on olennaisesti tavallista pidempi ilmoitetaan siitä asiakkaalle. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa olennaisesti myöhästävää tuotetta koskeva tilaus. KM-RRR Yhtiöt Oy pidättää oikeuden tilauksen perumiseen, mikäli tilattu tuote on loppuunmyyty tai sen saatavuudessa on muita ylitsepääsemättömiä vaikeuksia.

Jos tilaukseen sisältyy useampia tuotteita ja niiden toimitusajat vaihtelevat, lähetämme tuotteet osatoimituksena. Tilauksen jakautuessa useampaan toimitukseen toimituskulut veloitetaan toimituskohtaisesti.

Kuorma-auton renkaiden kokonaisrahti

8 kpl tai enemmän : 0 €	4 kpl : 10,08 €
7 kpl : 2,52 €	3 kpl : 12,60 €
6 kpl : 5,04 €	2 kpl : 15,12 €
5 kpl : 7,56 €	1 kpl : 17,64 €



Talvivetorengas DW07 - paras mahdollinen pito jäisiin ja lumisiin olosuhteisiin. Optimoidut "Pentagon" lohkot ja sahalaitainen reunakuviointi antavat parhaan mahdollisen pidon äärimmäisissä talviolosuhteissa.

Lamelointia lisätty lähes viisinkertainen määrä ja kilometrikestävyyttä parannettu 13% tavanomaiseen vetorenkaaseen nähden.

Myös kulutuspintaa on lisätty 8% ja ennen kaikkea pito lumella parantunut neljänneksen edeltävään malliin nähden.

Uudenlainen runkorakenne ja kumiseos. Parantunut kestävyys ja uudelleenpinnoitettavuus. Rengas säilyttää tekniset ominaisuutensa entistä kylmemmissä olosuhteissa.

SMART CONTROL TW01



Hankookin ensimmäinen perävaunuille suunnattu talvirengas vaativiin ja vaihteleviin olosuhteisiin. 3PMSF (three-peak-mountain with snowflake) merkinnällä varustettu rengas on myös norjalaisen tielainsäädännön hyväksymä valinta. Renkaan kestävä rakenne yhdistettynä pieneen vierintävastukseen takaavat TW01:sen hyötysuhteen erittäin korkeaksi.





AH11

Ohjaaville ja vapaasti pyöriville akselleille. Lyhyet ja keskipitkät matkat (monikäyttöisyys)



AH15

Ohjaaville ja vapaasti pyöriville akselleille. Lyhyet ja keskipitkät matkat (monikäyttöisyys)



AH22

Ohjaaville ja vapaasti pyöriville akselleille. Keskipitkät matkat (monikäyttöisyys)



AH22+

Ohjaaville ja vapaasti pyöriville akselleille. Keskipitkät matkat (monikäyttöisyys)



AH31

Ohjaaville ja vapaasti pyöriville akselleille. Keskipitkät matkat (monikäyttöisyys)



AH33

Ohjaaville ja vapaasti pyöriville akselleille. Erinomainen kestävyys. Keskipitkät matkat.



AH35

Ohjaaville ja vapaasti pyöriville akselleille. Keskipitkät matkat (monikäyttöisyys)



AL02

Ohjaaville ja vapaasti pyöriville akselleille. Lyhyet ja keskipitkät matkat



AL10

Ohjaaville ja vapaasti pyöriville akselleille. Hyvä kulutuskestävyys Pitkät matkat



AL10+

Ohjaaville ja vapaasti pyöriville akselleille. Hyvä kulutuskestävyys Pitkät matkat



AL15

Ohjaaville akselleille. Hyvä kulutuskestävyys ja erinomaiset ajo-ominaisuudet. Pitkät matkat



AL20

Ohjaaville akselleille. Erinomainen kulutuskestävyys ja ajo-ominaisuudet. Pitkät matkat



AL22

Ohjaaville akselleille. Erityisesti linja-autot, kaikki akselit. Pitkänmatkan rengas



AM06

Ohjaaville ja vapaasti pyöriville akselleille.



AM09

Kaikille akselit ja tietyypit, kuluttavat ajoalustat. Maantie / Maasto



AM15+

Kaikille akselit ja tietyypit, kuluttavat ajoalustat. Maantie / Maasto



AU03

Linja-auton rengas ohjaaville akselleille. Kylkivahvistuksella. Kaupunkiliikenne



AU03+

Linja-auton rengas ohjaaville akselleille. Kylkivahvistuksella. Kaupunkiliikenne



DH05

Vetoakselille. Hyvä kulutuskestävyys Keskipitkät ja pitkät matkat



DH31

Vetoakselille. Hyvä kulutuskestävyys. Lyhyet ja keskipitkät matkat



DH35

Vetoakselille. Hyvä kulutuskestävyys. Lyhyet ja keskipitkät matkat



DL10

Vetoakselille. Leveä kulutuspinta ja hyvä kulutuskestävyys Pitkät matkat



DL10+

Vetoakselille. Leveä kulutuspinta ja hyvä kulutuskestävyys Pitkät matkat



DL20w

Vetorengas pitkänmatkan liikenteeseen. Erittäin hyvä pito ja pienentynyt vierintävastus.



DM03

Vetoakselille. Maasto & tie, karkeat ajoalustat. (sora) (13R22,5 ei m+s)



DM09

Vetoakselille. Maasto & tie, karkeat ajoalustat. (sora)



TM15

Vapaasti pyörivät akselit Pitkät matkat ja karkeat ajoalustat



TH10

Vapaasti pyörivät akselit Lyhyet ja keskipitkät matkat.



TH22

Vapaasti pyörivät akselit Lyhyet ja keskipitkät matkat. (11R22,5 ei m+s)



TH31

Vapaasti pyörivät akselit Lyhyet ja keskipitkät matkat.



TL10

Vapaasti pyörivät akselit Pitkät matkat



TL10+

Vapaasti pyörivät akselit Pitkät matkat



TL20

Vapaasti pyörivät akselit Pitkät matkat



AW02

Talvirengas ohjaaville akseleille.



TW01

Talvirengas perävaunuun



DW02

Talvirengas vetoakselille



DW06

Talvirengas vetoakselille



DW07

Talvirengas vetoakselille

Meiltä myös asennusmahdollisuus.

Asennushinnasto meiltä tilatuille tuotteille

Tuotenr	Nimike	Netto alv 0%	Netto alv 24%
1011	ASENNUS VANTEELE	12,00	14,88
1012	RENKAAN TASAPAINOTUS	12,00	14,88
1013	TASAPAINOTUS JAUHEPUSSILLA (hinta sis. jauheen)	17,00	21,08
1014	TYYPITÄYTTÖ	5,00	6,20

Lamellointi (saippaus) - Lähes kaikki kuorma-auton renkaat on mahdollista saada myös lamelloituna. Lamellointi antaa renkaalle paremman pidon ympärivuotisessa käytössä. Erityisesti vetorenaan lamelloinnilla saavutetaan uskomattoman hyvä pidon lisäys.

Lamellointi 12€/rengas (netto alv0)


KANTAVUUSLUOKAT

Li	Kg	Li	Kg	Li	Kg	Li	Kg
116	1250	131	1950	146	3000	161	4625
117	1285	132	2000	147	3075	162	4750
118	1320	133	2060	148	3150	163	4875
119	1360	134	2120	149	3250	164	5000
120	1400	135	2180	150	3350	165	5150
121	1450	136	2240	151	3450	166	5300
122	1500	137	2300	152	3550	167	5450
123	1550	138	2360	153	3650	168	5600
124	1600	139	2430	154	3750	169	5800
125	1650	140	2500	155	3875	170	6000
126	1700	141	2575	156	4000		
127	1750	142	2650	157	4125		
128	1800	143	2725	158	4250		
129	1850	144	2800	159	4375		
130	1900	145	2900	160	4500		

VAUHTILUOKAT



SI	KM/H
J	100
K	110
L	120
M	130

EU-Labeling TBR




Fuel efficiency rolling resistance (R.R)

Tyres account for 20 ~ 30 % of the fuel consumption of vehicles. A reduction of the rolling resistance of tyres may therefore contribute significantly to the energy efficiency of road transport and thus to the reduction of emissions.




Wet grip braking performance

Wet grip indicates the braking performance of tyres on wet road surfaces and is related to the safety performance of vehicles.



Noise level exterior noise

The exterior noise levels are measured in decibel (dB) and are indicated in three categories. More black bars mean that the tyres create more road noise.



* 3pmsf = Vaikeisiin talviolosuhteisiin

Tuotenr:	Koko		Malli	Akseli	Ajo-olosuhteet	Pr	LI/SS	F	W	db	Info	Brutto alv 0%	Brutto alv 24%	
Kokoluokka 17,5"														
3000872	8	R	17,5	AH11	Kaikki	Keskipitkät matkat	10	117/116L	D	C	67 W1		368,00	456,32
3000921	8	R	17,5	DH05	Veto	Keskipitkät matkat	10	117/116L	D	C	75 W2	M+S	398,74	494,44
3002719	8,5	R	17,5	AH35	Kaikki	Keskipitkät matkat	12	121/120L	D	C	67 W1	M+S 3pmsf	380,63	471,98
3002727	8,5	R	17,5	DH35	Veto	Keskipitkät matkat	12	121/120L	D	C	73 W1	M+S 3pmsf	380,63	471,98
3002720	9,5	R	17,5	AH35	Kaikki	Keskipitkät matkat	16	131/129L	D	C	67 W1	M+S 3pmsf	476,50	590,86
3002729	9,5	R	17,5	DH35	Veto	Keskipitkät matkat	16	131/129L	D	C	73 W1	M+S 3pmsf	493,50	611,94
3002425	9,5	R	17,5	TH22	Perävaunu	Keskipitkät matkat	18	143/141J	D	B	70 W1	M+S	503,23	624,01
3000770	205	75	17,5	AH11	Kaikki	Keskipitkät matkat	12	124/122M	D	C	67 W1		365,00	452,60
3002645	205	75	17,5	AH35	Kaikki	Keskipitkät matkat	12	124/122M	D	C	65 W1	M+S 3pmsf	387,59	480,61
3002773	205	75	17,5	DH35	Veto	Keskipitkät matkat	12	124/122M	D	C	68 W1	M+S 3pmsf	387,59	480,61
3002609	215	75	17,5	AH35	Kaikki	Keskipitkät matkat	12	128/126M	D	C	65 W1	M+S 3pmsf	388,42	481,64
3002240	215	75	17,5	DH35	Veto	Keskipitkät matkat	12	126/124M	D	C	- -	M+S 3pmsf	371,94	461,21
3002422	215	75	17,5	TH22	Perävaunu	Keskipitkät matkat	16	135/133J	D	B	70 W1	M+S	395,27	490,13
3002536	215	75	17,5	TL10+	Perävaunu	Pitkät matkat	16	135/133J	C	B	71 W2		395,27	490,13
3000870	225	75	17,5	AH11	Kaikki	Keskipitkät matkat	12	129/127M	D	B	67 W1		388,00	481,12
3002652	225	75	17,5	AH35	Kaikki	Keskipitkät matkat	12	129/127M	C	C	67 W1	M+S 3pmsf	420,48	521,40
3002692	225	75	17,5	DH35	Veto	Keskipitkät matkat	12	129/127M	D	C	73 W1	M+S 3pmsf	420,48	521,40
3000896	235	75	17,5	AH11	Kaikki	Keskipitkät matkat	14	132/130M	D	C	67 W1		428,00	530,72
3002715	235	75	17,5	AH35	Kaikki	Keskipitkät matkat	14	132/130M	C	C	67 W1	M+S 3pmsf	469,58	582,28
3003270	235	75	17,5	DH35	Veto	Keskipitkät matkat	14	132/130M	D	C	70 W1	M+S 3pmsf	478,34	593,14
3002423	235	75	17,5	TH22	Perävaunu	Keskipitkät matkat	16	143/141J	C	B	70 W1	M+S	484,93	601,31
3002534	235	75	17,5	TL10+	Perävaunu	Pitkät matkat	16	143/141J	B	B	69 W1		484,93	601,31
3002716	245	70	17,5	AH35	Kaikki	Keskipitkät matkat	14	136/134M	C	C	67 W1	M+S 3pmsf	505,39	626,69
3002694	245	70	17,5	DH35	Veto	Keskipitkät matkat	14	136/134M	D	C	70 W1	M+S 3pmsf	505,39	626,69
3001029	245	70	17,5	TH10	Perävaunu	Keskipitkät matkat	16	143/141J	C	C	70 W1		490,00	607,60
3002546	245	70	17,5	TH22	Perävaunu	Keskipitkät matkat	18	143/141J	C	B	70 W1	M+S	530,67	658,03
3002535	245	70	17,5	TL10+	Perävaunu	Pitkät matkat	16	143/141J	B	B	69 W1		530,67	658,03
3003105	265	70	17,5	AH35	Kaikki	Keskipitkät matkat	14	140/138				M+S 3pmsf	624,55	774,44
3003106	265	70	17,5	DH35	Veto	Keskipitkät matkat	14	140/138M	D	C	73 W2	M+S 3pmsf	624,55	774,44
3002498	205	65	17,5	TH22	Perävaunu	Keskipitkät matkat	14					464,66	576,17	
Kokoluokka 19,5"														
3000726	245	70	19,5	AH11	Kaikki	Keskipitkät matkat	16	137/135M	C	C	87 W1		508,00	629,92
3002746	245	70	19,5	AH35	Kaikki	Keskipitkät matkat	16	136/134M	C	C	67 W1	M+S 3pmsf	557,68	691,53
3002807	245	70	19,5	AU03	Kaikki	Kaupunkiajo	14	136/134	D	C	71 W1	M+S	557,68	691,53
3002785	245	70	19,5	DH35	Veto	Keskipitkät matkat	14	135/134M					557,80	691,67
3000682	245	70	19,5	TH10	Perävaunu	Keskipitkät matkat	18	141/140J	C	C	70 W1		525,00	651,00
3002426	245	70	19,5	TH22	Perävaunu	Keskipitkät matkat	18	141/140J	C	B	67 W1	M+S	585,57	726,11
3002718	265	70	19,5	AH35	Kaikki	Keskipitkät matkat	14	140/138M	C	C	67 W1	M+S 3pmsf	548,97	680,72
3002812	265	70	19,5	AU03	Kaikki	Kaupunkiajo	16	140/138	D	C	71 W1	M+S	548,97	680,72
3002185	265	70	19,5	AM15	Kaikki	Tie ja maasto	18	143/141J	D	B	74 W2	M+S	552,79	685,46
3002700	265	70	19,5	DH35	Veto	Keskipitkät matkat	14	140/138M	D	B	73 W1	M+S 3pmsf	548,97	680,72
3002427	265	70	19,5	TH22	Perävaunu	Keskipitkät matkat	18	143/141J	C	B	70 W1	M+S	541,08	670,94
3002537	265	70	19,5	TL10+	Perävaunu	Pitkät matkat	18	143/141J	B	B	69 W1		547,58	679,00
3002717	285	70	19,5	AH35	Kaikki	Keskipitkät matkat	16	146/144M	C	C	67 W1	M+S 3pmsf	622,33	771,69
3002701	285	70	19,5	DH35	Veto	Keskipitkät matkat	16	146/144M	D	B	70 W1	M+S 3pmsf	622,33	771,69
3002428	285	70	19,5	TH22	Perävaunu	Keskipitkät matkat	18	150/148J	D	B	70 W1	M+S	670,29	831,16
3002721	305	70	19,5	AH35	Kaikki	Keskipitkät matkat	16	148/145M	C	C	71 W1	M+S 3pmsf	765,57	949,31
3000708	305	70	19,5	DH05	Veto	Keskipitkät matkat	16	148/145M	D	B	75 W2	M+S Dot -12	652,00	808,48
3002702	305	70	19,5	DH35	Veto	Keskipitkät matkat	16	148/145M	D	B	73 W1	M+S 3pmsf	759,57	941,87
3002058	435	50	19,5	TL10+	Perävaunu	Pitkät matkat	22	160J	B	B	73 W2		912,50	1131,50
3003413	435	50	19,5	TL20	Perävaunu	Pitkät matkat	22	160J					935,50	1160,02
3002959	435	50	19,5	TH31	Perävaunu	Keskipitkät matkat	22	160J	B	B	73 W2	M+S	935,50	1160,02
3001603	445	45	19,5	TL10	Perävaunu	Pitkät matkat	22	160J	B	B	73 W2	M+S	991,20	1229,09
3003412	445	45	19,5	TL20	Perävaunu	Pitkät matkat	22						998,60	1238,26
3002953	445	45	19,5	TW01	Perävaunu	Talvi		160J				M+S 3pmsf	1000,66	1240,82
Kokoluokka 20"														
3000797	900	R	20	AH11	Kaikki	Keskipitkät matkat	14	140/137L	C	C	67 W1	Dot -11	560,00	694,40
3000799	1000	R	20	DH05	Veto	Keskipitkät matkat	16	147/143L	D	C	75 W2	M+S	700,08	868,10
3000915	1200	R	20	AM06	Kaikki	Tie ja maasto	18	154/150K	D	C	72 W2		809,22	1003,43
3002304	1200	R	20	DM09	Veto	Tie ja maasto	18	154/150K	D	C	75 W2	M+S	809,22	1003,43
Kokoluokka 22,5"														
Tuumakoot														
3000996	10	R	22,5	AH11	Kaikki	Keskipitkät matkat	14	141/139M	C	C	67 W1		707,08	876,78

* 3pmsf = Vaikeisiin talviolosuhteisiin													Brutto	Brutto	
Tuotenr:	Koko			Malli	Akseli	Ajo-olosuhteet	Pr	LI/SS	F	W	db	Info	alv 0%	alv 24%	
3003232	10	R	22,5	AH33	Kaikki	Keskipitkät matkat	14	141/139M	C	C	70	W1		717,37	889,54
3002578	10	R	22,5	AM09	Kaikki	Tie ja maasto	16	144/142L	C	B	67	W1	M+S	731,72	907,33
3001228	11	R	22,5	AH22	Kaikki	Keskipitkät matkat	16	148/145L	C	B	70	W1		657,56	815,38
3002559	11	R	22,5	AH33	Kaikki	Keskipitkät matkat	16	148/145L	C	B	70	W1		666,72	826,74
3001539	11	R	22,5	AL07+	Kaikki	Pitkät matkat		146/143L						666,72	826,74
3002626	11	R	22,5	AL10	Kaikki	Pitkät matkat	16	148/145M	C	B	66	W1		666,72	826,74
3002555	11	R	22,5	AM09	Kaikki	Tie ja maasto	16	148/145K	D	B	67	W1	M+S	666,47	826,43
3000901	11	R	22,5	AU03	Kaikki	Kaupunkiajo	16	148/145J	D	B	71	W2	M+S	666,72	826,74
3000798	11	R	22,5	DH05	Veto	Keskipitkät matkat	16	148/145L	D	C	75	W2	M+S	650,50	806,62
3002259	11	R	22,5	DM09	Veto	Tie ja maasto	16	145/145	E	C	70	W1	M+S	700,49	868,60
3003374	11	R	22,5	TH22	Perävaunu	Keskipitkät matkat		148/145L	C	B	70	W1		633,40	785,42
3001094	12	R	22,5	AH22	Kaikki	Keskipitkät matkat	16	152/148L	C	C	70	W1		725,81	900,00
3003140	12	R	22,5	AH33	Kaikki	Keskipitkät matkat	16	152/148L						725,81	900,00
3001806	12	R	22,5	AL10	Kaikki	Pitkät matkat	16	152/148L	C	C	68	W1		725,81	900,00
3000478	12	R	22,5	AM06	Kaikki	Tie ja maasto	16	152/148K	D	C	72	W2	Dot -12	680,00	843,20
3003082	12	R	22,5	AM09	Kaikki	Tie ja maasto	18	152/149						740,35	918,03
3000800	12	R	22,5	DH05	Veto	Keskipitkät matkat	16	152/148L	D	C	75	W2	Dot -04	600,00	744,00
3000133	12	R	22,5	DM03	Veto	Alle 10% maastoajoa	16	152/148K	D	C	76	W2	M+S	725,50	899,62
3000142	12	R	22,5	DM04	Veto	Yli 10 % maastoajoa	16	152/148G						740,35	918,03
3002258	12	R	22,5	DM09	Veto	Tie ja maasto	16	152/148K	E	B	70	W1	M+S	740,35	918,03
3002456	12	R	22,5	DW07	Veto	Talvi	16	152/148L	x	x	x	x	M+S 3pmsf	749,28	929,11
3000826	13	R	22,5	AH11	Kaikki	Keskipitkät matkat	18	156/150L	C	C	67	W1		835,35	1035,84
3003233	13	R	22,5	AH33	Kaikki	Keskipitkät matkat	18	156/150L	C	C	70	W1		852,42	1057,00
3002539	13	R	22,5	AM09	Kaikki	Tie ja maasto	18	156/150	C	C	70	W1	M+S	863,46	1070,69
3000134	13	R	22,5	DM03	Veto	Alle 10% maastoajoa	18	154/150K	D	C	76	W2	Dot -11	710,50	881,02
3000143	13	R	22,5	DM04	Veto	Yli 10 % maastoajoa	18	154/150G	x	x	x	x	Dot -11	710,50	881,02
3001906	13	R	22,5	DM09	Veto	Tie ja maasto		156/150K	D	C	75	W2	M+S	869,46	1078,13
80-profiili															
3000537	275	80	22,5	AL02	Kaikki	Pitkät matkat	16	148/145M	C	B	73	W2	Dot -12	600,00	744,00
3001475	275	80	22,5	AU03	Kaikki	Kaupunkiajo	16	149/146J	C	C	71	W2	M+S	776,45	962,80
3001717	275	80	22,5	AH22	Kaikki	Keskipitkät matkat	16	149/146J	C	C	70	W1		776,45	962,80
3001852	295	80	22,5	AH22+	Kaikki	Keskipitkät matkat	16	152/148M	D	B	70	W1		793,34	983,74
3002606	295	80	22,5	AH31	Kaikki	Keskipitkät matkat	16	154/149M	C	B	72	W1	M+S 3pmsf	782,89	970,79
3001549	295	80	22,5	AL10	Kaikki	Pitkät matkat	16	152/148M	C	C	70	W1		793,34	983,74
3002379	295	80	22,5	AL22	Kaikki	Pitkät matkat	16	154/149M	C	C	69	W1	M+S 3pmsf	782,89	970,79
3002642	295	80	22,5	AM09	Kaikki	Tie ja maasto	18	152/148K	D	B	67	W1	M+S	803,79	996,70
3001290	295	80	22,5	AU03	Kaikki	Kaupunkiajo	16	152/148J	C	C	71	W2	M+S 3pmsf	793,34	983,74
3000680	295	80	22,5	DH05	Veto	Keskipitkät matkat	16	152/148M	E	C	75	W2	M+S	782,89	970,79
3002648	295	80	22,5	DH31	Veto	Keskipitkät matkat	16	152/148M	D	C	75	W2	M+S 3pmsf	782,89	970,79
3001552	295	80	22,5	DL10	Veto	Pitkät matkat	16	152/148M	C	C	75	W2	M+S	793,34	983,74
3002673	295	80	22,5	DL22	Veto	Pitkät matkat							M+S 3pmsf	793,34	983,74
3002325	295	80	22,5	DM09	Veto	Tie ja maasto	16	152/148K	E	B	70	W1	M+S	803,79	996,70
3002543	295	80	22,5	AW02	Kaikki	Talvi	16	154/149M	x	x	x	x	M+S 3pmsf	818,06	1014,39
3000463	295	80	22,5	DW02	Veto	Talvi	16	154/149M	D	C	73	W1	M+S 3pmsf	813,50	1008,74
3001865	295	80	22,5	DW06	Veto	Talvi	16	152/148M	D	C	76	W2	M+S 3pmsf	818,06	1014,39
3002429	295	80	22,5	DW07	Veto	Talvi	16	152/148L	D	C	72	W1	M+S 3pmsf	818,06	1014,39
3002060	315	80	22,5	AH31	Kaikki	Keskipitkät matkat	20	156/150L	C	B	73	W2	M+S 3pmsf	840,98	1042,82
3002037	315	80	22,5	AL10+	Kaikki	Pitkät matkat	18	156/150L	B	B	70	W1		832,38	1032,15
3002382	315	80	22,5	AL22	Kaikki	Pitkät matkat	20	156/150L	C	C	69	W1	M+S 3pmsf	838,18	1039,34
3002230	315	80	22,5	AM09	Kaikki	Tie ja maasto	18	156/150K	C	B	67	W1	M+S	872,50	1081,90
3003149	315	80	22,5	AM11	Kaikki	Tie ja maasto	18	156/150K						886,68	1099,49
3000475	315	80	22,5	DH05	Veto	Keskipitkät matkat	18	154/150M	E	B	75	W2	M+S	838,18	1039,34
3002061	315	80	22,5	DH31	Veto	Keskipitkät matkat	18	156/150L	D	C	75	W2	M+S 3pmsf	843,98	1046,54
3001927	315	80	22,5	DL10+	Veto	Pitkät matkat	18	156/150L	C	C	75	W2	M+S 3pmsf	832,38	1032,15
3002090	315	80	22,5	DM09	Veto	Tie ja maasto	18	156/150K	D	C	70	W1	M+S	880,86	1092,27
3002381	315	80	22,5	DM04	Veto	Yli 10 % maastoajoa	18	156/150K	x	x	x	x	M+S	900,51	1116,63
3003150	315	80	22,5	DM11	Veto	Tie ja maasto	18	156/150K						886,68	1099,49
3002200	315	80	22,5	AW02	Kaikki	Talvi	18	156/150L	D	C	70	W1	M+S 3pmsf	869,64	1078,35
3001864	315	80	22,5	DW06	Veto	Talvi	18	156/150L	D	C	76	W2	M+S 3pmsf	869,64	1078,35
3002430	315	80	22,5	DW07	Veto	Talvi	18	154/150L	D	C	72	W1	M+S 3pmsf	869,64	1078,35
70-profiili															
3000763	255	70	22,5	AL02	Kaikki	Pitkät matkat	16	140/137M	C	C	73	W2	Dot -13	580,00	719,20
3002628	255	70	22,5	AL10	Kaikki	Pitkät matkat	16	140/137M	C	B	70	W1		717,37	889,54
3001903	275	70	22,5	AL10	Kaikki	Pitkät matkat	16	148/145M	C	C	70	W1		715,83	887,63

* 3pmsf = Vaikeisiin talviolosuhteisiin

Tuotenr:	Koko			Malli	Akseli	Ajo-olosuhteet	Pr	LI/SS	F	W	db	Info	Brutto alv 0%	Brutto alv 24%	
3003381	275	70	22,5	AH31	Kaikki	Keskipitkät matkat	16	148/145M	C	C	73	W1	M+S 3pmsf	708,93	879,07
3002179	275	70	22,5	AM15	Kaikki	Tie ja maasto	16	148/145K	D	B	74	W2	M+S	731,20	906,69
3002399	275	70	22,5	AU03+	Kaikki	Kaupunkiajo	16	150/145J	D	C	71	W2	M+S 3pmsf	715,83	887,63
3003401	275	70	22,5	AU04+	Kaikki	Kaupunkiajo	18	150/148J	D	B	67	W1	M+S 3pmsf	715,83	887,63
3001904	275	70	22,5	DL10	Veto	Pitkät matkat	16	148/145M	D	C	75	W2	M+S	708,93	879,07
3003378	275	70	22,5	DH31	Veto	Keskipitkät matkat	16	148/145M	D	C	75	W2	M+S 3pmsf	708,93	879,07
3003380	275	70	22,5	TH31	Perävaunu	Keskipitkät matkat	18	152/148J	C	C	69	W1	M+S	750,85	931,05
3001807	275	70	22,5	TL10	Perävaunu	Pitkät matkat	18	152/148J	C	B	69	W1	M+S	740,85	918,65
3002951	275	70	22,5	AW02	Kaikki	Talvi	16	150/145J					M+S 3pmsf	732,09	907,79
3002952	275	70	22,5	DW07	Veto	Talvi	16	150/145J					M+S 3pmsf	732,09	907,79
3000674	305	70	22,5	AL02	Kaikki	Pitkät matkat		152/148L	C	C	73	W2	Dot -09	640,00	793,60
3002211	305	70	22,5	AL10	Kaikki	Pitkät matkat	16	152/148L	C	C	70	W1		818,66	1015,14
3002384	315	70	22,5	AH31	Kaikki	Keskipitkät matkat	20	156/150L	C	B	73	W2	M+S 3pmsf	830,00	1029,20
3002385	315	70	22,5	AL10+	Kaikki	Pitkät matkat	20	156/150L	B	B	70	W1		830,00	1029,20
3000858	315	70	22,5	DH05	Veto	Keskipitkät matkat	18	154/150L	E	B	75	W2	M+S	830,00	1029,20
3001882	315	70	22,5	DH31	Veto	Keskipitkät matkat	18	154/150L	D	C	75	W2	M+S 3pmsf	830,00	1029,20
3001875	315	70	22,5	DL10+	Veto	Pitkät matkat	18	154/150L	C	C	75	W2	M+S 3pmsf	830,00	1029,20
3002654	315	70	22,5	DL20	Veto	Pitkät matkat	18							835,54	1036,07
3003132	315	70	22,5	DL20w	Veto	Pitkät matkat	18	154/150L	B	C	69	W1	M+S 3pmsf	835,54	1036,07
3002199	315	70	22,5	AW02	Kaikki	Talvi	18	154/150L	D	C	70	W1	M+S 3pmsf	848,45	1052,08
3001490	315	70	22,5	DW06	Veto	Talvi	18	154/150L	D	C	76	W2	M+S 3pmsf	861,05	1067,70
3002204	315	70	22,5	DW07	Veto	Talvi	18	154/150L	D	C	71	W1	M+S 3pmsf	861,05	1067,70
65-profiili															
3001315	385	65	22,5	AH15	Kaikki	Keskipitkät matkat	18	158L	C	B	70	W1		780,00	967,20
3001425	385	65	22,5	AL15	Kaikki	Pitkät matkat	18	158L	C	B	71	W2		780,00	967,20
3002675	385	65	22,5	AH31	Kaikki	Keskipitkät matkat	20	160K	C	B	69	W1	M+S 3pmsf	858,15	1064,11
3002504	385	65	22,5	AH31	Kaikki	Keskipitkät matkat	24	164K	C	B	69	W1	M+S 3pmsf	900,91	1117,13
3002585	385	65	22,5	AL10+	Kaikki	Pitkät matkat	20	160K	B	B	70	W1		858,86	1064,99
3001324	385	65	22,5	AM15	Kaikki	Tie ja maasto	18	158 L	D	C	74	W2	M+S	875,06	1085,07
3002696	385	65	22,5	AM15+	Kaikki	Tie ja maasto	18	158L	C	C	74	W2	M+S	875,06	1085,07
3001676	385	65	22,5	TH22	Perävaunu	Keskipitkät matkat	18	160K	C	B	70	W1	M+S	800,10	992,12
3002566	385	65	22,5	TH22	Perävaunu	Keskipitkät matkat	24	164K	C	B	70	W1	M+S	840,70	1042,47
3002768	385	65	22,5	TH31	Perävaunu	Keskipitkät matkat	18	160K	B	B	69	W1	M+S	817,81	1014,09
3003309	385	65	22,5	TH31	Perävaunu	Keskipitkät matkat	24	164K	B	B	69	W1	M+S	858,70	1064,79
3001442	385	65	22,5	TL10	Perävaunu	Pitkät matkat	18	158L	C	B	69	W1	Dot -13	710,00	880,40
3002605	385	65	22,5	TL10+	Perävaunu	Pitkät matkat	20	160K	B	B	69	W1		817,81	1014,09
3002792	385	65	22,5	TL20	Perävaunu	Pitkät matkat	18	160						817,81	1014,09
3003303	385	65	22,5	TM11	Perävaunu	Tie ja maasto								834,16	1034,36
3002793	385	65	22,5	TM15	Perävaunu	Tie ja maasto	20	160K	D	C	69	W1	M+S	800,10	992,12
3003383	385	65	22,5	AW02+	Kaikki	Talvi	18	160K	C	C	70	W1	M+S 3pmsf	868,14	1076,49
3002730	385	65	22,5	TW01	Perävaunu	Talvi	20	160K	B	C	69	W1	M+S 3pmsf	832,98	1032,90
3001934	425	65	22,5	AM15	Kaikki	Tie ja maasto	20	165K	C	C	75	W2	M+S	1230,40	1525,70
3002136	425	65	22,5	TH22	Perävaunu	Keskipitkät matkat	20	165K	C	B	67	W1	M+S	1147,31	1422,66
3002160	445	65	22,5	AM15	Kaikki	Tie ja maasto	20	169K	C	C	75	W2	M+S	1172,56	1453,97
3001602	445	65	22,5	TL10	Perävaunu	Pitkät matkat	20	169K	C	B	73	W2		1092,09	1354,19
60-profiili															
3002487	295	60	22,5	AL10+	Kaikki	Pitkät matkat	16	150/147L	C	B	70	W1		821,24	1018,34
3002671	295	60	22,5	DL10+	Veto	Pitkät matkat	16	150/147L	C	C	73	W1	M+S 3pmsf	827,10	1025,60
3002640	295	60	22,5	DH31	Veto	Keskipitkät matkat	16	150/147K	D	C	75	W2	M+S 3pmsf	821,24	1018,34
3003251	315	60	22,5	AU04+	Kaikki	Kaupunkiajo	16	154/148J	C	B	73	W1	M+S 3pmsf	919,95	1140,73
3002041	315	60	22,5	AL10+	Kaikki	Pitkät matkat	16	154/148L	C	B	70	W1		906,66	1124,26
3002639	315	60	22,5	AH31	Kaikki	Keskipitkät matkat	16	154/148L	C	B	70	W1	M+S 3pmsf	913,30	1132,49
3002103	315	60	22,5	DL10+	Veto	Pitkät matkat	18	152/148L	C	C	75	W2	M+S 3pmsf	913,30	1132,49
3002641	315	60	22,5	DH31	Veto	Keskipitkät matkat	16	152/148L	E	C	75	W2	M+S 3pmsf	913,30	1132,49
55-profiili															
3002672	295	55	22,5	DL10+	Veto	Pitkät matkat	16	147/145K					M+S 3pmsf	1050,93	1303,15
3001620	385	55	22,5	AL10	Kaikki	Pitkät matkat	18	160K	B	C	70	W1		941,29	1167,20
3002653	385	55	22,5	AL20	Kaikki	Pitkät matkat	18	160K	A	C	69	W1	M+S 3pmsf	948,50	1176,14
3002486	385	55	22,5	AH31	Kaikki	Keskipitkät matkat	18	160K	C	B	69	W1	M+S 3pmsf	948,50	1176,14
3002051	385	55	22,5	TL10+	Perävaunu	Pitkät matkat	18	160J	B	B	70	W1		880,00	1091,20
3002380	385	55	22,5	TL20	Perävaunu	Pitkät matkat	18	160K	A	B	66	W1		906,00	1123,44
3002048	385	55	22,5	TH22	Perävaunu	Keskipitkät matkat	18	160J	B	B	71	W2	M+S	906,00	1123,44
3001930	385	55	22,5	AW02	Kaikki	Talvi	18	160K	C	C	70	W1	M+S 3pmsf	942,47	1168,66
3002904	385	55	22,5	TW01	Perävaunu	Talvi	18	160K	C	C	69	W1	M+S 3pmsf	922,82	1144,30

Tuotenr:	Koko	Malli	Akseli	Ajo-olosuhteet	Pr	LI/SS	F W db	Info	Brutto alv 0%	Brutto alv 24%
50-profiili										
3002196	355 50 22,5	AL10+	Kaikki	Pitkät matkat	18	156L	C B 70 W1		1079,98	1339,18
3003087	355 50 22,5	AH31	Kaikki	Keskipitkät matkat	18	156K	C B 69 W1	M+S 3pmsf	1079,98	1339,18
45-profiili										
3002210	315 45 22,5	DL10+	Veto	Pitkät matkat	16			M+S 3pmsf	1072,92	1330,42
3003119	455 45 22,5	TH31	Perävaunu	Keskipitkät matkat					1266,18	1570,06
40-profiili										
3002059	455 40 22,5	TL10+	Perävaunu	Pitkät matkat	22	160J	B B 71 W2		1036,30	1285,01
3003153	455 40 22,5	TH31	Perävaunu	Keskipitkät matkat					1068,33	1324,73
Kokoluokka 24"										
3000144	1200 R 24	DM04	Veto	Yli 10 % maastoajoa	18	156/153G	x x x x	M+S	1002,60	1243,23
3003117	325 95 24	AM06	Kaikki	Tie ja maasto		162/160K	D C 72 W1	M+S	1121,58	1390,77
3003118	325 95 24	DM06	Veto			162/160K	C D 73 W2	M+S	1121,58	1390,77
3003296	325 95 24	DM07	Veto			162/160G		M+S	1155,22	1432,47

AW02

Erinomainen talvirengas ohjaaville akseleille

- 3D - palat mahdollistavat paremman pidon sekä jäällä että lumella. Rengas kuluu tasaisemmin ja antaa lisää kilometrejä ajettavaksi.
- Yhdistetyt lohkot lujittavat palojen kestävyyttä ja parantavat ohjattavuutta.
- Renkaan ainutlaatuinen puoli-avoin reunakuviointi lisää pitoa niin jäällä kuin lumellakin.
- Viisi pitkittäistä siksak uraa poistavat vettä tehokkaasti.
- Valmistuksessa on käytetty uudenlaista kumiseosta, jonka ansiosta rengas säilyttää suorituskykynsä muuttumattomana erittäin alhaisissa lämpötiloissa.



DW06

Pitävä talvirengas vetoakselille

- Urien muotoilu estää kivien juuttumisen renkaaseen.
- Vyörakenteen ansiosta parempi polttoainetehokkuus.
- Profiloitu runko antaa kestävyyttä ulkoisia iskuja ja kuormitusta vastaan.
- Viisiurainen siksak-kuviointi tuo lisää pitoa lumelle ja jäälle.
- Sen syvät urat sekä leveä kulutuspinna jakavat kuormituksen tasaisesti tuoden renkaalle paljon ajokilometrejä ja säilyttäen pidon myös renkaan kuluessa.



Hankook kuorma-auton renkaiden tyyppimerkinnät

AL10

Sijainti


Käyttötarkoitus

Mallinumero




	Sijainti	Pitkän matkan	Keski- pitkän matkan	Kaupunki	Maasto & seka- ajo	Talvi
A Kaikki akselit		AL	AH	AU	AM	AW
D Vetoakselit		DL	DH		DM	DW
T Traileri		TL	TH		TM	TW

Kaikki akselit



Vetoakselit



Traileri



HANKOOK KUORMA-AUTON RENKAIDEN KÄYTTÖSUOSITUKSET

AJO-OLOSUHTEET	ETUAKSELI	VETOAKSELI	TRAILERI
PITKÄN MATKAN LIIKENNE	AL02, AL10, AL15	DL10	TL10, TL20
KESKIPITKÄN MATKAN JA PAIKALLISLIIKENNE	AH11, AH22, AH31 AH35	DH05, DH16, DH31 DH35	TH02, TH10, TH22
MAASTO- JA MAANTIELIIKENNE (ALLE 10% MAASTOAJOA)	AM02, AM06, AM15	DM03, DM09	AM02, AM06, AM09 TM15
MAASTO- JA MAANTIELIIKENNE (YLI 10% MAASTOAJOA)	AM06, AM15	DM04	TM15
KAUPUNKILIIKENNE	AU03	AU03	
TALVILIIKENNE	AW02	DW02, DW06, DW07	TW01

Smart Partnership



Quality.

Service.

Value.



In tough economic times, it's important to choose your business partners wisely. At Hankook, we understand your need for proven quality and long-lasting performance from a tyre. That's what Hankook delivers. Combine that with our proactive service and you now have a formula for unbeatable value. Hankook, better tyres from a better tyre company; that's what drives our confidence in our work.

OE supply for Scania, Mercedes-Benz, MAN, Hyundai, Ford and Freightliner



KM-RRR YHTIÖT OY

Virkamaankatu 7
95420 Tornio, Suomi

puh. 040-5868199 tai 016-431066

fax. 016-431064

tilaukset@kmrrr.fi info@kmrrr.fi

hankook.fi shop.kmrrr.fi

hankooktire-eu.com