

HANKKOOK
driving emotion



Official partner

HA, PA, SUV ja 4x4 Talvihinnasto 2019

KAIKILLE TEILLE

Tunne renkaasi ja tie tuntee sinut

Winter *i**Pike RS²

NASTA

Testimenestyjä
moottori -lehdessä
9/2018
2.sija JÄÄLLÄ
2.sija LUMELLA



3.sija
17/2018



Winter *i**Pike X

SUV NASTA

Menestyksekkään nastarengasmallin
SUV-versio



JUTUUS



KM-RRR YHTIÖT OY

Virkamaankatu 7
95420 Tornio, Suomi

shop.kmrrr.fi

puh. 040-5868199 tai 016-431066


www.hankook.fi

info@kmrrr.fi
tilaukset@kmrrr.fi

Sisältö

04: Winter l`Pike X ja l`Pike LT -esittely	14: Henkilöauton kitka ja 4x4, profiili 85,80 ja 75
05: Indeksitaulukot ja EU-rengasmerkintä	15: Henkilöauton kitka ja 4x4, profiili 70
06: Pintamallit	16: Henkilöauton kitka ja 4x4, profiili 65
08: W429, RW10, W616 ja W419D -esittely	17: Henkilöauton kitka ja 4x4, profiili 60
09: W320, W452, RW11 ja RW08 - esittely	18: Henkilöauton kitka ja 4x4, profiili 55
10: Henkilöauton nasta, profiili 85,80,75,70	19: Henkilöauton kitka ja 4x4, profiili 50
11: Henkilöauton nasta, profiili 65,60	20: Henkilöauton kitka ja 4x4, profiili 45
12: Henkilöauton nasta, profiili 55,50,45	21: Henkilöauton kitka ja 4x4, profiili 40
13: Henkilöauton nasta, profiili 40 ja TUUMA	22: Henkilöauton kitka ja 4x4, profiili 35 ja 30
13: Jakeluauton nasta, profiili 80,75,70,65	22: Jakeluauton kitkat, profiili 80,75,70,65,60,55

Tutkimusten mukaan uusi nastarengas on aina se turvallisin valinta. Uusilla Eurooppa kitkoilla on noin 56% pidempi jarrutusmatka verrattaessa uuteen nastarenkaaseen. Tärkeintä on huolehtia renkaiden kunnosta ja urasyvydestä sekä vaihtaa ne tarpeen tullen ajoissa uusiin.



Myyntiehdot

Tämä hinnasto korvaa kaikki aiemmat versiot. KM-RRR Yhtiöt Oy pidättää oikeuden muuttaa voimassa olevia hintoja ilman erillistä ennakoilmoitusta. Mikäli korjaus koskee jo tehtyä tilausta, ei tilausta käsitellä asiakkaan vahvistamatta korjausta.

Henkilöautorenkaiden kokonaisrahti

12 kpl tai enemmän : 0 €	6 kpl : 10,08 €
11 kpl : 1,68 €	5 kpl : 11,76 €
10 kpl : 3,36 €	4 kpl : 13,44 €
9 kpl : 5,04 €	3 kpl : 15,12 €
8 kpl : 6,72 €	2 kpl : 16,80 €
7 kpl : 8,40 €	1 kpl : 18,48 €

Hinnat

Tuotteiden hinnat ilmoitetaan euroissa. Hinnat ovat lähtöhintoja ellei toisin mainita, eivätkä sisällä rengaskierrätysmaksua, arvonlisäveroa tai kuljetusta.

Maksutavat

Laskun maksuehtona on 14pv netto uusilla asiakkailla ja tämä jälkeen luottotietoihin perustuva yrityskohtainen maksuehto. Mikäli asiakas ei ole luottokelpoinen, asiakkaan tulee maksaa lasku etukäteen. Mikäli asiakas tilaa tuotteet laskulla, ovat tuotteet virallisesti KM-RRR Yhtiöt Oy:n omaisuutta, kunnes lasku on kokonaisuudessaan maksettu.

Toimitusehdot

KM-RRR Yhtiöt Oy pidättää oikeuden toimitusaika-arvioiden muutoksiin ilman ennakkovaroitusta.

Ennen klo 14 tehdyt tilaukset lähetetään samana päivänä. Poikkeuksena sesonkihuiput, jolloin viive voi olla 1-3 päivää tilauksesta. Mikäli toimitusaika on olennaisesti tavallista pidempi ilmoitetaan siitä asiakkaalle. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa olennaisesti myöhästävää tuotetta koskeva tilaus. KM-RRR Yhtiöt Oy pidättää oikeuden tilauksen perumiseen, mikäli tilattu tuote on loppuunmyyty tai sen saatavuudessa on muita ylitsepääsemättömiä vaikeuksia.

Jos tilaukseen sisältyy useampia tuotteita ja niiden toimitusajat vaihtelevat, lähetämme tuotteet osatoimituksena. Tilauksen jakautuessa useampaan toimitukseen toimituskulut veloitetaan toimituskohtaisesti.



Winter i*Pike X

SUV NASTA

Nyt uututena päivitetty nastamalli SUV-autoihin. Suurella nastamäärällä!

Turvallisuuden uusi standardi pohjoisen vaativiin oloihin. Uudenlaista rengasteknologiaa yhdistettynä suomalaisella nastalla ja kehitystyöllä, lopputuloksena lyömätön yhdistelmä pitoa ja ajettavuutta sinun iloksesi.

Winter i*Pike LT

C KITKA

Kitkarengasuutus pakettiautoille!

Renkaassa on sama kumiseosyhdiste kuin menestyksekkäässä i*Pike RS² -nastarengasmallissa. Yhdisteen Tg-pitoisuus* on matala, jonka ansiosta renkaan kimmoisuus ja joustavuus säilyvät todella matalissakin lämpötiloissa parantaen huomattavasti jarrutustehoa ja pitoa.

Vyörakenteen uudenlainen ja vahvempi liimaus taas varmistaa ajovakauden suurilla nopeuksilla ja painavilla kuormilla.

*Tg-pitoisuus viittaa lasittumislämpötilaan



Kantavuusluokat:

65 = 290 kg	100 = 800 kg
66 = 300 kg	101 = 825 kg
67 = 307 kg	102 = 850 kg
68 = 315 kg	103 = 875 kg
69 = 325 kg	104 = 900 kg
70 = 335 kg	105 = 925 kg
71 = 345 kg	106 = 950 kg
72 = 355 kg	107 = 975 kg
73 = 365 kg	108 = 1000 kg
74 = 375 kg	109 = 1030 kg
75 = 387 kg	110 = 1060 kg
76 = 400 kg	111 = 1090 kg
77 = 412 kg	112 = 1120 kg
78 = 425 kg	113 = 1150 kg
79 = 437 kg	114 = 1180 kg
80 = 450 kg	115 = 1215 kg
81 = 462 kg	116 = 1250 kg
82 = 475 kg	117 = 1285 kg
83 = 487 kg	118 = 1320 kg
84 = 500 kg	119 = 1360 kg
85 = 515 kg	120 = 1400 kg
86 = 530 kg	121 = 1450 kg
87 = 545 kg	122 = 1500 kg
88 = 560 kg	123 = 1550 kg
89 = 580 kg	124 = 1600 kg
90 = 600 kg	125 = 1650 kg
91 = 615 kg	126 = 1700 kg
92 = 630 kg	127 = 1750 kg
93 = 650 kg	128 = 1800 kg
94 = 670 kg	129 = 1850 kg
95 = 690 kg	130 = 1900 kg
96 = 710 kg	131 = 1950 kg
97 = 730 kg	132 = 2000 kg
98 = 750 kg	
99 = 775 kg	

Nopeusluokat:

G 90km/h
J 100km/h
K 110km/h
L 120km/h
M 130km/h
N 140km/h
P 150km/h
Q 160km/h
R 170km/h
S 180km/h
T 190km/h
U 200km/h
H 210km/h
V 240km/h
W 270km/h
Y 300km/h
Z(zr) 240km/h



Kuva: Hankook TechnoTrac, IVALO

Hankook avasi helmikuussa 2017 oman eurooppalaisen talvirenkaiden testauslaitoksensa Suomessa, TechnoTrac Ivalo (kuva yllä). Uuden investoinnin myötä Hankook täydentää toimintojaan Euroopassa vastatakseen entistä paremmin Eurooppalaisten-, sekä eritoten Pohjoismaalaisten kuluttajien tarpeisiin.

Lähde: hankooktire-mediacycenter.com

EU-rengasmerkintä

Standardoidun EU-rengasmerkinnän (alkaen 1.11.2012) tavoitteena on lisätä tieliikenteen turvallisuutta, taloudellisuutta ja ympäristöystävällisyyttä edistämällä turvallisten ja polttoainetaloudellisten sekä hiljaisten renkaiden käyttöä. Uusi rengasmerkintä tuo kuluttajalle lisätietoa renkaiden ostopäätöksen tekoa varten. Rengaspaineiden tulee olla oikeat ja ne pitää tarkistaa säännöllisesti, jotta varmistetaan polttoainetehokkuus ja märkäpito. Kuluttajille tulee myös kertoa, että vaikka nämä ominaisuudet ovat tärkeitä, on myös muita suorituskykyyn vaikuttavia osatekijöitä.

Polttoainetehokkuus

Luokasta A (taloudellisin)
luokkaan G (epätaloudellisin)

Vierintävastus on yksi niistä tekijöistä, jotka vaikuttavat ajoneuvon polttoaineen kulutukseen. Mitä pienempi vierintävastus, sitä vähemmän polttoainetta tarvitaan ajoneuvon liikuttamiseen ja sitä pienemmät ovat CO₂-päästöt.

Henkilöautoissa ero polttoaineen kulutuksessa rengasluokkien A-G välillä voi olla jopa 7,5%*. Se tarkoittaa keskimäärin 0.65 litraa per 100 km. Huom.: Hyvä rengashuolto on aivan yhtä tärkeää polttoainetehokkuuden kannalta. Saavutettavat säästöt riippuvat ajoneuvotyypistä, tieolosuhteista ja ajotavasta.

Märkäpito


Luokasta A (paras märkäpito)
luokkaan G (huonoin märkäpito)

Jarrutusvaste on yksi renkaan tärkeimmistä suorituskykytekijöistä määrällä pinnalla ja se on oleellisen tärkeä turvallisuuden kannalta. Jarrutusvälimatkan eri rengasluokkien A-G välillä voi olla jopa 30%*. Esimerkiksi 80 km tuntinopeudella kulkevan henkilöauton jarrutusmatka voi lyhentyä jopa 18 m täydessä jarrutuksessa määrissä olosuhteissa. Huom.: Monet muutkin tekijät vaikuttavat turvallisuuteen määrällä ja kuivalla kelillä. Jarrutusmatkat saattavat vaihdella ajoneuvotyypin ja tieolosuhteiden mukaan.

Ohiajomelu

3 merkintää, luokasta 1 (hiljaisin) luokkaan 3 (meluisin).
Renkaan ohiajomelu mitataan desibeleinä (dB) ja sitä verrataan uusiin Euroopan ohiajomelutasoihin.
Huom.: Ohiajomelu ja ajoneuvon sisämelu eivät täysin korreloi keskenään.

- 1 Ääniaalto
= nyt jo 3 dB tulevaa EU:n raja-arvoa pienempi
- 2 Ääniaalto
= nyt jo tulevan EU:n raja-arvon mukainen
3. Ääniaalto
= nykyisen EU:n raja-arvon mukainen





ZOVACH HP W401

W401 Erityisesti pienten kokojen toimiva nastarengas.



Winter i*Pike

W409 Suosittu nastarengas vuodesta toiseen.



Winter i*Pike RS

W419 Erinomainen nastarengas pohjoisen vaativiin oloihin.



Winter i*Pike RS+

W419D Testimenestyjä. Enemmän nastoja. vain 205/55-16



Winter i*Pike RS2

W429 Turvallisuuden uusi standardi pohjoisen vaativiin oloihin.

SUV nastarenkaat



i*Pike RW11

RW11 Maastureiden nastarengas. Varmaa pitoa niin lumella kuin jäälläkin.



Winter i*Pike X

W429A Menestyksekkään nastarengasmallin SUV-versio.



4x4/Nasta



Dynapro MT

RT03 Maastureiden karkea ympärivuotinen rengas. Saatavana myös nastoitettuna.

Jakeluautojen nastarenkaat



Winter Radial

DW04 Suosittu trailerin, vaunun, yms. nastarengas.



Winter i*Pike LT

RW09 Pakettiautojen nastarengas. Hyvä pito ja ajettavuus.

Henkilöauton kitkarenkaat



Winter i*cept evo
W310 Korkean suorituskyvyn kitkarengas.



Winter i*cept evo2
W320 Korkean suorituskyvyn kitkarengas. Entistä parempi pito ja ajettavuus.



Winter i*cept RS
W442 Pitävä kitkarengas vaihteleviin olosuhteisiin.



Winter i*cept RS2
W452 Huippu kitkarengas missä kaksinkertainen määrä lamelointia edeltävään malliin nähden.

SUV kitkarenkaat



i*cept

W605 Suosittu kitkarengas vuodesta toiseen.



Winter i*cept iZ

W606 Erinomainen kitkarengas pohjoisen vaativiin oloihin.



Winter i*cept iZ2

W616 Varmaa pitoa entistä kehittyneemmällä ja suorituskykyisemmällä kitkarenkaalla.



Winter i*cept X

RW10 SUV kitka uutuus. Uusi askel maastureiden talvipitoo ja ajettavuuteen.



Dynapro i*cept

RW08 Maastureiden kitkarengas. Erinomainen pito ja ajettavuus.

4x4 Ympärivuotiset



Dynapro AT

RF10 Maastureiden ympärivuotinen rengas vaihtelevaan maastoon.



Dynapro AT2

RF11 Optimaalinen kokonaisuus kaikkiin olosuhteisiin.



Winter i*cept LV

RW12 Kitkarengas pakettiautoille. Parempi pito ja jarrutusteho.



Winter RW06

RW06 Ammattikuljettajan varma valinta. Pakettiautojen kitkarengas.

Winter I*pike RS² - W429 **NASTA**

Suomalaisella nastalla ja kehitystyöllä valmistettu talvirengas jossa lyömätön yhdistelmä pitoa ja ajettavuutta sinun iloksesi. Uniikki palakuviointi "2in1" olkaimilla parantavat talviominaisuuksia huomattavasti. Uudenlainen nasta jonka pohjalaipassa oleva kolo vähentää tien iskeytymää renkaaseen nähden.

Verrokkikoossa 205/55r16 yhteensä 190 nastaa.
Nastamäärä vaihtelee koon mukaan.



Winter I*cept X - RW10 **KITKA**

SUV ja 4x4 maastureiden erinomainen kitkarengas. Terävä ja vahva V-kuvio antaa mielekkään ajonautinnon ja erinomaisen käytettävyyden sekä pidon jokapäiväiseen ajoon. "Imukuppi"-tekniikka estää vesiliirtoon joutumista ja antaa paremman pidon myös märällä jääalustalla. Porrastetut urat auttavat pitämään renkaan puhtaana lumesta ja vedestä.

Uudenlainen kumiseos yhdessä optimoidun pintakuviointin kanssa tekevät renkaasta turvallisen valinnan kaikkiin olosuhteisiin.



Winter I*pike RS+ - W419D **NASTA**

Premium-luokan nastarengas erinomaisilla lumi- ja jääominaisuuksilla pohjoiseen talveen. Renkaan innovatiiviset ratkaisut näkyvät ja tuntuvat arkisessa käytössä. Rengas on kehitetty suoriutumaan vaikeissakin talvisissa olosuhteissa huipputeknisten ominaisuuksiensa avulla ja se edustaa nykypäivän turvallisuutta, jossa yhdistyvät äärimmäinen pito sekä ajomukavuus.



TEKNIIKAN MAAILMA
17/2015
2. sija



Winter I*cept IZ² - W616 **KITKA**

Erinomaista pitoa jokapäiväiseen käyttöön. Renkaan terävä nuolikuviointi, tiheä 3D-lamellointi, sahalaitaiset uritukset, "imukuppi"-tekniikka ja uudenlainen kumiseos takaavat renkaan hillityn ja varman käytöksen tiukimmissakin tilanteissa.

Huomattavaa parannusta jokaisella osa-alueella edellisiin malleihin nähden. Erityisesti pito-ominaisuudet jäällä, kuten ohjattavuus ja jarrutus, ovat parantuneet merkittävästi.



Winter i*cept evo², W320 **KITKA**

Pohjoiseen suunniteltu korkean suorituskyvyn kitkarengas. Parannusta kaikilla osa-alueilla edeltäjänsä verrattuna. Optimoitu epäsymmetrinen pintakuvio kaikkiin talviolosuhteisiin. Erinomainen pito niin jäällä, lumella kuin sohjossa. 3D lamelointi ja vahvistetut sivut lisäävät ajovakautta. Renkaan levitetyt olkapäät lisäävät pitoa ja parantavat ajettavuutta. Lohkojen asetelulla ja leikkauksilla on saavutettu huomattavan hyvä sivuttaispito.



Winter i*cept RS2, W452 **KITKA**

Kitkarengas pohjoiseen talveen. Lamelointia lisätty, yli kaksinkertainen määrä aiempaan malliin nähden. Tiheät "V"-malliset urat lisäävät pitoa lumella ja poistavat tehokkaasti veden ja sohjon pois kosketuspinnasta. Erityiset makroviillot imevät rengasta kiinni jäähän parantaen pitoa ja ohjattavuutta.



I*Pike RW11 **NASTA**

Pohjoisen SUV- nastarengas. Uuden kolmiportaisen uran avulla renkaan kuvio pysyy puhtaana. Renkaan kylkeen on muotoiltu vannesuoja. Renkaan kuviointi poistaa tehokkaasti veden ja sohjon märillä tienpinnoilla. Renkaan kulutuspinnan leveyden ansiosta on onnistuttu lyhentämään jarrutusmatkoja kaikilla tienpinnoilla.



Dynapro i*cept RW08 **KITKA**

on SUV- kitkarengas, tarkoitettu maastureille ja pakettiautoille. Korkean suorituskyvyn rengas varustettuna ominaisuuksilla, jotka antavat jopa 9% lyhyemmän jarrutusmatkan kuin aikaisemmat saman kategorian tuotteet. Uuden leveämmän kulutuspinnan ansiosta rengas saa paremman otteen tiestä ja näin ajoneuvon hallittavuus paranee.

Lamellien keskellä olevat kanavat poistavat paremmin veden sohjoisella ja märällä tienpinnalla. Kuvion palasten sijainti antaa renkaalle enemmän pitoa ja näin jarrutusominaisuudet paranevat.



Henkilöauton Nasta

Tuotennr:	Leveys	Profiili	Tuuma	Pinta	Indeksi	Info	F	W	db	Brutto alv 0%	Brutto alv 24%
85-sarja											
2001422	235	85	16	RW11	120/116Q					191,05	236,90
80-sarja											
1001752	145	R	12	W401	72Q	DOT -16				82,75	102,61
1001754	155	R	12	W401	76Q	DOT -16				95,69	118,66
1001755	145	R	13	W401	74Q					89,32	110,76
1001756	155	80	13	W401	78Q					85,75	106,33
1023567	155	80	13	W429	79T					105,75	131,13
1023570	165	80	13	W429	83T					112,31	139,26
1011947	175	80	14	W409	88Q					100,00	124,00
1023576	175	80	14	W429	88T					128,36	159,17
1001760	185	80	14	W401	90Q	DOT -15				112,62	139,65
1001762	165	R	15	W401	86Q					114,05	141,42
1012419	175	80	16	RW11	91T					175,95	218,18
75-sarja											
1012550	205	75	15	RW11	97T	DOT -13				156,43	193,97
1025585	205	75	15	W429A	95T		Uusi			196,43	243,57
1014445	215	75	15	W419	100T					177,49	220,09
1011913	225	75	15	W409	102S	DOT -16				175,00	217,00
1011845	235	75	15	RW11	105T					213,09	264,23
1011865	215	75	16	RW11	103T					209,99	260,39
1020254	225	75	16	RW11	104T					214,25	265,67
1011861	235	75	16	RW11	108T					251,86	312,31
1010486	245	75	16	RW11	111T					209,99	260,39
1010488	265	75	16	RW11	116T					217,72	269,97
70-sarja											
1014422	155	70	13	W419	75T					90,23	111,89
1023568	155	70	13	W429	75T					110,23	136,69
1011903	165	70	13	W409	79Q	DOT -15				86,43	107,17
1023571	165	70	13	W429	79T					116,43	144,37
1014407	175	70	13	W419	82T					97,53	120,94
1023572	175	70	13	W429	82T					117,53	145,74
1001730	185	70	13	W401	86Q					131,09	162,55
1011945	165	70	14	W409	85T	XL				96,80	120,03
1023574	165	70	14	W429	85T	XL				116,80	144,83
1014408	175	70	14	W419	88T	DOT -16				105,26	130,52
1023577	175	70	14	W429	88T	XL				125,26	155,32
1014444	185	70	14	W419	92T	XL				120,80	149,79
1023579	185	70	14	W429	92T	XL				140,80	174,59
1023582	195	70	14	W429	91T					163,93	203,27
1001737	205	70	14	W401	95Q	Dot 10 & 12				131,32	162,84
1011863	205	70	15	RW11	96T					170,23	211,09
1025584	205	70	15	W429A	96T		Uusi			190,23	235,89
1014425	215	70	15	W419	97T	DOT -16				159,43	197,69
1012549	215	70	15	RW11	98T					159,43	197,69
1023593	215	70	15	W429	98T					179,43	222,49
1025578	215	70	16	W429A	100T		Uusi			212,83	263,91
1025579	225	70	16	W429A	107T	XL	Uusi			236,66	293,46
1011852	235	70	16	RW11	109T	XL				229,03	284,00
1025582	235	70	16	W429A	109T	XL	Uusi			249,03	308,80
1011849	245	70	16	RW11	107T					232,13	287,84
1024241	245	70	16	W429A	107T		Uusi			252,13	312,64
1010483	255	70	16	RW11	111T					228,55	283,40
1011850	265	70	16	RW11	112T					247,60	307,02
1025581	265	70	16	W429A	112T		Uusi			267,60	331,82

Tuotenr:	Leveys	Profiili	Tuuma	Pinta	Indeksi	Info	F	W	db	Brutto alv 0%	Brutto alv 24%
1013339	275	70	16	RW11	114T					268,79	333,30
1011859	245	70	17	RW11	110T					281,49	349,05
1011862	265	70	17	RW11	115T					289,40	358,86
65-sarja											
1011944	155	65	13	W409	73T	DOT -12				75,00	93,00
1023569	155	65	13	W429	73T					114,43	141,89
1023573	155	65	14	W429	75T					113,66	140,94
1014421	165	65	14	W419	79T					102,26	126,80
1023575	165	65	14	W429	79T					122,26	151,60
1014406	175	65	14	W419	86T	XL				101,55	125,92
1023578	175	65	14	W429	86T	XL				121,55	150,72
1014414	185	65	14	W419	90T	XL				115,16	142,80
1023580	185	65	14	W429	90T	XL				135,16	167,60
1023583	175	65	15	W429	T	XL				131,26	162,76
1014413	185	65	15	W419	92T	XL				105,49	130,81
1023584	185	65	15	W429	92T	XL				125,49	155,61
1023588	195	65	15	W429	91T					133,40	165,42
1023587	195	65	15	W429	95T	XL				133,40	165,42
1014433	205	65	15	W419	94T					160,96	199,59
1023591	205	65	15	W429	94T					180,96	224,39
1011914	215	65	15	W409	100T	XL				184,16	228,36
1023594	215	65	15	W429	100T	XL				204,16	253,16
1014441	205	65	16	W419	95T					167,16	207,28
1023596	205	65	16	W429	95T					187,16	232,08
1023601	215	65	16	W429	102T	XL				202,46	251,05
1012304	215	65	17	W409	98T					265,69	329,46
1011851	225	65	17	RW11	102T					262,48	325,48
1024240	225	65	17	W429A	102T		Uusi			282,48	350,28
1024243	235	65	17	W429A	104T		Uusi			296,20	367,29
1011860	235	65	17	RW11	108T	XL				280,29	347,56
1024245	235	65	17	W429A	108T	XL	Uusi			296,29	367,40
1011855	245	65	17	RW11	107T					296,29	367,40
1010129	255	65	17	RW11	110T					303,22	375,99
1024242	265	65	17	W429A	112T		Uusi			321,98	399,26
1011857	265	65	17	RW11	112T					301,98	374,46
1011856	275	65	17	RW11	115T					355,55	440,88
1011867	285	65	17	RW11	116T					385,18	477,62
1009531	235	65	18	RW11	104T					310,55	385,08
60-sarja											
1014416	185	60	14	W419	82T	DOT -16				96,80	120,03
1023581	185	60	14	W429	82T					126,80	157,23
1023585	185	60	15	W429	88T	XL				129,90	161,08
1023589	195	60	15	W429	92T	XL				146,16	181,24
1023592	205	60	15	W429	91T					176,33	218,65
1023597	205	60	16	W429	96T	XL				184,06	228,23
1011864	215	60	16	RW11	95T					204,39	253,44
1023602	215	60	16	W429	99T	XL				212,50	263,50
1023604	225	60	16	W429	102T	XL				229,86	285,03
1012555	235	60	16	RW11	100T					242,89	301,18
1012551	215	60	17	RW11	96T					231,86	287,51
1025577	215	60	17	W429A	100T	XL	Uusi			251,86	312,31
1011866	225	60	17	RW11	99T					259,52	321,80
1025576	225	60	17	W429A	103T	XL	Uusi			279,52	346,60
1012421	235	60	17	RW11	102T					287,43	356,41
1014118	255	60	17	RW11	106T	DOT -13				270,14	334,97

Tuotenr:	Leveys	Profiili	Tuuma	Pinta	Indeksi	Info	F	W	db	Brutto alv 0%	Brutto alv 24%
1012553	225	60	18	RW11	100T					284,20	352,41
1025580	225	60	18	W429A	104T	XL	Uusi			304,20	377,21
1024244	235	60	18	W429A	107T	XL	Uusi			286,43	355,17
1010227	245	60	18	RW11	104T					335,80	416,39
1012423	255	60	18	RW11	108T					325,92	404,14
1020258	265	60	18	RW11	110T					339,75	421,29
1011868	275	60	18	RW11	117T	DOT -15/16				308,63	382,70
1013337	285	60	18	RW11	116T					374,29	464,12
1009540	275	60	20	RW11	114T					436,51	541,27
55-sarja											
1023586	185	55	15	W429	86T	XL				162,86	201,95
1014451	195	55	15	W419	89T	XL				151,66	188,06
1023590	195	55	15	W429	89T	XL				171,66	212,86
1023595	195	55	16	W429	91T	XL				196,03	243,08
1018881	205	55	16	W419D	94T	XL				170,00	210,80
1023599	205	55	16	W429	91T					172,50	213,90
1023598	205	55	16	W429	94T	XL				172,50	213,90
1009226	205	55	16	W409	91T	HRS				191,25	237,15
1014418	215	55	16	W419	97T	XL				192,36	238,53
1023603	215	55	16	W429	97T	XL				212,36	263,33
1014412	225	55	16	W419	99T	XL				211,86	262,71
1023605	225	55	16	W429	99T	XL				231,86	287,51
1023607	215	55	17	W429	98T	XL				264,72	328,25
1023610	225	55	17	W429	101T	XL				263,72	327,01
1013340	225	55	17	RW11	97T					256,39	317,92
1013341	235	55	17	RW11	99T					285,45	353,96
1023613	235	55	17	W429	103T	XL				292,35	362,51
1012554	215	55	18	RW11	95T	DOT -13				264,00	327,36
1020256	225	55	18	RW11	98T					312,11	387,02
1020257	235	55	18	RW11	100T					317,03	393,12
1011853	255	55	18	RW11	109T	XL				295,32	366,20
1013346	235	55	19	RW11	101T					333,58	413,64
1025583	235	55	19	W429A	105T	XL	Uusi			353,58	438,44
1015882	245	55	19	RW11	107T	XL				383,18	475,14
1012422	255	55	19	RW11	107T					413,80	513,11
1009539	275	55	20	RW11	111T					497,72	617,17
50-profiili											
1011908	205	50	16	W409	87T					204,97	254,16
1023600	205	50	16	W429	87T					247,80	307,27
1014432	205	50	17	W419	93T	XL				229,89	285,06
1023606	205	50	17	W429	93T	XL				249,89	309,86
1014419	215	50	17	W419	95T	XL				237,80	294,87
1023608	215	50	17	W429	95T	XL				257,80	319,67
1014409	225	50	17	W419	98T	XL				234,83	291,19
1023611	225	50	17	W429	98T	XL				254,83	315,99
1023616	225	50	18	W429	95T					348,63	432,30
1014119	235	50	18	RW11	97T					331,86	411,51
1023620	245	50	18	W429	104T	XL				360,48	447,00
1020259	255	50	19	RW11	103T					342,72	424,97
1012027	265	50	20	RW11	107T					495,75	614,73
45-profiili											
1014420	215	45	17	W419	91T	XL				243,72	302,21
1023609	215	45	17	W429	91T	XL				263,72	327,01
1014410	225	45	17	W419	94T	XL				227,92	282,62
1023612	225	45	17	W429	94T	XL				247,92	307,42

Tuotenumero	Leveys	Profiili	Tuuma	Pinta	Indeksi	Info	F	W	db	Brutto alv 0%	Brutto alv 24%
1014439	235	45	17	W419	97T	XL				277,20	343,73
1023614	235	45	17	W429	97T	XL				297,20	368,53
1014428	245	45	17	W419	99T	XL				300,00	372,00
1023615	245	45	17	W429	99T	XL				320,00	396,80
1014430	225	45	18	W419	95T	XL				266,43	330,37
1023617	225	45	18	W429	95T	XL				286,43	355,17
1023621	245	45	18	W429	100T	XL				317,03	393,12
1015866	255	45	18	W419	103T	XL				354,57	439,67
1023623	245	45	19	W429	T	XL				390,11	483,74
40-profiili											
1015864	225	40	18	W419	92T	XL				270,38	335,27
1023618	225	40	18	W429	92T	XL				290,38	360,07
1014440	235	40	18	W419	95T	XL				297,03	368,32
1023619	235	40	18	W429	95T	XL				317,03	393,12
1023622	245	40	18	W429	97T	XL				311,12	385,79
1015865	255	40	19	W419	100T	DOT -16				362,94	450,05
1023624	255	40	19	W429	100T	XL				402,94	499,65
1012552	275	40	20	RW11	106T	XL				420,72	521,69
Tuumakoot (RT03 nastoitus peritään erikseen)											
2001708	31	10,5	15	RW11	109Q					219,45	272,12
2001369	30	9,5	15	RF10	104R	A/T OWL	F	F	74	217,00	269,08
2020845	30	9,5	15	RF11	104	A/T				232,03	287,72
2020651	30	9,5	15	RT03	104Q	M/T OWL	X	X	X	243,49	301,93
2001370	31	10,5	15	RF10	109R	A/T OWL	F	F	74	255,05	316,26
2020654	31	10,5	15	RT03	109Q	M/T OWL	X	X	X	267,65	331,89
2020657	31	11,5	15	RT03	110Q	M/T OWL	X	X	X	308,48	382,52
2020655	32	11,5	15	RT03	113Q	M/T OWL	X	X	X	324,76	402,70
2001371	33	12,5	15	RF10	108R	A/T OWL	F	F	74	291,20	361,09
2020847	33	12,5	15	RF11	108	A/T				311,10	385,76
2020541	33	12,5	15	RT03	108Q	M/T OWL	X	X	X	326,49	404,85
2020556	35	12,5	17	RT03	121Q	M/T	X	X	X	515,34	639,02
C-renkaat nastat											
80-sarja											
2000383	500	R	12	W401	83/81P	DOT -13	G	E	71	netto 40,-	netto 49,6,-
2000809	500	R	12	DW04	83/81P		G	E	71	156,55	194,12
2001184	155	R	12	DW04	88/86P		G	E	71	128,15	158,91
2001185	145	R	13	DW04	88/86P		F	E	71	130,43	161,73
2000963	155	R	13	DW04	90/88P		F	E	71	139,85	173,41
2000377	175	R	13	W401	97/95P		F	E	71	132,22	163,95
2001771	185	R	14	RW09	102/100R		F	E	72	157,25	194,99
2001774	195	R	14	RW09	106/104R		F	E	72	172,79	214,26
2000381	205	R	14	W401	109/107P		E	E	71	189,02	234,38
75-sarja											
2001782	185	75	16	RW09	104/102R	DOT -12	X	X	X	netto 30,-	netto 37,2,-
2001773	195	75	16	RW09	107/105R		F	E	72	183,85	227,97
2001784	205	75	16	RW09	110/108R		F	E	72	205,25	254,51
2001778	215	75	16	RW09	116/114R		F	E	72	252,22	312,75
2001869	225	75	16	RW09	121/120R		X	X	X	245,82	304,82
70-sarja											
2001870	165	70	14	RW09	89/87R	DOT -15	X	X	X	168,72	209,21
2001610	195	70	15	RW09	104/102R		X	X	X	171,89	213,14
2001783	205	70	15	RW09	106/104R		X	X	X	189,02	234,38
2001785	215	70	15	RW09	109/107R		F	E	72	203,22	251,99
2001780	225	70	15	RW09	112/110R		F	E	72	205,25	254,51
65-sarja											
2001770	175	65	14	RW09	90/88R		G	E	72	160,22	198,67

Tuotenr:	Leveys	Profiili	Tuuma	Pinta	Indeksi	Info	F	W	db	Brutto alv 0%	Brutto alv24%
2001775	205	65	15	RW09	102/100R		X	X	X	191,05	236,90
2001772	195	65	16	RW09	104/102R		X	X	X	199,15	246,95
2001776	205	65	16	RW09	107/105R		F	E	72	207,25	256,99
2001777	215	65	16	RW09	109/107R		F	E	72	230,45	285,76
2001779	225	65	16	RW09	112/110R		F	E	72	248,62	308,29
2001781	235	65	16	RW09	115/113R		F	E	72	270,19	335,04
Henkilöauton kitka											
85-sarja											
2020848	215	85	16	RF11	115/112	A/T				242,29	300,44
2020031	215	85	16	RF10	115/112R	A/T OWL	F	F	74	227,70	282,35
2020658	215	85	16	RT03	115/112Q	M/T	X	X	X	247,96	307,47
2001150	235	85	16	RF10	120/116R	A/T OWL	E	F	74	259,50	321,78
2020849	235	85	16	RF11	120/116	A/T				280,40	347,70
2020652	235	85	16	RT03	120/116Q	M/T	X	X	X	294,27	364,89
80-sarja											
1021055	135	80	13	W452	70T		F	C	71	77,93	96,63
1010658	145	80	13	W442	75T	DOT -15	F	C	71	65,00	80,60
1017352	155	80	13	W442	79T		F	E	71	79,43	98,49
1007448	155	80	13	W605	79Q		E	F	70	89,97	111,56
1012778	165	80	13	W442	83T		E	C	71	83,90	104,04
1020460	175	80	14	W452	88T		E	C	71	101,73	126,15
1009811	175	80	15	RW08	90Q		F	F	69	126,43	156,77
1018905	195	80	15	RF10	96T	A/T	F	E	73	154,74	191,88
1018762	215	80	15	RF10	102S	A/T	F	E	73	167,06	207,15
1008389	215	80	15	RW08	102Q		F	F	70	179,00	221,96
1010572	175	80	16	RW08	91Q	DOT -10	F	F	69	120,00	148,80
1021714	205	80	16	RT01	104Q RF	M/T				180,58	223,92
1018760	205	80	16	RF10	104T XL	A/T	F	E	73	177,19	219,72
2001585	205	R	16	RF10	110/108R	A/T	F	F	74	198,89	246,62
75-sarja											
1011563	205	75	15	RW08	97Q		F	F	70	179,00	221,96
2001624	215	75	15	RF10	100/97S	A/T OWL	F	F	74	214,70	266,23
2020542	215	75	15	RT03	100/97Q	M/T OWL	X	X	X	225,27	279,33
1023361	235	75	15	RW10	105T		E	E	72	194,37	241,02
1022430	235	75	15	W320A	109T	XL	E	C	72	196,53	243,70
1023440	235	75	15	RF11	109T XL	A/T				193,32	239,72
2020844	235	75	15	RF11	104/101	A/T				230,32	285,60
2020656	235	75	15	RT03	104/101Q	M/T OWL	X	X	X	241,68	299,68
1023365	225	75	16	RW10	104T		E	E	72	212,00	262,88
1018915	225	75	16	RF10	106T XL	A/T OWL	E	E	74	198,00	245,52
1023442	225	75	16	RF11	108	A/T				218,83	271,35
2020692	225	75	16	RF11	115/112	A/T				250,51	310,63
1023444	235	75	16	RF11	112T XL	A/T				212,13	263,04
2020650	225	75	16	RT03	115/112Q	M/T	X	X	X	276,74	343,16
1015880	235	75	16	RW08	108T		F	F	71	251,03	311,28
1023370	235	75	16	RW10	108T		E	E	71	271,03	336,08
1023661	245	75	16	RW10	111T		E	E	72	201,30	249,61
1023446	245	75	16	RF11	111	A/T				257,31	319,06
2020850	245	75	16	RF11	120/116	A/T				277,03	343,52
2001376	245	75	16	RF10	120/116S	A/T OWL	E	F	74	256,00	317,44
2020539	245	75	16	RT03	120/116Q	M/T	X	X	X	290,71	360,48
1018895	265	75	16	RF10	114T	A/T OWL	E	E	74	258,00	319,92
1023450	265	75	16	RF11	116	A/T				277,03	343,52
2020544	265	75	16	RT03	119/116Q	M/T OWL	X	X	X	310,76	385,34
2001312	265	75	16	RF10	123/120R	A/T OWL	E	F	74	300,71	372,88
2001378	285	75	16	RF10	126/123R	A/T OWL	E	F	74	299,50	371,38

Tuotenumero	Leveys	Profiili	Tuuma	Pinta	Indeksi	Info	F	W	db	Brutto alv 0%	Brutto alv 24%
2020871	285	75	16	RF11	126/123	A/T				326,10	404,36
70-sarja											
1010169	145	70	13	W442	71T	DOT -15	F	E	71	77,93	96,63
1010157	155	70	13	W442	75T		E	E	71	82,40	102,18
1007573	155	70	13	W605	75Q		E	F	70	88,20	109,37
1010166	165	70	13	W442	79T		E	E	71	88,33	109,53
1010160	175	70	13	W442	82T		E	C	71	91,33	113,25
1019920	175	70	13	W616	82T		E	F	71	97,77	121,23
1017617	165	70	14	W452	81T		F	C	71	94,30	116,93
1015086	165	70	14	W606	81T		E	F	72	100,93	125,15
1020450	165	70	14	W452	85T	XL	E	C	71	99,90	123,88
1020462	175	70	14	W452	84T		E	C	71	98,77	122,47
1019923	175	70	14	W616	88T	XL	E	F	71	105,73	131,11
1020463	175	70	14	W452	88T	XL	E	C	71	111,60	138,38
1020467	185	70	14	W452	88T		C	C	71	119,57	148,27
1019926	185	70	14	W616	92T	XL	E	F	71	125,50	155,62
1010664	195	70	14	W442	91T		C	C	72	135,90	168,52
1019927	195	70	14	W616	91T		C	F	72	145,53	180,46
1010867	135	70	15	W442	70T	DOT -13	0	0	0	90,50	112,22
1021054	135	70	15	W452	70T		F	C	71	122,53	151,94
1010665	195	70	15	W442	97T	DOT -13	C	C	72	110,63	137,18
1010667	205	70	15	W442	96T		C	C	72	161,17	199,85
1019936	205	70	15	W616	96T		C	F	72	167,53	207,74
1018907	205	70	15	RF10	96T	A/T	F	E	73	158,26	196,24
1020114	215	70	15	W616	98T		C	F	72	161,47	200,22
1018752	225	70	15	RF10	100T	A/T	F	E	74	193,90	240,44
1009816	255	70	15	RW08	108T		X	X	X	221,83	275,07
1023362	265	70	15	RW10	112T		C	E	71	250,70	310,87
1020454	195	70	16	W452	94H		C	C	72	189,07	234,45
1023363	215	70	16	RW10	100T		F	E	72	199,97	247,96
1017040	215	70	16	W320A	100T		C	C	72	192,37	238,54
1020660	225	70	16	W320A	103H		E	C	72	212,03	262,92
1012633	225	70	16	RW08	103Q		E	E	71	200,43	248,53
1023364	225	70	16	RW10	103T		E	C	72	220,43	273,33
1018883	225	70	16	RF10	103T	A/T OWL	E	E	74	192,20	238,33
1023441	225	70	16	RF11	103	A/T				211,02	261,66
1013350	235	70	16	RW08	106Q	DOT -16	E	E	71	213,17	264,33
1020905	235	70	16	W320A	109H	XL	E	C	72	230,97	286,40
1023366	235	70	16	RW10	106T		E	E	72	233,17	289,13
1023443	235	70	16	RF11	109 XL	A/T				223,90	277,64
1017606	245	70	16	W320A	107T		C	C	72	220,60	273,54
1012626	245	70	16	RW08	107Q		E	E	71	216,37	268,30
1023371	245	70	16	RW10	107T		E	E	72	236,37	293,10
1018885	245	70	16	RF10	111T XL	A/T OWL	E	E	74	199,20	247,01
1023445	245	70	16	RF11	111 XL	A/T				216,76	268,78
1023448	255	70	16	RF11	111	A/T				219,90	272,68
1022432	265	70	16	W320A	112T		C	C	73	235,47	291,98
1023372	265	70	16	RW10	112T		E	C	73	252,30	312,85
2020538	265	70	16	RT03	110/107Q	M/T OWL	X	X	X	296,04	367,09
1018756	265	70	16	RF10	112T	A/T OWL	E	E	74	221,20	274,29
1023449	265	70	16	RF11	112	A/T				242,44	300,63
2001373	265	70	16	RF10	117/114R	A/T OWL	E	F	74	261,20	323,89
2020851	265	70	16	RF11	117/114	A/T				282,11	349,82
1023373	275	70	16	RW10	114T		E	C	73	261,87	324,72
2020558	305	70	16	RT03	118/115Q	M/T	X	X	X	408,69	506,78

Tuotenum:	Leveys	Profiili	Tuuma	Pinta	Indeksi	Info	F	W	db	Brutto alv 0%	Brutto alv 24%
1023454	245	70	17	RF11	110	A/T				293,93	364,47
1018893	265	70	17	RF10	113T	A/T OWL	E	E	74	285,48	354,00
2001383	265	70	17	RF10	121/118S	A/T OWL	E	F	74	342,74	425,00
2020540	265	70	17	RT03	121/118Q	M/T	X	X	X	341,89	423,94
2020647	285	70	17	RT03	121/118Q	M/T	X	X	X	511,83	634,67
2020648	315	70	17	RT03	121/118Q	M/T	X	X	X	566,04	701,89
65-sarja											
1010659	155	65	13	W442	73T		E	C	71	88,33	109,53
1010183	165	65	13	W442	77T		E	C	71	92,80	115,07
1010174	175	65	13	W442	80T		E	C	71	101,73	126,15
1020448	155	65	14	W452	75T		E	C	71	85,37	105,86
1019921	155	65	14	W616	75T		E	F	71	96,73	119,95
1020456	165	65	14	W452	79T		E	C	71	98,77	122,47
1017618	175	65	14	W452	82T		F	C	71	91,33	113,25
1019922	175	65	14	W616	86T	XL	E	F	71	102,53	127,14
1020465	175	65	14	W452	86T	XL	E	C	71	103,17	127,93
1008263	175	65	14	RW06	86T	XL	F	E	70	136,23	168,93
1017620	185	65	14	W452	86T		E	C	71	106,17	131,65
1019925	185	65	14	W616	90T	XL	E	F	71	115,93	143,75
1010663	195	65	14	W442	89T		C	C	72	134,40	166,66
1020470	145	65	15	W452	72T		E	C	72	121,03	150,08
1020471	155	65	15	W452	77T		F	C	71	106,17	131,65
1020476	165	65	15	W452	81T		E	C	71	106,17	131,65
1010177	175	65	15	W442	84T	DOT -14	0	0	0	84,53	104,82
1020477	175	65	15	W452	84T		E	C	71	104,53	129,62
1015087	175	65	15	W606	84T	DOT -14	0	0	0	91,68	113,68
1019928	175	65	15	W616	88T	XL	E	F	71	111,68	138,48
1017621	185	65	15	W452	88T		E	C	71	98,77	122,47
1019931	185	65	15	W616	92T	XL	E	F	71	108,83	134,95
1023400	185	65	15	W452	88H		E	C	71	117,67	145,91
1017622	185	65	15	W452	92T	XL	E	C	71	117,57	145,79
1017627	195	65	15	W452	91T		E	C	72	100,23	124,29
1019934	195	65	15	W616	95T	XL	C	F	72	113,63	140,90
1020478	195	65	15	W452	95T	XL	E	C	72	116,30	144,21
1017626	195	65	15	W452	91H		E	C	72	119,43	148,09
1020464	205	65	15	W452	94T		C	C	72	152,23	188,77
1020466	205	65	15	W452	94H		C	C	72	156,90	194,56
1010179	205	65	15	W442	99T	XL	C	C	72	156,73	194,35
1019935	205	65	15	W616	99T	XL	C	F	72	159,87	198,24
1017632	215	65	15	W452	96H		E	C	72	179,87	223,04
1006690	215	65	15	W605	96Q		E	F	70	186,97	231,84
1019940	205	65	16	W616	99T	XL	C	F	72	169,43	210,09
1011564	215	65	16	RW08	98Q		F	F	70	182,20	225,93
1021053	215	65	16	W452	98H		E	C	72	175,27	217,33
1019943	215	65	16	W616	102T	XL	C	F	72	182,20	225,93
1024629	215	65	16	W452	102H	XL	C	E	72	180,47	223,78
1020246	255	65	16	RW08	109T		C	F	73	228,40	283,22
1022431	255	65	16	W320A	109H		E	C	73	219,70	272,43
1018748	255	65	16	RF10	106T	A/T OWL	E	E	74	189,24	234,66
1023447	255	65	16	RF11	109	A/T				211,24	261,94
1020115	215	65	17	W616	99T		C	F	72	220,93	273,95
1020665	215	65	17	W320A	99V		C	C	72	262,50	325,50
1023375	225	65	17	RW10	101T		E	F	73	270,63	335,58
1017055	225	65	17	W320A	102H		C	C	72	260,87	323,48
1022418	225	65	17	W320A	106H	XL	E	C	72	268,63	333,10

Tuotenum:	Leveys	Profiili	Tuuma	Pinta	Indeksi	Info	F	W	db	Brutto alv 0%	Brutto alv 24%
1012635	235	65	17	RW08	104Q		E	E	71	281,73	349,35
1020248	235	65	17	RW08	104T		C	F	73	281,49	349,05
1017056	235	65	17	W320A	108V	XL	C	C	72	268,70	333,19
1018744	235	65	17	RF10	103T	A/T OWL	E	E	74	199,20	247,01
1023451	235	65	17	RF11	104	A/T				223,37	276,98
1023660	245	65	17	RW10	107T		E	C	72	299,17	370,97
1017605	245	65	17	W320A	111H	XL	C	C	72	287,77	356,83
1018746	245	65	17	RF10	111T XL	A/T	E	E	74	239,20	296,61
1023453	245	65	17	RF11	111 XL	A/T				259,13	321,32
1023667	255	65	17	RW10	110T		E	E	73	297,83	369,31
1020636	255	65	17	W320A	114H	XL	C	C	73	295,00	365,80
1023455	255	65	17	RF11	110	A/T				249,40	309,26
1023378	265	65	17	RW10	112T		E	E	73	312,83	387,91
1017611	265	65	17	W320A	116H	XL	C	C	73	309,83	384,19
1023457	265	65	17	RF11	112	A/T				267,20	331,33
1013351	275	65	17	RW08	115Q		E	E	73	332,67	412,51
1023379	275	65	17	RW10	115T		E	C	73	352,67	437,31
1012426	285	65	17	RW08	116Q		C	F	75	386,63	479,42
1023676	285	65	17	RW10	116T		E	C	73	386,63	479,42
1023658	235	65	18	RW10	106T		C	E	73	304,87	378,04
1023458	265	65	18	RF11	114T	A/T				369,39	458,04
60-sarja											
1011328	145	60	13	W442	66T	DOT -15				80,00	99,20
1021056	145	60	13	W452	66T		F	C	71	109,17	135,37
1015090	165	60	14	W606	75T		F	F	71	116,87	144,92
1020458	165	60	14	W452	79T	XL	E	C	71	112,37	139,34
1013500	175	60	14	W442	79T		E	C	71	98,77	122,47
1017619	185	60	14	W452	82T		F	C	71	100,23	124,29
1019924	185	60	14	W616	86T	XL	E	F	71	107,30	133,05
1010662	195	60	14	W442	86T		C	C	72	125,50	155,62
1020473	155	60	15	W452	74T		E	C	71	118,07	146,41
1020481	175	60	15	W452	81H		E	C	71	120,13	148,96
1018469	185	60	15	W452	84T		E	C	71	103,20	127,97
1020483	185	60	15	W452	88T	XL	E	C	71	106,23	131,73
1019930	185	60	15	W616	88T	XL	C	F	71	110,50	137,02
1020474	195	60	15	W452	88T		E	C	72	118,80	147,31
1020475	195	60	15	W452	88H		E	C	72	128,43	159,25
1019933	195	60	15	W616	92T	XL	C	F	72	127,23	157,77
1020459	205	60	15	W452	91T		C	C	72	150,77	186,95
1020461	205	60	15	W452	91H		C	C	72	155,37	192,66
1019179	205	60	15	W320	91H		E	C	72	155,37	192,66
1022429	225	60	15	W320	96H	Uusi				199,77	247,71
1012518	195	60	16	W310	89H	DOT -12	0	0	0	100,00	124,00
1020453	195	60	16	W452	89H		C	C	72	156,90	194,56
1019938	195	60	16	W616	93T	XL	C	F	72	163,07	202,21
1017036	205	60	16	W320	92H	Uusi	C	E	72	159,93	198,31
1019939	205	60	16	W616	96T	XL	C	F	72	166,27	206,17
1017035	205	60	16	W320	96H	XL	E	C	72	164,67	204,19
1020674	205	60	16	W320B	92H	HRS	E	C	72	191,50	237,46
1017037	215	60	16	W320	99H	XL	C	C	72	189,93	235,51
1019942	215	60	16	W616	99T		C	F	72	195,53	242,46
1022169	215	60	16	W320	99H	SealGuard	C	C	72	236,87	293,72
1017038	225	60	16	W320	98H		E	C	72	201,30	249,61
1019945	225	60	16	W616	102T	XL	C	F	72	209,27	259,49
1017588	225	60	16	W320	102V	XL	E	C	72	213,43	264,65

Tuotenr:	Leveys	Profiili	Tuuma	Pinta	Indeksi	Info	F	W	db	Brutto alv 0%	Brutto alv24%
1017039	235	60	16	W320	100H		C	C	72	219,70	272,43
1020245	235	60	16	RW08	100T		C	F	73	235,17	291,61
1019946	235	60	16	W616	104T	XL	C	F	72	235,17	291,61
1018909	235	60	16	RF10	100T	A/T	E	E	74	179,42	222,48
1019950	215	60	17	W616	96T		C	F	72	240,03	297,64
1023656	215	60	17	RW10	96T		E	E	73	240,03	297,64
1017586	215	60	17	W320	96H		E	C	72	231,60	287,18
1017589	225	60	17	W320	99H		C	C	72	259,53	321,82
1023374	225	60	17	RW10	99T		F	E	72	269,65	334,37
1022417	225	60	17	W320	103V	XL	C	C	72	275,20	341,25
1023657	235	60	17	RW10	102T		E	E	72	281,49	349,05
1017603	235	60	17	W320A	106H	XL	C	C	72	279,30	346,33
1017407	255	60	17	W320A	106H		C	C	73	288,63	357,90
1023385	225	60	18	RW10	100T		F	E	72	294,32	364,96
1017314	225	60	18	W320A	104H	XL	B	C	72	286,17	354,85
1017371	225	60	18	W320	104V	XL	C	C	72	294,70	365,43
1023388	235	60	18	RW10	103T		C	F	73	275,58	341,72
1017604	235	60	18	W320A	107H	XL	C	C	72	268,63	333,10
1023677	245	60	18	RW10	105T		E	C	72	332,83	412,71
1020252	245	60	18	RW08	104T		C	F	73	335,80	416,39
1023666	255	60	18	RW10	108T		E	C	73	322,97	400,48
1020635	255	60	18	W320A	112V	XL	C	C	73	310,93	385,55
1023522	255	60	18	RF11	108T	A/T				256,72	318,33
1023390	265	60	18	RW10	110T		E	C	73	336,78	417,61
1023230	265	60	18	W320A	114H	XL	C	C	73	327,20	405,73
1013354	275	60	18	RW08	113Q	DOT -16	C	F	73	329,53	408,62
1023391	285	60	18	RW10	116T		C	E	73	376,57	466,95
2020645	325	60	18	RT03	124/121Q	M/T	X	X	X	522,20	647,53
1015878	275	60	20	RW08	115T		C	E	73	437,49	542,49
55-sarja											
1008547	155	55	14	W605	69Q	DOT -12	0	0	0	95,00	117,80
1020469	185	55	14	W452	80T		E	C	71	122,53	151,94
1020482	175	55	15	W452	77T		E	C	71	150,77	186,95
1020479	185	55	15	W452	82T		E	C	71	141,83	175,87
1019929	185	55	15	W616	86T	XL	E	F	71	147,43	182,81
1020480	185	55	15	W452	86H	XL	E	C	71	150,47	186,58
1011253	195	55	15	W310	89H	DOT -11	0	0	0	85,00	105,40
1017623	195	55	15	W452	85H		E	C	72	147,70	183,15
1023401	195	55	15	W452	89H	XL	E	C	72	152,07	188,57
1014460	195	55	15	W606	89T	DOT -14	0	0	0	115,00	142,60
1019932	195	55	15	W616	89T	XL	C	F	72	153,50	190,34
1015093	185	55	16	W606	83T	DOT -16	E	F	71	160,27	198,73
1020457	185	55	16	W452	87T	XL	E	C	71	159,80	198,15
1023404	185	55	16	W452	87H	XL	E	C	71	164,67	204,19
1017625	195	55	16	W452	87T		E	C	72	170,07	210,89
1017624	195	55	16	W452	87H		E	C	72	175,27	217,33
1019189	195	55	16	W320	87H		E	C	72	175,27	217,33
1019937	195	55	16	W616	91T	XL	C	F	72	182,20	225,93
1020452	195	55	16	W452	91H	XL	C	C	72	180,47	223,78
1020675	195	55	16	W320B	87V	HRS	F	C	72	207,57	257,39
1017631	205	55	16	W452	91T		E	B	72	147,80	183,27
1017629	205	55	16	W452	91H		E	B	72	152,30	188,85
1015876	205	55	16	W616	94T	XL	C	F	72	160,06	198,47
1017630	205	55	16	W452	94H	XL	E	B	72	159,90	198,28
1024628	205	55	16	W452	94V	XL	B	E	72	180,53	223,86

Tuotenum:	Leveys	Profiili	Tuuma	Pinta	Indeksi	Info	F	W	db	Brutto alv 0%	Brutto alv 24%
1020672	205	55	16	W320B	91V	HRS	E	C	72	191,43	237,37
1017031	215	55	16	W320	93H		E	C	72	187,97	233,08
1019941	215	55	16	W616	97T	XL	C	F	72	195,40	242,30
1017585	215	55	16	W320	97H	XL	E	C	72	193,53	239,98
1020664	215	55	16	W320	97V	XL	E	C	72	219,00	271,56
1015106	225	55	16	W606	95T	DOT -15	O	O	O	189,27	234,69
1017032	225	55	16	W320	95H	DOT -16	E	C	72	194,30	240,93
1019944	225	55	16	W616	99T	XL	C	F	72	209,27	259,49
1017033	225	55	16	W320	99H	XL	E	C	72	207,30	257,05
1017034	225	55	16	W320	99V	XL	E	C	72	234,57	290,87
1024260	225	55	16	W320B	95H	HRS	C	E	72	231,57	287,15
1019430	205	55	17	W320	91H		B	C	70	235,00	291,40
1020669	205	55	17	W320	95V	XL	E	B	72	249,20	309,01
1020670	205	55	17	W320B	91H	HRS	E	C	72	281,57	349,15
1019949	215	55	17	W616	98T	XL	C	F	72	241,02	298,86
1017051	215	55	17	W320	98V	XL	C	C	72	250,80	310,99
1022170	215	55	17	W320	98V	SealGuard	E	C	72	312,97	388,08
1019953	225	55	17	W616	101T	XL	C	F	72	247,92	307,42
1017052	225	55	17	W320	97H		E	C	72	244,37	303,02
1017053	225	55	17	W320	101V	XL	E	C	72	254,07	315,05
1020658	225	55	17	W320B	97V	HRS	E	C	72	295,63	366,58
1013353	235	55	17	RW08	99Q		E	E	71	279,03	346,00
1019955	235	55	17	W616	103T	XL	C	F	72	279,03	346,00
1017594	235	55	17	W320	99H		C	C	72	273,83	339,55
1017054	235	55	17	W320	103V	XL	C	C	72	290,37	360,06
1020644	245	55	17	W320	102V		E	C	72	283,03	350,96
1023383	215	55	18	RW10	95T		E	E	72	306,93	380,59
1020663	215	55	18	W320	99V	XL	C	C	72	306,07	379,53
1023384	225	55	18	RW10	98T		F	E	72	307,18	380,90
1017600	225	55	18	W320A	102V	XL	E	C	72	307,70	381,55
1023387	235	55	18	RW10	100T		E	E	72	312,11	387,02
1022419	235	55	18	W320A	100H		E	C	72	294,50	365,18
1017408	235	55	18	W320A	104V	XL	C	C	72	312,33	387,29
1023389	255	55	18	RW10	109T		C	F	73	289,40	358,86
1021719	255	55	18	W320A	109V	XL	E	C	73	282,13	349,84
1020634	255	55	18	W320C	109V	XL HRS	E	C	73	338,13	419,28
1023665	225	55	19	RW10	99T		E	C	72	341,72	423,73
1020657	225	55	19	W320A	99H		E	C	72	331,53	411,10
1023233	225	55	19	W320A	99V		E	C	72	341,40	423,34
1023392	235	55	19	RW10	101T		E	C	72	346,66	429,86
1017410	235	55	19	W320A	105V	XL	C	C	72	327,20	405,73
1015881	245	55	19	RW08	107T	DOT -16	F	F	71	364,53	452,02
1023393	245	55	19	RW10	107T		E	C	72	384,53	476,82
1023395	255	55	19	RW10	111T		E	C	73	414,78	514,33
1017607	255	55	19	W320A	111V	XL	C	C	73	401,97	498,44
1018913	255	55	19	RF10	111H XL	A/T	E	E	73	273,07	338,61
1022425	265	55	19	W320A	109V		C	C	73	412,40	511,38
1023673	275	55	19	RW10	111T		E	C	73	430,58	533,92
1023664	255	55	20	RW10	107T		E	C	73	484,89	601,26
1022421	255	55	20	W320A	110V	XL	C	C	73	468,77	581,27
1023397	275	55	20	RW10	117T		E	C	73	501,66	622,06
50-sarja											
1020468	195	50	15	W452	82T	DOT -16	E	C	72	103,60	128,46
1020472	195	50	15	W452	82H		E	C	72	117,07	145,17
1011321	205	50	15	W310	86H		E	C	72	150,77	186,95

Tuotenr:	Leveys	Profiili	Tuuma	Pinta	Indeksi	Info	F	W	db	Brutto alv 0%	Brutto alv 24%
1020455	185	50	16	W452	81H		E	C	71	167,60	207,82
1017582	195	50	16	W320	88H	XL	E	C	72	199,40	247,26
1015095	195	50	16	W606	84T		E	F	72	205,30	254,57
1017628	205	50	16	W452	87H		E	C	72	216,63	268,62
1023405	205	50	16	W452	91H	XL	E	C	72	223,07	276,61
1010937	225	50	16	W310	96V	DOT -11	0	0	0	95,00	117,80
1020656	225	50	16	W320	96V	XL	C	C	72	257,33	319,09
1015097	205	50	17	W606	89T	DOT -15	0	0	0	211,57	262,35
1019947	205	50	17	W616	93T	XL	C	F	72	231,57	287,15
1017046	205	50	17	W320	93V	XL	E	C	72	236,20	292,89
1020668	205	50	17	W320B	89V	HRS	E	C	72	274,80	340,75
1015099	215	50	17	W606	91T	DOT -15	0	0	0	232,86	288,75
1019948	215	50	17	W616	95T	XL	C	F	72	252,86	313,55
1017047	215	50	17	W320	95V	XL	E	B	72	237,80	294,87
1017587	225	50	17	W320	94H		E	C	72	227,37	281,94
1019295	225	50	17	W320	94H		E	B	72	227,37	281,94
1019952	225	50	17	W616	98T	XL	C	F	72	240,03	297,64
1017106	225	50	17	W320	98H	XL	E	C	72	234,10	290,28
1017049	225	50	17	W320	98V	XL	E	C	72	241,07	298,93
1020655	225	50	17	W320B	94V	HRS	E	C	72	280,50	347,82
1017415	225	50	18	W320	99V	XL	E	C	72	341,83	423,87
1014168	235	50	18	RW08	97Q		F	F	73	300,00	372,00
1023386	235	50	18	RW10	97T		E	E	72	328,89	407,82
1017065	235	50	18	W320	101V	XL	C	C	72	325,57	403,71
1019962	245	50	18	W616	104T	XL	C	F	72	350,60	434,74
1017414	245	50	18	W320	104V	XL	C	C	72	349,97	433,96
1013860	245	50	18	W310B	100H	HRS	E	B	72	387,70	480,75
1023231	235	50	19	W320A	103V	XL	C	C	72	346,70	429,91
1023394	255	50	19	RW10	103T		E	C	73	339,75	421,29
1017070	255	50	19	W320A	107V	XL	C	C	73	323,93	401,67
1020633	255	50	19	W320C	107V	HRS	E	C	73	372,87	462,36
1023668	265	50	19	RW10	106T		E	C	73	384,18	476,38
1017609	265	50	19	W320A	110V	XL	C	C	73	372,70	462,15
1023659	245	50	20	RW10	102T		E	E	72	411,60	510,38
1023663	255	50	20	RW10	105T		E	C	73	470,08	582,90
1017412	255	50	20	W320A	109V	XL	C	C	73	454,93	564,11
1023396	265	50	20	RW10	107T		E	C	73	487,86	604,95
1022424	265	50	20	W320A	111V	XL	C	C	73	483,20	599,17
1023672	275	50	20	RW10	113T		E	C	73	484,89	601,26
1023675	285	50	20	RW10	116T		E	C	73	437,49	542,49
45-sarja											
1013003	195	45	16	W442	84H	DOT -12	0	0	0	80,00	99,20
1020451	195	45	16	W452	84H	XL	E	C	72	172,57	213,99
1010927	205	45	16	W310	87H	DOT -11	0	0	0	95,00	117,80
1020449	205	45	16	W452	87H	XL	E	C	72	210,43	260,93
1013502	215	45	16	W310	86H	DOT -13	0	0	0	115,00	142,60
1017584	215	45	16	W320	90H	XL	E	C	72	246,73	305,95
1017413	205	45	17	W320	88V	XL	E	C	72	231,30	286,81
1015737	205	45	17	W310	84V	HRS	F	C	72	269,13	333,72
1017041	215	45	17	W320	91V	XL	E	C	72	250,80	310,99
1024610	225	45	17	W452	91H		B	E	72	210,50	261,02
1019951	225	45	17	W616	94T	XL	E	F	72	233,12	289,07
1024630	225	45	17	W452	94H	XL	B	E	72	216,77	268,79
1024631	225	45	17	W452	94V	XL	B	E	72	223,20	276,77
1020653	225	45	17	W320B	91V	HRS	E	C	72	259,67	321,99

Tuotenum:	Leveys	Profiili	Tuuma	Pinta	Indeksi	Info	F	W	db	Brutto alv 0%	Brutto alv 24%
1015108	235	45	17	W606	93T	DOT -15	0	0	0	262,48	325,48
1019954	235	45	17	W616	97T	XL	E	F	72	282,48	350,28
1017592	235	45	17	W320	97H	XL	E	C	72	271,97	337,24
1017044	235	45	17	W320	97V	XL	E	C	72	280,07	347,29
1019956	245	45	17	W616	99T	XL	C	F	72	293,35	363,75
1017045	245	45	17	W320	99V	XL	E	C	72	299,57	371,47
1024261	245	45	17	W320B	99V	HRS	C	E	72	359,07	445,25
1020662	215	45	18	W320	93V	XL	E	C	72	286,57	355,35
1020498	225	45	18	W320	91H		B	E	70	256,47	318,02
1019958	225	45	18	W616	95T	XL	C	F	72	274,58	340,48
1017061	225	45	18	W320	95V	XL	E	C	72	271,93	337,19
1020651	225	45	18	W320B	95V	HRS	E	C	72	319,43	396,09
1017122	235	45	18	W320	98V	XL	E	C	72	294,70	365,43
1019961	245	45	18	W616	100T	XL	C	F	72	306,18	379,66
1017119	245	45	18	W320	100V	XL	E	C	72	299,57	371,47
1020642	245	45	18	W320B	100V	HRS	C	E	72	348,33	431,93
1015872	255	45	18	W606	103T	XL	E	E	72	351,60	435,98
1017064	255	45	18	W320	103V	XL	C	C	73	361,33	448,05
1019187	275	45	18	W320	107V	XL	E	C	73	393,83	488,35
1017593	235	45	19	W320	99V	XL	C	C	72	367,83	456,11
1019964	245	45	19	W616	102T	XL	C	F	72	361,46	448,21
1017069	245	45	19	W320	102V	DOT -15	C	C	72	371,07	460,13
1020641	245	45	19	W320B	102V	HRS	E	C	72	445,50	552,42
1019181	255	45	19	W320	104V	XL	E	C	73	403,83	500,75
1020632	255	45	19	W320	104W	XL	C	C	73	415,53	515,26
1017612	275	45	19	W320A	108V	XL	C	C	73	444,20	550,81
1020629	285	45	19	W320A	111V	XL	E	C	75	481,60	597,18
1019211	245	45	20	W320	103V	XL	E	C	72	427,97	530,68
1023662	255	45	20	RW10	101T		E	C	73	456,26	565,76
1017411	255	45	20	W320A	105V	XL	C	C	73	445,83	552,83
1022423	265	45	20	W320A	108V	XL	E	C	73	441,33	547,25
1023671	275	45	20	RW10	110T		E	C	73	434,54	538,83
1017614	275	45	20	W320A	110V	XL	C	C	73	432,83	536,71
1019209	275	45	20	W320A	110W	XL	E	C	73	445,37	552,26
1020824	275	45	21	W320A	110V	XL	C	C	73	530,37	657,66
1021323	285	45	21	W320A	113V	XL	C	C	73	530,33	657,61
40-sarja											
1020661	215	40	17	W320	87V	XL	E	B	72	243,83	302,35
1020640	245	40	17	W320	95V	XL	E	C	72	306,07	379,53
1019185	255	40	17	W320	98V	XL	E	C	73	327,20	405,73
1019957	225	40	18	W616	92T	XL	E	F	72	277,55	344,16
1017125	225	40	18	W320	92V	XL	E	C	72	239,43	296,89
1020649	225	40	18	W320B	92V	HRS	E	C	72	281,20	348,69
1019959	235	40	18	W616	95T	XL	C	F	72	306,18	379,66
1017059	235	40	18	W320	95V	XL	E	C	72	297,93	369,43
1019960	245	40	18	W616	97T	XL	C	F	72	301,25	373,55
1017060	245	40	18	W320	97V	XL	E	C	72	283,33	351,33
1017598	255	40	18	W320	99V	XL	E	C	73	349,47	433,34
1019177	275	40	18	W320	103V	XL	E	C	73	384,07	476,25
1019191	225	40	19	W320	93V	XL	E	C	72	343,47	425,90
1019215	235	40	19	W320	96V	XL	E	C	72	371,07	460,13
1019963	245	40	19	W616	98T	XL	C	F	72	343,53	425,98
1017580	245	40	19	W320	98V	DOT -15	E	C	72	360,33	446,81
1020639	245	40	19	W320B	98V	HRS	E	C	72	479,97	595,16
1019966	255	40	19	W616	100T	XL	C	F	73	396,03	491,08

Tuotenr:	Leveys	Profiili	Tuuma	Pinta	Indeksi	Info	F	W	db	Brutto alv 0%	Brutto alv24%
1017068	255	40	19	W320	100V	XL	E	C	73	384,07	476,25
1020812	275	40	19	W320	105V	XL	C	C	73	449,10	556,88
1019197	245	40	20	W320	99W	XL	E	C	72	478,83	593,75
1020816	255	40	20	W320	101W	XL	E	C	73	487,20	604,13
1022422	265	40	20	W320	104W	XL	E	C	73	487,20	604,13
1023669	275	40	20	RW10	106T		E	C	73	424,37	526,22
1017071	275	40	20	W320A	106V	XL	E	C	73	432,83	536,71
1017616	295	40	20	W320A	110V	XL	E	C	73	473,47	587,10
1017608	265	40	21	W320A	105V	XL	E	C	73	513,33	636,53
1023670	275	40	21	RW10	107T		E	C	73	525,37	651,46
35-sarja											
1017057	255	35	18	W320	94V	XL	E	C	73	335,33	415,81
1019183	265	35	18	W320	97V	XL	E	C	73	369,47	458,14
1019203	235	35	19	W320	91W	XL	E	C	72	367,40	455,58
1019965	255	35	19	W616	96T	XL	C	F	73	388,12	481,27
1017067	255	35	19	W320	96V	XL	E	C	73	387,33	480,29
1019205	245	35	19	W320	93W	XL	E	C	72	428,67	531,55
1019213	265	35	19	W320	98W	XL	E	C	73	470,47	583,38
1017581	275	35	19	W320	100V	XL	E	C	73	554,73	687,87
1020814	245	35	20	W320	95W	XL	E	C	72	545,73	676,71
1017597	255	35	20	W320	97W	XL	E	C	73	478,83	593,75
1019193	255	35	20	W320	97W	XL	E	C	73	478,83	593,75
1019195	265	35	20	W320	99V	XL	E	C	73	505,97	627,40
1020817	265	35	20	W320	99W	XL	E	C	73	520,63	645,58
1019199	275	35	20	W320	102W	XL	E	C	73	574,17	711,97
1020820	285	35	20	W320	104W	XL	E	C	75	582,53	722,34
1019201	315	35	20	W320A	110V	XL	E	C	75	570,97	708,00
1017615	295	35	21	W320A	107V	XL	E	C	75	522,23	647,57
30-sarja											
1020626	295	30	19	W320	100W	XL	E	C	73	570,80	707,79
1019207	275	30	20	W320	97V	XL	E	C	73	593,33	735,73
1020818	275	30	20	W320	97W	XL	E	C	73	610,53	757,06
1020821	295	30	20	W320	101W	XL	C	C	75	691,23	857,13
1007043	295	30	22	W300A	103W	XL	E	C	74	621,00	770,04
C-renkaat kitka											
80-sarja											
2020172	175	R	14	RW06	99/98Q		F	E	73	138,73	172,03
2020173	185	R	14	RW06	102/100Q		F	E	73	148,80	184,51
2000874	195	R	14	RW06	106/104Q		F	E	73	156,83	194,47
2001408	195	80	15	RW06	107/105L		F	E	73	158,63	196,70
75-sarja											
2001733	185	75	14	RW06	102/100R		F	E	73	130,70	162,07
2001699	195	75	14	RW06	106/104R		F	E	73	140,73	174,51
2021028	175	75	16	RW12	101/99R	Uusi				178,90	221,84
2021020	185	75	16	RW12	104/102R	Uusi				182,93	226,83
2021003	195	75	16	RW12	104/102R	Uusi				172,90	214,40
2021004	195	75	16	RW12	110/108R	Uusi				181,53	225,10
2001578	205	75	16	RW06	110/108R		E	E	73	188,97	234,32
2001826	215	75	16	RW06	116/114R		F	E	73	252,47	313,06
70-sarja											
2020180	165	70	13	RW06	88/86R		F	E	73	129,70	160,83
2020181	165	70	14	RW06	89/87R		F	E	73	152,80	189,47
2020998	195	70	15	RW12	104/102R	Uusi				148,80	184,51
2001359VD	205	70	15	RW06	106/104R	DOT -15	F	E	73	142,90	177,20
2001359	205	70	15	RW06	106/104R		F	E	73	172,90	214,40
2021006	215	70	15	RW12	109/107R	Uusi				186,93	231,79

Tuotenumero:	Leveys	Profiili	Tuuma	Pinta	Indeksi	Info	F	W	db	Brutto alv 0%	Brutto alv 24%
2021005	225	70	15	RW12	112/110R	Uusi				188,97	234,32
2001701	215	70	16	RW06	108/106R		F	E	73	209,43	259,69
65-sarja											
2020183	175	65	14	RW06	90/88T		F	E	73	148,80	184,51
2001362	205	65	15	RW06	102/100T		F	E	73	174,90	216,88
2001731	195	65	16	RW06	104/102T		F	E	73	182,93	226,83
2001355	205	65	16	RW06	107/105T		F	E	73	183,00	226,92
2020997	205	65	16	RW12	107/105T	Uusi				203,00	251,72
2021001	215	65	16	RW12	106/104T	Uusi				218,17	270,53
2001252	215	65	16	RW06	109/107R		F	E	73	204,63	253,74
2021002	215	65	16	RW12	109/107T	Uusi				224,63	278,54
2001582	225	65	16	RW06	112/110R		F	E	73	219,03	271,60
2021007	225	65	16	RW12	112/110R	Uusi				239,03	296,40
2020117	235	65	16	RW06	115/113R		F	E	73	249,30	309,13
2020999	235	65	16	RW12	115/113R	Uusi				269,30	333,93
2021000	235	65	16	RW12	121/119R	Uusi				293,80	364,31
60-sarja											
2020176	195	60	16	RW06	99/97T		F	E	73	167,93	208,23
2021011	195	60	16	RW12	99/97T	Uusi				187,93	233,03
2001321	205	60	16	RW06	100/98T	DOT -16	F	E	73	205,10	254,32
2021026	205	60	16	RW12	100/98T	Uusi				225,10	279,12
2001828	215	60	16	RW06	103/101T	DOT -13	F	E	73	197,17	244,49
2021013	215	60	16	RW12	103/101T	Uusi				237,17	294,09
2001581	225	60	16	RW06	101/99T	DOT -12	F	E	70	217,23	269,37
2001544	215	60	17	RW06	109/107T		F	E	73	271,37	336,50
2021019	215	60	17	RW12	109/107T	Uusi				291,37	361,30
55-sarja											
2001577	205	55	16	RW06	98/96T		F	E	73	253,23	314,01

Long-life compound

Improves braking performance / better grip in the snow.

Jointless full cover reinforced belt

Ideal tread strenght.

Wide steel belt layer

Ensures optimal tread stiffness and improves handling performance.

Equilibrium polyester carcass line

Enhanced sidewall stiffness and durability.



RW12


Adoption of high-hardness bead filler

Enhancing the durability of the bead part.

High strength bead wire


Improves uniformity and durability of the bead position.

■ Conventional
■ Winter i^{cept} LV



KAIKILLE TEILLE

Tunne renkaasi ja tie tuntee sinut



 **Hankook**
driving emotion

KM-RRR YHTIÖT OY

Virkamaankatu 7
95420 Tornio, Suomi

puh. 040-5868199 tai 016-431066

fax. 016-431064

tilaukset@kmrrr.fi info@kmrrr.fi

hankook.fi

 hankooktire-eu.com

Winter **i*Pike RS²**
Winter **i*Pike X**

NASTA



Winter **i*cept X**

KITKA

