



DUSCHY Polska

Firma DUSCHY Polska jest przedstawicielem szwedzkiej firmy DUSCHPRODUKTER AB, która istnieje na rynku skandynawskim od ponad 36 lat jako młodsza siostra firmy ARROW, działającej już ponad 40 lat. W fabryce DUSCHY, której łączna powierzchnia przekracza 42'000 m², produkujemy głównie kabiny masażowe, parowe, kabiny szklane jak również panele prysznicowe, kolumny natryskowe, słuchawki prysznicowe, zestawy wannowe oraz węże prysznicowe.

Te produkty dały początek naszej firmie w Szwecji, a kolejne opatentowane pomysły już od ponad 40 lat wpływają na jej dynamiczny rozwój w wielu krajach świata.

Większość oferowanych przez nas produktów, zaprojektowano w Szwecji, a zastosowane w nich nowe technologie do dziś są opatentowane w krajach Unii Europejskiej oraz na terenie Kanady, Australii oraz USA.

W sumie to ponad 60 patentów na terenie całego świata oraz wiele innowacji armatury łazienkowej, do dziś stosowanych w produkcji.

Obecnie artykuły DUSCHY sprzedawane są w większości krajów Europy, Azji oraz Ameryki Południowej. Oprócz kabin masażowych i parowych oraz zestawów prysznicowych, firma oferuje m.in. deski sedesowe, zasłony prysznicowe, półki prysznicowe oraz akcesoria stawiane.

Drzwi i ścianki prysznicowe

Flexi	5
Corner.....	6
Square.....	7
Wall.....	8
Door.....	9
DuoDoor	10
DuoDoor Special	11
Line	12
Wing	13
Listwa przyścienna 30 mm.....	14
Uszczelki	14
Profil z listwą magnetyczną.....	14
FLEXI drążek stabilizujący do ścianki WALK IN.....	15
Listwa ozdobna	15
Wymiary elementów kabin szklanych	15
Uchwyt	15

Kabiny masażowe & kabiny z sauną parową

Kabina 5304	17
Kabina 5305	18
Kabina 5307	19
Kabina 5308	20
Kabina 5043	21
Kabina 6004	22
Kabina 6005	23
Kabina 6006	24
Kabina 6007	25
Kabina 6015	26
Kabina 6016	27
Kabina 6025	28
Kabina 6026	29
Kabina 6030	30
Kabina parowa 6106	31
Kabina parowa 6116	32
Kabina parowa 6126	33
Kabina parowa 6130	34



A modern glass shower enclosure is shown in a bathroom with dark, glossy tiles. The enclosure features a curved glass door with a silver handle and a silver frame. The walls are covered in dark tiles with a white grid pattern. The floor is also dark. The lighting is soft, highlighting the reflective surfaces of the glass and tiles.

**Drzwi i ścianki
prysznicowe**

OPATENTOWANY SYSTEM ZAWIASÓW DO DRZWI PRYSZNICOWYCH

W trakcie otwierania kabiny, opatentowany system natychmiast unosi drzwi prysznicowe umożliwiając ich swobodną oraz płynną pracę. Rozwiązanie to wpływa także na zmniejszenie tarcia dolnej uszczelki np. na podłodze antypoślizgowej lub na ceramicznych płytkach strukturalnych, podwyższając komfort użytkowania przed i po kąpieli.



Zeskanuj kod QR.
Obejrzyj film na YouTube.



REGULACJA POŁOŻENIA SKRZYDŁA DRZWI

Odblokuj mechanizm unoszenia wkręcając śrubę w prawo kluczem imbusowym. Aby drzwi unosiły się bez opóźnienia, należy je zamknąć a następnie przesunąć śrubę do oporu w lewo lub prawo za pomocą klucza imbusowego. Zgodnie ze strzałką na rysunku – w prawo w przypadku drzwi lewostronnych lub w lewo w przypadku drzwi prawostronnych.




AKTYWACJA MECHANIZMU UNOSZENIA SKRZYDŁA DRZWI

Ustaw drzwi w pozycji docelowej, następnie zablokuj system poprzez wykręcenie do oporu śruby kluczem imbusowym. Zawias podnoszący jest aktywny.



ZAWIAS UNIWERSALNY

Wszystkie drzwi prysznicowe DUSCHY wyróżnia mechanizm unoszenia zamontowany w górnej oraz dolnej części zawiasu. Dzięki temu oryginalnemu rozwiązaniu, drzwi mogą być montowane jako lewo lub prawostronne.



Flexi

Jedyna w swoim rodzaju kabina prysznicowa FLEXI WALL, dzięki zastosowanym zawiasom może być montowana w dowolnym miejscu łazienki, zarówno w narożniku, jak również na prostym odcinku ściany.

Kształt oraz promień kabiny (R464) zwiększa przestrzeń jej wnętrza sprawiając, że kąpiel jest wyjątkowo wygodna oraz komfortowa.

Kabina FLEXI WALL doskonale sprawdza się w bardzo dużych oraz małych łazienkach. Korzystając z kabiny w małej łazience, wystarczy przesunąć drzwi do ściany, aby w pełni wykorzystać całą jej powierzchnię.

W przypadku korzystania z kąpeli, drzwi kabiny odsuwamy od ściany do momentu ich zamknięcia. Konstrukcja profilu umożliwia zwiększenie szerokości o 2 cm.



Zestaw zawiera uszczelki, listwy magnetyczne, dolne uszczelki krawędziowe oraz elementy montażowe.

Szerokość 95cm

Głębokość 80 cm

Wysokość 190 cm

Wymiary	Szkle bezbarwne
800	5201-95



Corner

Doskonałe rozwiązanie do łazienek o nietypowych wymiarach lub niewielkiej powierzchni. Ogromna możliwość konfiguracji drzwi szerokich i wąskich.


System unoszenia drzwi przysnicowych w zawiasie pozwala, na ich natychmiastowe podniesienie do góry przy otwieraniu, wpływając na swobodną oraz płynną pracę.

Wymiary kabiny przysnicowej CORNER mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta.

Model CORNER stwarza możliwość połączenia ze sobą różnych rozmiarów drzwi przysnicowych kabiny (np. 70 x 100, 80 x 90 itp.), pozwalając jednocześnie na dostosowanie kabiny do wymiarów każdej łazienki.

Drzwi mogą być montowane bezpośrednio na posadzce lub na brodziku przysnicowym. Konstrukcja profilu umożliwia zwiększenie szerokości o 2 cm.


Zestaw zawiera uszczelki, listwy magnetyczne, dolne uszczelki krawędziowe oraz elementy montażowe.




Szkoło bezbarwne
Kod art: 5221-xx

Szkoło barwione
Kod art: 5222-xx


Zestaw	Wymiar w mm	Szkoło bezbarwne		Szkoło barwione	
Nazwa	Zakres regulacji	Drzwi A kod art..	Drzwi B kod art..	Drzwi A kod art..	Drzwi B kod art..
Corner 700x700	670-690 x 670-690	5231-70	5231-70	5232-70	5232-70
Corner 700x800	670-690 x 670x690	5231-70	5231-80	5232-70	5232-80
Corner 700x900	670-690 x 870x890	5231-70	5231-90	5232-70	5232-90
Corner 700x1000	670-690 x 970-990	5231-70	5231-100	5232-70	5232-100
Corner 800x800	770-790 x 770-790	5231-80	5231-80	5232-80	5232-80
Corner 800x900	770-790 x 870-890	5231-80	5231-90	5232-80	5232-90
Corner 800x1000	770-790 x 970-990	5231-80	5231-100	5232-80	5232-100
Corner 900x900	870-890 x 870-890	5231-90	5231-90	5232-90	5232-90
Corner 900x1000	870-890 x 970-990	5231-90	5231-100	5232-90	5232-100
Corner 1000x1000	970-990 x 970-990	5231-100	5231-100	5232-100	5232-100




Wejście narożnikowe, drzwi skrzydłowe	
Szerokość:	Wysokość:
700x700	1900
700x800	1900
700x900	1900
700x1000	1900



Wejście narożnikowe, drzwi skrzydłowe	
Szerokość:	Wysokość:
800x700*	1900
800x800	1900
800x900	1900
800x1000	1900



Wejście narożnikowe, drzwi skrzydłowe	
Szerokość:	Wysokość:
900x700*	1900
900x800*	1900
900x900	1900
900x1000	1900




Wejście narożnikowe, drzwi skrzydłowe	
Szerokość:	Wysokość:
1000x700*	1900
1000x800*	1900
1000x900*	1900
1000x1000	1900

*uniwersalny system zawiasów do drzwi umożliwia konfigurację wymiarów kabiny przysnicowej z zastosowaniem dostępnych elementów, drzwi mogą być otwierane na prawą lub lewą stronę.



Uszczelki pionowe drzwi art. 30903.

Uszczelka na dolnej krawędzi drzwi 30901.



Square

Kabina prysznicowa SQUARE to połączenie stałej ścianki WALL i drzwi prysznicowych DOOR, wyposażonych w system unoszenia drzwi w zawiasie, pozwalający na ich natychmiastowe podniesienie przy otwieraniu, co wpływa na ich swobodną oraz płynną pracę.

Ścianka WALL oraz drzwi DOOR mogą być łączone ze sobą w wielu konfiguracjach, pozwalając na dopasowanie kabiny do indywidualnych potrzeb klienta oraz do wymiarów łazienki (np. 70 x 100, 80 x 90 itp.).

Drzwi mogą być montowane bezpośrednio na posadzce lub na brodziku prysznicowym. Konstrukcja profilu umożliwia zwiększenie szerokości o 2 cm.


Zestaw zawiera uszczelki, listwy magnetyczne, dolne uszczelki krawędziowe oraz elementy montażowe.




Szkoło bezbarwne
Kod art: 5221-xx
i 5231-xx

Szkoło barwione
Kod art: 5222-xx
i 5232-xx


Zestaw	Wymiar w mm	Szkoło bezbarwne		Szkoło barwione	
Nazwa	Zakres regulacji	Drzwi A kod art..	Ściana B kod art..	Drzwi A kod art..	Ściana B kod art..
Square 700x700	670-690 x 670-690	5231-70	5221-70	5232-70	5222-70
Square 700x800	670-790 x 770-790	5231-70	5221-80	5232-70	5222-80
Square 700x900	670-690 x 870-890	5231-70	5221-90	5232-70	5222-90
Square 700x1000	670-790 x 970-990	5231-70	5221-100	5232-70	5222-100
Square 800x800	770-790 x 770-790	5231-80	5221-80	5232-80	5222-80
Square 800x900	770-790 x 870-890	5231-80	5221-90	5232-80	5222-90
Square 800x1000	770-790 x 970-990	5231-80	5221-100	5232-80	5222-100
Square 900x900	870-890 x 870-890	5231-90	5221-90	5232-90	5222-90
Square 900x1000	870-890 x 970-990	5231-90	5221-100	5232-90	5222-100
Square 1000x1000	970-990 x 970-990	5231-100	5221-100	5232-100	5222-100




Wejście narożnikowe, drzwi skrzydłowe	
Szerokość:	Wysokość:
700x700	1900
700x800	1900
700x900	1900
700x1000	1900



Wejście narożnikowe, drzwi skrzydłowe	
Szerokość:	Wysokość:
800x700*	1900
800x800	1900
800x900	1900
800x1000	1900



Wejście narożnikowe, drzwi skrzydłowe	
Szerokość:	Wysokość:
900x700*	1900
900x800*	1900
900x900	1900
900x1000	1900




Wejście narożnikowe, drzwi skrzydłowe	
Szerokość:	Wysokość:
1000x700*	1900
1000x800*	1900
1000x900*	1900
1000x1000	1900

*uniwersalny system zawiasów do drzwi umożliwia konfigurację wymiarów kabiny prysznicowej z zastosowaniem dostępnych elementów, drzwi mogą być otwierane na prawą lub lewą stronę.



Uszczelki pionowe drzwi art. 30903.

Uszczelka na dolnej krawędzi drzwi 30901.




Wall

Różne rozmiary ścianek przysznicowych WALK IN pozwalają na jej dopasowanie do indywidualnych potrzeb klienta oraz różnych powierzchni łazienek, nawet tych niewielkich.


W swojej ofercie oprócz kabin o standardowych wymiarach, posiadamy również najmniejsze rozmiary ścianek typu WALK IN (od 44 cm), które pozwalają na zastosowanie nowoczesnych rozwiązań nawet w bardzo małych łazienkach. Drażek stabilizujący ściankę, może być montowany poziomo do przeciwległej ściany lub pionowo do sufitu, jest to idealne rozwiązanie do łazienek na poddaszu ze skosem. Konstrukcja profilu umożliwia zwiększenie szerokości o 2 cm.

Zestaw zawiera uszczelki, listwy magnetyczne, dolne uszczelki krawędziowe oraz elementy montażowe.




Szkoło bezbarwne
Kod art: 5221-xx


Szkoło barwione
Kod art: 5222-xx




Wejście narożnikowe, drzwi skrzydłowe
Szerokość: 500 Wysokość: 1900




Wejście narożnikowe, drzwi skrzydłowe
Szerokość: 600 Wysokość: 1900




Wejście narożnikowe, drzwi skrzydłowe
Szerokość: 700 Wysokość: 1900



Wejście narożnikowe, drzwi skrzydłowe
Szerokość: 800 Wysokość: 1900




Wejście narożnikowe, drzwi skrzydłowe
Szerokość: 900 Wysokość: 1900




Wejście narożnikowe, drzwi skrzydłowe
Szerokość: 1000 Wysokość: 1900


Nazwa	Wymiar w mm	Szkoło bezbarwne	Szkoło barwione
	Zakres regulacji	Ściana kod art.	Ściana kod art.
Wall 500	440-460	5221-50	5222-50
Wall 600	540-560	5221-60	5222-60
Wall 700	660-680	5221-70	5222-70
Wall 800	760-780	5221-80	5222-80
Wall 900	860-880	5221-90	5222-90
Wall 1000	960-980	5221-100	5222-100




500




600




700



800



900



1000


Door

System unoszenia drzwi prysznicowych DOOR pozwala, na ich natychmiastowe podnoszenie przy otwieraniu, pozwalając na swobodną oraz płynną pracę.

Mechanizm ten pozwala także na otwieranie drzwi do wewnątrz wnęki prysznicowej, dzięki czemu można maksymalnie wykorzystać całą powierzchnię łazienki.

Drzwi mogą być montowane bezpośrednio na posadzce lub na brodziku prysznicowym. Konstrukcja profilu umożliwia zwiększenie szerokości o 2 cm.


Zestaw zawiera uszczelki, listwy magnetyczne, dolne uszczelki krawędziowe oraz elementy montażowe.



Szko bezbarwne

Szko barwione

Nazwa	Wymiar w mm	Szko bezbarwne	Szko barwione
	Zakres regulacji	Drzwi kod art..	Drzwi kod art..
Door 700	670-690	5231-70	5232-70
Door 800	770-790	5231-80	5232-80
Door 900	870-890	5231-90	5232-90
Door 1000	970-990	5231-100	5232-100




Aluminiowa listwa z magnesem do drzwi wnękowych nr. art. 30914 nie jest dołączona do zestawu.

Możliwość montażu z wejściem po prawej lub lewej stronie.




Uszczelki pionowe drzwi art. 30903.


Uszczelka na dolnej krawędzi drzwi 30901.




700



800



900



1000

DuoDoor

Drzwi prysznicowe DUODOOR mają zastosowanie do zabudowy we wnękach prysznicowych zarówno w dużych jak i małych łazienkach.

Konstrukcja zawiasu pozwala na otwieranie drzwi do wewnątrz wnęki prysznicowej, dzięki czemu można je zastosować nawet tam gdzie miejsce na otwarte drzwi jest ograniczone.

Drzwi DUODOOR mogą być łączone ze sobą w wielu konfiguracjach przy różnych szerokościach skrzydeł drzwi prysznicowych (np. połączenie drzwi o szerokości 38 cm oraz 43 cm - do wnęki prysznicowej 81 cm). Konstrukcja profilu umożliwia zwiększenie szerokości o 2 cm.


Zestaw zawiera uszczelki, listwy magnetyczne, dolne uszczelki krawędziowe oraz elementy montażowe.



Szkło bezbarwne

Szkło barwione





Zestaw	Wymiary w mm		Zakres regulacji	Szkło bezbarwne		Szkło barwione	
	Drzwi A	Drzwi B		Drzwi A kod art..	Drzwi B kod art..	Drzwi A kod art..	Drzwi B kod art..
Duodoor 900	430 mm	430 mm	860-900	5261-30	5261-30	5262-30	5262-30
Duodoor 950	430 mm	480 mm	910-950	5261-30	5261-40	5262-30	5262-40
Duodoor 1000	480 mm	480 mm	960-1000	5261-40	5261-40	5262-40	5262-40



Uszczelki pionowe drzwi art. 30903.

Uszczelka na dolnej krawędzi drzwi 30901.

Przykładowe wymiary



DuoDoor Special

Drzwi prysznicowe DUODOOR SPECIAL znajdują zastosowanie do zabudowy dużych oraz bardzo dużych wnęk prysznicowych.


System unoszenia drzwi pozwala na otwieranie drzwi do wewnątrz, dzięki czemu można maksymalnie wykorzystać całą powierzchnię łazienki.

Kabina DUODOOR SPECIAL może składać się z drzwi prysznicowych o różnych szerokościach (np. połączenie drzwi o szerokości 43 cm oraz 97 cm - do wnęki prysznicowej 140 cm). Konstrukcja profilu umożliwia zwiększenie szerokości o 2 cm.

Zestaw zawiera uszczelki, listwy magnetyczne, dolne uszczelki krawędziowe oraz elementy montażowe.







Nazwa	Zestaw		Wymiary w mm	Szkló bezbarwne		Szkló barwione	
	Drzwi A	Drzwi B	Zakres regulacji	Drzwi A kod art..	Drzwi B kod art..	Drzwi A kod art..	Drzwi B kod art..
DuoDoor Specjal 1140	430mm	670mm	1100-1140	5261-30	5231-70	5262-30	5232-70
DuoDoor Specjal 1190	480mm	670mm	1150-1190	5261-40	5231-70	5262-40	5232-70
DuoDoor Specjal 1240	430mm	770mm	1200-1240	5261-30	5231-80	5262-30	5232-80
DuoDoor Specjal 1290	480mm	770mm	1250-1290	5261-40	5231-80	5262-40	5232-80
DuoDoor Specjal 1340	430mm	870mm	1300-1340	5261-30	5231-90	5262-30	5232-90
DuoDoor Specjal 1380	670mm	670mm	1340-1380	5231-70	5231-70	5232-70	5232-70
DuoDoor Specjal 1390	480mm	870mm	1350-1390	5261-40	5231-90	5262-40	5232-90
DuoDoor Specjal 1440	430mm	970mm	1400-1440	5261-30	5231-100	5262-30	5232-100
DuoDoor Specjal 1480	770mm	670mm	1440-1480	5231-80	5231-70	5232-80	5232-70
DuoDoor Specjal 1490	480mm	970mm	1450-1490	5261-40	5231-100	5262-40	5232-100
DuoDoor Specjal 1580	670mm	870mm	1540-1580	5231-70	5231-90	5232-70	5232-90
DuoDoor Specjal 1580	770mm	770mm	1540-1580	5231-80	5231-80	5232-80	5232-80
DuoDoor Specjal 1680	670mm	970mm	1640-1680	5231-70	5231-100	5232-70	5232-100
DuoDoor Specjal 1680	770mm	870mm	1640-1680	5231-80	5231-90	5232-80	5232-90
DuoDoor Specjal 1780	870mm	870mm	1740-1780	5231-90	5231-90	5232-90	5232-90
DuoDoor Specjal 1780	970mm	770mm	1740-1780	5231-100	5231-80	5232-100	5232-80
DuoDoor Specjal 1880	870mm	970mm	1840-1880	5231-90	5231-100	5232-90	5232-100
DuoDoor Specjal 1980	970mm	970mm	1940-1980	5231-100	5231-100	5232-100	5232-100



Szkló bezbarwne

Szkló barwione

Przykładowe wymiary



Line


Kabina LINE pozwala na zabudowę wnęki prysznicowej za pomocą stałej ścianki WALL oraz drzwi DOOR. Dzięki bardzo dużej ilości dostępnych wymiarów ścianek oraz drzwi prysznicowych, kabinę LINE można dostosować nawet do wyszukanych indywidualnych potrzeb projektowych oraz aranżacyjnych klienta.

Drążek stabilizujący ściankę stałą WALL, może być montowany poziomo do przeciwległej ściany lub pionowo do sufitu. Zestaw LINE znajduje zastosowanie do zabudowy dużych oraz bardzo dużych wnęk w łazience.

Kabina LINE może składać się z drzwi prysznicowych DOOR oraz ścianki WALL o różnych szerokościach (np. połączenie drzwi o szerokości 97 cm oraz ścianki stałej 48 cm - do wnęki prysznicowej 145 cm).

Konstrukcja profilu umożliwia zwiększenie szerokości o 2 cm.

Zestaw zawiera uszczelki, listwy magnetyczne, dolne uszczelki krawędziowe oraz elementy montażowe.



Nazwa	Zestaw		Wymiar w mm	Szkło bezbarwne		Szkło barwione	
	Drzwi	Ścianka		Zakres regulacji	Drzwi A kod art..	Ściana B kod art..	Drzwi A kod art..
Line 920	430mm	450mm	880-920	5261-30	5221-50	5262-30	5222-50
Line 970	480mm	450mm	930-970	5261-40	5221-50	5262-40	5222-50
Line 1040	430mm	570mm	1000-1040	5261-40	5221-60	5262-40	5222-60
Line 1090	480mm	570mm	1050-1090	5261-40	5221-60	5262-40	5222-60
Line 1140	430mm	670mm	1100-1140	5261-40	5221-70	5262-30	5222-70
Line 1180	670mm	470mm	1140-1180	5231-70	5221-50	5232-70	5222-50
Line 1190	480mm	670mm	1150-1190	5261-40	5221-70	5262-40	5222-70
Line 1190	480mm	670mm	1150-1190	5261-40	5221-70	5262-40	5222-70
Line 1280	770mm	470mm	1240-1280	5231-80	5221-50	5232-80	5222-50
Line 1290	480mm	770mm	1250-1290	5261-40	5221-80	5262-40	5222-80
Line 1380	670mm	670mm	1340-1380	5231-70	5221-70	5232-70	5222-70
Line 1390	480mm	870mm	1350-1390	5261-40	5221-90	5262-40	5222-90
Line 1480	670mm	770mm	1440-1480	5231-70	5221-80	5232-70	5222-80
Line 1480	770mm	670mm	1440-1480	5231-80	5221-70	5232-80	5222-70
Line 1490	480mm	970mm	1450-1490	5261-40	5221-100	5262-40	5222-100
Line 1580	670mm	870mm	1540-1580	5231-70	5221-90	5232-70	5222-90
Line 1580	770mm	770mm	1540-1580	5231-80	5221-80	5232-80	5222-80
Line 1580	870mm	670mm	1540-1580	5231-90	5221-70	5232-90	5222-70
Line 1680	670mm	970mm	1640-1680	5231-70	5221-100	5232-70	5222-100
Line 1680	870mm	770mm	1640-1680	5231-90	5221-80	5232-90	5222-80
Line 1680	770mm	870mm	1640-1680	5231-80	5221-90	5232-80	5222-90
Line 1680	970mm	670mm	1640-1680	5231-100	5221-70	5232-100	5222-70
Line 1780	970mm	770mm	1740-1780	5231-100	5221-80	5232-100	5222-80
Line 1780	770mm	970mm	1740-1780	5231-80	5221-100	5232-80	5222-100
Line 1780	870mm	870mm	1740-1780	5231-90	5221-90	5232-90	5222-90
Line 1880	870mm	970mm	1840-1880	5231-90	5221-100	5232-90	5222-100
Line 1880	970mm	870mm	1840-1880	5231-100	5221-90	5232-100	5222-90
Line 1980	970mm	970mm	1940-1980	5231-100	5221-100	5232-100	5222-100







Szkło bezbarwne



Szkło barwione

Przykładowe wymiary



Wing


Ścianka prysznicowa typu Walk In o unikatowym zaokrąglonym kształcie zajmuje miejsce tylko podczas kąpieli. Po jej zakończeniu można ją złożyć do ściany dzięki zastosowanemu mechanizmowi unoszenia drzwi. Rozwiązanie to umożliwia maksymalne wykorzystanie powierzchni łazienki.

System unoszenia zawiasu ścianki WING pozwala na ich natychmiastowe podnoszenie przy otwieraniu, wpływając na swobodną oraz płynną pracę. Konstrukcja profilu umożliwia zwiększenie szerokości o 2 cm.

Wymiar	Wymiar w mm	Szkoło bezbarwne
	W zakresie regulacji	Kod art..
860 × 1900	860-880	5241



Uszczelka na dolnej krawędzi drzwi 30901.




870

Listwa przyścienna 30 mm

Listwa poszerzająca 3 cm do kabiny prysznicowej.

Kod produktu	Wymiary	Kod EAN
30908	30x30x1900 mm	7391398309084



Profil z listwą magnetyczną

Listwa magnetyczna do montażu z drzwiami Door przy zabudowie wnęki prysznicowej.

Kod produktu	Wymiary	Kod EAN
30914	30x25x1900 mm	7391398309145

Uszczelki

Tytuł		Wymiary	Kod produktu	Kod EAN
1 Uszczelka magnetyczna do drzwi prysznicowych	2 szt	6x12x1950 mm	30903	7391398309039
2 Uszczelka magnetyczna do drzwi prysznicowych szersza	2 szt	6x15x1950 mm	30904	7391398309046
3 Uszczelka dociskowa pionowa do drzwi prysznicowych	2 szt	6x12x1950 mm	30905	7391398309053
4 Listwa uszczelniająca do drzwi prysznicowych dolna 20mm	2 szt	6x20x1000 mm	30901	7391398309015
5 Listwa uszczelniająca do drzwi prysznicowych dolna 40mm	2 szt	6x40x1000 mm	30902	



FLEXI drążek stabilizujący do ścianki WALK IN

Teleskopowy i regulowany drążek stabilizujący pozwala na zastosowanie go w wielu różnych warunkach montażu między ścianą łazienki a ścianką WALK IN. Długość: 850-1500 mm.

Kod produktu	Długość	Kod EAN
30918	850-1500 mm	7391398309183



Listwa ozdobna

Listwa podłogowa ozdobna do ścianki WALK IN

Kod produktu	Wymiary	Kod EAN
30907	9x30x1000 mm	7391398309077



Uchwyt

Uchwyt podłogowy ozdobny do ścianki WALK IN

Kod produktu	Wymiary	Kod EAN
30910	24x30x35 mm	7391398309107



Wymiary elementów kabin szklanych

Ścianki z uszczelką magnetyczną

	Szerokość		Wysokość
522X-50	450 mm	regulacja +20 mm	1880 mm
522X-60	550 mm	regulacja +20 mm	1880 mm
522X-70	670 mm	regulacja +20 mm	1880 mm
522X-80	770 mm	regulacja +20 mm	1880 mm
522X-90	870 mm	regulacja +20 mm	1880 mm
522X-100	970 mm	regulacja +20 mm	1880 mm

Drzwi z uszczelką magnetyczną

	Szerokość		Wysokość
526X-10	330 mm	regulacja +20 mm	1880 mm
526X-20	380 mm	regulacja +20 mm	1880 mm
526X-30	430 mm	regulacja +20 mm	1880 mm
526X-40	480 mm	regulacja +20 mm	1880 mm
523X-70	670 mm	regulacja +20 mm	1880 mm
523X-80	770 mm	regulacja +20 mm	1880 mm
523X-90	870 mm	regulacja +20 mm	1880 mm
523X-100	970 mm	regulacja +20 mm	1880 mm

Profil aluminiowy poszerzający

30908	27 mm x 30 mm
-------	---------------

Profil aluminiowy z magnesem

30914	27 mm x 25 mm	regulacja + 5 mm
-------	---------------	------------------

X –RODZAJ SZYBY: 1 bezbarwna 2 barwiona 3 z pasem mrożonym

Kabiny masażowe Kabiny z sauną parową



Sauna parowa



Deszczownia sufitowa



Masażer do stop



Dysze natryskowe



Wentylator



Trzyfunkcyjna słuchawka prysznicowa



Oświetlenie LED



Termostat




Radio FM



Maksymalne obciążenie siedziska 150kg



Bluetooth



Oświetlenie kolorowe LED



Zeskanuj kod QR.
Obejrzyj film na YouTube.

Kabina 5304

Narożna kabina prysznicowa 5304 zmieści się nawet w niewielkiej łazience - długość jej boków to 80 x 80 cm. Dzięki specjalnie zaprojektowanej formie brodzika, przestrzeń kąpielowa jest większa niż w standardowej kabynie o wymiarach 90 x 90 cm. Kabina spełnia również rolę wanny dla małych dzieci. Mogą one cieszyć się kąpielą w głębokim brodziku a dzięki drzwiom przesuwным bez obaw mogą pluskać i przeżywać co dzień nowe przygody w wodzie.

W kabynie można wygodnie usiąść na wyprofilowanym szerokim siedzisku i korzystać z dysz natryskowych z regulowanym kierunkiem strumienia wody lub cieszyć się letnim deszczem z natrysku sufitowego.

Oświetlenie LED oraz wentylator uruchamiany jest dwustopniowym włącznikiem wewnątrz kabiny. Łatwy montaż oraz demontaż obudowy brodzika na taśmy "rzep", ułatwia czyszczenie podłogi łazienki w okolicach brodzika.

Cztery elementy kabiny tj. przedni profil, tylna ścianka, brodzik oraz daszek, wraz z już zmontowanym fabrycznie wyposażeniem montuje się bardzo łatwo oraz szybko.

Wymiary kabiny:


Przy ścianie 800 x 800 x 2170 mm

Najdalej wysunięty punkt łuku brodzika 920 x 920 mm

Wysokość wewnątrz 1910 mm

Zasilanie kabiny 230V, 16amp.

Kod produktu	Kod EAN
5304	7391398053048



Kabina 5305

Narożna kabina prysznicowa 5305 zmieści się nawet w niewielkiej łazience - długość jej boków to 80 x 80 cm. Dzięki specjalnie zaprojektowanej formie brodzika, przestrzeń kąpielowa jest większa niż w standardowej kabine o wymiarach 90 x 90 cm. Kabina z niskim brodzikiem jest idealna do porannego szybkiego prysznica.

Można również wygodnie usiąść na wyprofilowanym szerokim siedzisku i korzystać z dysz natryskowych z regulowanym kierunkiem strumienia wody lub cieszyć się letnim deszczem z natrysku sufitowego.

Oświetlenie LED oraz wentylator uruchamiany jest dwustopniowym włącznikiem wewnątrz kabiny. Łatwy montaż oraz demontaż obudowy brodzika na taśmy "rzep", ułatwia czyszczenie podłogi łazienki w okolicach brodzika.

Cztery elementy kabiny tj. przedni profil, tylna ścianka, brodzik oraz daszek, wraz z już zmontowanym fabrycznie wyposażeniem montuje się bardzo łatwo oraz szybko.

Wymiary kabiny:


Przy ścianie 800 x 800 x 2170 mm

Najdalej wysunięty punkt łuku brodzika 920 x 920 mm

Wysokość wewnątrz 1910 mm

Zasilanie kabiny 230V, 16amp.

Kod produktu	Kod EAN
5305	7391398053055



Kabina 5307

Narożna kabina prysznicowa 5307 zmieści się nawet w niewielkiej łazience - długość jej boków to 80 x 80 cm. Dzięki specjalnie zaprojektowanej formie brodzika, przestrzeń kąpielowa jest większa niż w standardowej kabynie o wymiarach 90 x 90 cm.

Kabina spełnia również rolę wanny dla małych dzieci. Mogą one cieszyć się kąpielą w głębokim brodziku a dzięki drzwiom przesuwным bez obaw mogą pluskać i przeżywać co dzień nowe przygody w wodzie.

W kabynie można wygodnie usiąść na wyprofilowanym szerokim siedzisku i korzystać z dysz natryskowych z regulowanym kierunkiem strumienia wody lub cieszyć się letnim deszczem z natrysku sufitowego.

Oświetlenie LED oraz wentylator uruchamiany jest dwustopniowym włącznikiem wewnątrz kabiny. Łatwy montaż oraz demontaż obudowy brodzika na taśmy "rzep", ułatwia czyszczenie podłogi łazienki w okolicach brodzika.


Cztery elementy kabiny tj. przedni profil, tylna ścianka, brodzik oraz daszek, wraz z już zmontowanym fabrycznie wyposażeniem montuje się bardzo łatwo oraz szybko.

Wymiary kabiny:

Przy ścianie 800 x 800 x 2170 mm
Najdalej wysunięty punkt łuku brodzika 920 x 920 mm
Wysokość wewnątrz 1910 mm

Zasilanie kabiny 230V, 16amp.

Kod produktu	Kod EAN
5307	7391398053079



Kabina 5308

Narożna kabina prysznicowa 5308 zmieści się nawet w niewielkiej łazience - długość jej boków to 80 x 80 cm. Dzięki specjalnie zaprojektowanej formie brodzika, przestrzeń kąpielowa jest większa niż w standardowej kabinie o wymiarach 90 x 90 cm.

Kabina z niskim brodzikiem jest idealna do porannego szybkiego prysznica. Można również wygodnie usiąść na wyprofilowanym szerokim siedzisku i korzystać z dysz natryskowych z regulowanym kierunkiem strumienia wody lub cieszyć się letnim deszczem z natrysku sufitowego.

Oświetlenie LED oraz wentylator uruchamiany jest dwustopniowym włącznikiem wewnątrz kabiny. Łatwy montaż oraz demontaż obudowy brodzika na taśmę "rzep", ułatwia czyszczenie podłogi łazienki w okolicach brodzika.

Cztery elementy kabiny tj. przedni profil, tylna ścianka, brodzik oraz daszek, wraz z już zmontowanym fabrycznie wyposażeniem montuje się bardzo łatwo oraz szybko.

Wymiary kabiny:


Przy ścianie 800 x 800 x 2170 mm

Najdalej wysunięty punkt łuku brodzika 920 x 920 mm

Wysokość wewnątrz 1910 mm

Zasilanie kabiny 230V, 16amp.

Kod produktu	Kod EAN
5308	7391398053086



Kabina 5043



Kabina prysznicowa prostokątna zintegrowana z wanną. Ścianki boczne i drzwi wykonane są ze szkła bezpiecznego w profilach aluminiowych w kolorze srebrnym, wanna o szerokości wewnętrznej 73cm, długości 140cm i głębokości 37cm jest na stelażu metalowym z regulowanymi nóżkami, osłona wanny składa się z trzech części co pozwala na ustawienie kabiny w narożniku lub przy ścianie.

Tylna ściana kabiny wyposażona jest w panel natryskowy z sześcioma nastawnymi dyszami oraz w słuchawkę dwufunkcyjną. Na ścianie są wyprofilowane półeczki na kosmetyki. Kabina posiada mieszacz jednouchwytowy, przelącznik funkcji natrysków i włącznik oświetlenia.

W suficie znajduje się oświetlenie LED i prysznic deszczowy.

Wymiary kabiny:
Wysokość 214 cm
Szerokość 150 cm
Głębokość 95 cm

Kod produktu	Kod EAN
5043	7391398050436



Kabina 6004

Narożna kabina prysznicowa 6004 zmieści się nawet w niewielkiej łazience - długość jej boków to 80 x 80 cm. Dzięki specjalnie zaprojektowanej formie brodzika, przestrzeń kąpielowa jest większa niż w standardowej kabynie o wymiarach 90 x 90 cm. Kabina spełnia również rolę wanny dla małych dzieci.

Mogą one cieszyć się kąpielą w głębokim brodziku a dzięki drzwiom przesuwным bez obaw mogą pluskać i przeżywać co dzień nowe przygody w wodzie.

W kabynie można wygodnie usiąść na wyprofilowanym szerokim siedzisku i korzystać z dysz natryskowych z regulowanym kierunkiem strumienia wody lub cieszyć się letnim deszczem z natrysku sufitowego.

Oświetlenie LED uruchamiane jest intuicyjnym włącznikiem dotykowym wewnątrz kabiny. Urządzenie do masażu stóp posiada dwie dysze wodne, które dzięki połączeniu z masażem mechanicznym daje odprężający efekt dla stóp oraz całego organizmu. Łatwy montaż oraz demontaż obudowy brodzika na taśmy "rzep", ułatwia czyszczenie podłogi łazienki w okolicach brodzika.

Cztery elementy kabiny tj. przedni profil, tylna ścianka, brodzik oraz daszek, wraz z już zmontowanym fabrycznie wyposażeniem montuje się bardzo łatwo oraz szybko.

Wymiary kabiny:


Przy ścianie 800 x 800 x 2170 mm

Najdalej wysunięty punkt łuku brodzika 920 x 920 mm

Wysokość wewnątrz 1910 mm

Zasilanie kabiny 230V, 16amp.

Kod produktu	Kod EAN
6004	7391398060046



Kabina 6005

Narożna kabina prysznicowa 6005 zmieści się nawet w niewielkiej łazience - długość jej boków to 80 x 80 cm. Dzięki specjalnie zaprojektowanej formie brodzika, przestrzeń kąpielowa jest większa niż w standardowej kabine o wymiarach 90 x 90 cm.

Kabina z niskim brodzikiem jest idealna do porannego szybkiego prysznica. Można również wygodnie usiąść na wyprofilowanym szerokim siedzisku i korzystać z dysz natryskowych z regulowanym kierunkiem strumienia wody lub cieszyć się letnim deszczem z natrysku sufitowego.

Oświetlenie LED uruchamiane jest intuicyjnym włącznikiem dotykowym wewnątrz kabiny.

Urządzenie do masażu stóp posiada dwie dysze wodne, które dzięki połączeniu z masażem mechanicznym daje odprężający efekt dla stóp oraz całego organizmu. Łatwy montaż oraz demontaż obudowy brodzika na taśmy "rzep", ułatwia czyszczenie podłogi łazienki w okolicach brodzika.

Cztery elementy kabiny tj. przedni profil, tylna ścianka, brodzik oraz daszek, wraz z już zmontowanym fabrycznie wyposażeniem montuje się bardzo łatwo oraz szybko.

Wymiary kabiny:


Przy ścianie 800 x 800 x 2170 mm

Najdalej wysunięty punkt łuku brodzika 920 x 920 mm

Wysokość wewnątrz 1910 mm

Zasilanie kabiny 230V, 16amp.

Kod produktu	Kod EAN
6005	7391398060053



Kabina 6006

Narożna kabina prysznicowa 6006 zmieści się nawet w niewielkiej łazience - długość jej boków to 80 x 80 cm. Dzięki specjalnie zaprojektowanej formie brodzika, przestrzeń kąpielowa jest większa niż w standardowej kabynie o wymiarach 90 x 90 cm.

Kabina z niskim brodzikiem jest idealna do porannego szybkiego prysznica. Można również wygodnie usiąść na wyprofilowanym szerokim siedzisku i korzystać z dysz natryskowych z regulowanym kierunkiem strumienia wody lub cieszyć się letnim deszczem z natrysku sufitowego.

Oświetlenie LED uruchamiane jest intuicyjnym włącznikiem dotykowym wewnątrz kabiny. Zamontowany w kabynie termostat pozwala szybko, płynnie i łatwo ustawić stałą temperaturę wody.

Urządzenie do masażu stóp posiada dwie dysze wodne, które dzięki połączeniu z masażem mechanicznym dają odprężający efekt dla stóp oraz całego organizmu.

Twoja ulubiona muzyka wraz z dodatkowym wielokolorowym oświetleniem LED umieszczonym w szklanym panelu, umiłą czas relaksu podczas kąpieli. Łatwy montaż oraz demontaż obudowy brodzika na taśmy "rzep", ułatwia czyszczenie podłogi łazienki w okolicach brodzika.

Cztery elementy kabiny tj. przedni profil, tylna ścianka, brodzik oraz daszek, wraz z już zmontowanym fabrycznie wyposażeniem montuje się bardzo łatwo oraz szybko.

Wymiary kabiny:



Przy ścianie 800 x 800 x 2170 mm

Najdalej wysunięty punkt łuku brodzika 920 x 920 mm

Wysokość wewnątrz 1910 mm

Zasilanie kabiny 230V, 16amp.

Kod produktu	Kod EAN
6006	7391398060060



Kabina 6007

Narożna kabina prysznicowa 6007 zmieści się nawet w niewielkiej łazience - długość jej boków to 80 x 80 cm. Dzięki specjalnie zaprojektowanej formie brodzika, przestrzeń kąpielowa jest większa niż w standardowej kabynie o wymiarach 90 x 90 cm. Kabina spełnia również rolę wanny dla małych dzieci.

Mogą one cieszyć się kąpielą w głębokim brodziku a dzięki drzwiom przesuwным bez obaw mogą pluskać i przeżywać co dzień nowe przygody w wodzie. W kabynie można wygodnie usiąść na wyprofilowanym szerokim siedzisku i korzystać z dysz natryskowych z regulowanym kierunkiem strumienia wody lub cieszyć się letnim deszczem z natrysku sufitowego.

Oświetlenie LED uruchamiane jest intuicyjnym włącznikiem dotykowym wewnątrz kabiny. Zamontowany w kabynie termostat pozwala szybko, płynnie i łatwo ustawić stałą temperaturę wody.

Urządzenie do masażu stóp posiada dwie dysze wodne, które dzięki połączeniu z masażem mechanicznym daje odprężający efekt dla stóp oraz całego organizmu.

Twoja ulubiona muzyka wraz z dodatkowym wielokolorowym oświetleniem LED umieszczonym w szklanym panelu, umiłą czas relaksu podczas kąpieli. Łatwy montaż oraz demontaż obudowy brodzika na taśmie "rzep", ułatwia czyszczenie podłogi łazienki w okolicach brodzika.

Cztery elementy kabiny tj. przedni profil, tylna ścianka, brodzik oraz daszek, wraz z już zmontowanym fabrycznie wyposażeniem montuje się bardzo łatwo oraz szybko.

Wymiary kabiny:



Przy ścianie 800 x 800 x 2170 mm

Najdalej wysunięty punkt łuku brodzika 920 x 920 mm

Wysokość wewnątrz 1910 mm

Zasilanie kabiny 230V, 16amp.

Kod produktu	Kod EAN
6007	7391398060077



Kabina 6015

Dzięki dużym wymiarom kabiny prysznicowej 6015 oraz specjalnie zaprojektowanej formie brodzika, przestrzeń kąpielowa pozwala poczuć pełen komfort podczas codziennego użytkowania. Kabina z niskim brodzikiem jest idealna do porannego szybkiego prysznica ale można też wygodnie usiąść na wyprofilowanym szerokim siedzisku i korzystać z dysz natryskowych z regulowanym kierunkiem strumienia wody lub cieszyć się letnim deszczem z natrysku sufitowego

Oświetlenie LED uruchamiane jest intuicyjnym włącznikiem dotykowym wewnątrz kabiny.

Urządzenie do masażu stóp posiada dwie dysze wodne, które dzięki połączeniu z masażem mechanicznym dają odprężający efekt dla stóp oraz całego organizmu. Łatwy montaż oraz demontaż obudowy brodzika na taśmy "rzep", ułatwia czyszczenie podłogi łazienki w okolicach brodzika.

Cztery elementy kabiny tj. przedni profil, tylna ścianka, brodzik oraz daszek, wraz z już zmontowanym fabrycznie wyposażeniem montuje się bardzo łatwo oraz szybko.

Wymiary kabiny:

Przy ścianie 900 x 900 x 2170 mm


Najdalej wysunięty punkt łuku brodzika 1030 x 1030 mm

Wysokość wewnątrz 1910 mm

Zasilanie kabiny 230V, 16amp.

Kod produktu	Kod EAN
--------------	---------

6015	7391398060152
------	---------------



Kabina 6016

Dzięki dużym wymiarom kabiny prysznicowej 6016 oraz specjalnie zaprojektowanej formie brodzika, przestrzeń kąpielowa pozwala poczuć najwyższy komfort podczas codziennego użytkowania. Kabina z niskim brodzikiem jest idealna do porannego szybkiego prysznica ale można też wygodnie usiąść na wyprofilowanym szerokim siedzisku i korzystać z dysz natryskowych z regulowanym kierunkiem strumienia wody lub cieszyć się letnim deszczem z natrysku sufitowego

Oświetlenie LED uruchamiane jest intuicyjnym włącznikiem dotykowym wewnątrz kabiny. Zamontowany w kabinie termostat pozwala szybko, płynnie i łatwo ustawić stałą temperaturę wody.

Urządzenie do masażu stóp posiada dwie dysze wodne, które dzięki połączeniu z masażem mechanicznym dają odprężający efekt dla stóp oraz całego organizmu.

Twoja ulubiona muzyka wraz z dodatkowym wielokolorowym oświetleniem LED umieszczonym w szklanym panelu, umiłą czas relaksu podczas kąpieli. Łatwy montaż oraz demontaż obudowy brodzika na taśmy "rzep", ułatwia czyszczenie podłogi łazienki w okolicach brodzika.

Cztery elementy kabiny tj. przedni profil, tylna ścianka, brodzik oraz daszek, wraz z już zamontowanym fabrycznie wyposażeniem montuje się bardzo łatwo oraz szybko.

Wymiary kabiny:

Przy ścianie 900 x 900 x 2170 mm

Najdalej wysunięty punkt łuku brodzika 1030 x 1030 mm



Wysokość wewnątrz 1910 mm

Zasilanie kabiny 230V, 16amp.

Kod produktu **Kod EAN**

6016

7391398060169



Kabina 6025

Dzięki bardzo dużym wymiarom kabiny prysznicowej 6025 oraz specjalnie zaprojektowanej formie brodzika, przestrzeń kąpielowa pozwala poczuć najwyższy komfort podczas codziennego użytkowania.

Kabina spełnia również rolę dużej wanny dla małych dzieci. Mogą one cieszyć się kąpielą w głębokim brodziku a dzięki drzwiom przesuwным bez obaw mogą pluskać i przeżywać co dzień nowe przygody w wodzie.

W kabinie można wygodnie usiąść na wyprofilowanym szerokim siedzisku i korzystać z dysz natryskowych z regulowanym kierunkiem strumienia wody lub cieszyć się letnim deszczem z natrysku sufitowego.

Oświetlenie LED uruchamiane jest intuicyjnym włącznikiem dotykowym wewnątrz kabiny.

Łatwy montaż oraz demontaż obudowy brodzika na taśmie "rzep", ułatwia czyszczenie podłogi łazienki w okolicach brodzika.

Cztery elementy kabiny tj. przedni profil, tylna ścianka, brodzik oraz daszek, wraz z już zmontowanym fabrycznie wyposażeniem montuje się bardzo łatwo oraz szybko.

Wymiary kabiny:


Przy ścianie 900 x 900 x 2170 mm

Najdalej wysunięty punkt łuku brodzika 1030 x 1030 mm

Wysokość wewnątrz 1910 mm

Zasilanie kabiny 230V, 16amp.

Kod produktu	Kod EAN
6025	7391398060251



Kabina 6026

Dzięki bardzo dużym wymiarom kabiny prysznicowej 6026 oraz specjalnie zaprojektowanej formie brodzika, przestrzeń kąpielowa pozwala poczuć najwyższy komfort podczas codziennego użytkowania.

Kabina spełnia również rolę dużej wanny dla małych dzieci. Mogą one cieszyć się kąpielą w głębokim brodziku a dzięki drzwiom przesuwным bez obaw mogą pluskać i przeżywać co dzień nowe przygody w wodzie.

W kabinie można wygodnie usiąść na wyprofilowanym szerokim siedzisku i korzystać z dysz natryskowych z regulowanym kierunkiem strumienia wody lub cieszyć się letnim deszczem z natrysku sufitowego.

Oświetlenie LED uruchamiane jest intuicyjnym włącznikiem dotykowym wewnątrz kabiny. Zamontowany w kabinie termostat pozwala szybko, płynnie i łatwo ustawić stałą temperaturę wody.

Urządzenie do masażu stóp posiada dwie dysze wodne, które dzięki połączeniu z masażem mechanicznym dają odprężający efekt dla stóp oraz całego organizmu.

Twoja ulubiona muzyka wraz z dodatkowym wielokolorowym oświetleniem LED umieszczonym w szklanym panelu, umiłą czas relaksu podczas kąpieli. Łatwy montaż oraz demontaż obudowy brodzika na taśmy "rzep", ułatwia czyszczenie podłogi łazienki w okolicach brodzika.

Cztery elementy kabiny tj. przedni profil, tylna ścianka, brodzik oraz daszek, wraz z już zmontowanym fabrycznie wyposażeniem montuje się bardzo łatwo oraz szybko.

Wymiary kabiny:



Przy ścianie 900 x 900 x 2170 mm

Najdalej wysunięty punkt łuku brodzika 1030 x 1030 mm

Wysokość wewnątrz 1910 mm

Zasilanie kabiny 230V, 16amp.

Kod produktu	Kod EAN
6026	7391398060268



Kabina 6030

Kabina prysznicowa prostokątna może być wykorzystana w projekcie dużej łazienki. Model 6030 można ustawić przy prostej ścianie lub w narożniku.

Kabina, w której dzięki dużym wymiarom można poczuć pełen komfort podczas codziennego użytkowania, kabina z niskim brodzikiem jest idealna do porannego szybkiego prysznica ale można też wygodnie usiąść na wyprofilowanym szerokim siedzisku i korzystać z dysz natryskowych z regulowanym kierunkiem strumienia lub cieszyć się letnim deszczem z natrysku sufitowego.

Oświetlenie LED uruchamiane jest intuicyjnym włącznikiem dotykowym wewnątrz kabiny. Zamontowany w kabinie termostat pozwala szybko, płynnie i łatwo ustawić stałą temperaturę wody.

Twoja ulubiona muzyka wraz z dodatkowym wielokolorowym oświetleniem LED umieszczonym w szklanym panelu, umiłą czas relaksu podczas kąpieli. Łatwy montaż oraz demontaż obudowy brodzika na taśmy "rzep", ułatwia czyszczenie podłogi łazienki w okolicach brodzika.

Cztery elementy kabiny tj. przedni profil, tylna ścianka, brodzik oraz daszek, wraz z już zmontowanym fabrycznie wyposażeniem montuje się bardzo łatwo oraz szybko.

Wymiary kabiny:


1150 x 850 x 2170 mm

Wysokość wewnątrz 1910 mm

Zasilanie kabiny 230V, 16amp



Kod produktu	Kod EAN
6030	7391398060305



Kabina parowa 6106

Kabina parowa 6106 pozwala na codzienne korzystanie z sauny parowej we własnej łazience. W saunie można zastosować aromaterapię, która działa pobudzająco oraz relaksująco.

Narożna kabina 6106 zmieści się nawet w niewielkiej łazience - długość jej boków to 80 x 80 cm.

Dzięki specjalnie zaprojektowanej formie brodzika, przestrzeń kąpielowa jest większa niż w standardowej kabinie o wymiarach 90 x 90 cm.

Kabina z niskim brodzikiem jest idealna do porannego szybkiego prysznica ale można też wygodnie usiąść na wyprofilowanym szerokim siedzisku i korzystać z dysz natryskowych z regulowanym kierunkiem strumienia wody lub cieszyć się letnim deszczem z natrysku sufitowego. Oświetlenie LED uruchamiane jest intuicyjnym włącznikiem dotykowym wewnątrz kabiny.

Zamontowany w kabinie termostat pozwala szybko, płynnie i łatwo ustawić stałą temperaturę wody. Urządzenie do masażu stóp posiada dwie dysze wodne, które dzięki połączeniu z masażem mechanicznym dają odprężający efekt dla stóp oraz całego organizmu.

Twoja ulubiona muzyka wraz z dodatkowym wielokolorowym oświetleniem LED umieszczonym w szklanym panelu, umiłą czas relaksu podczas kąpieli. Podczas kąpieli można słuchać muzyki z radia lub z zewnętrznego urządzenia połączonego przez Bluetooth. Łatwy montaż oraz demontaż obudowy brodzika na taśmie "rzep", ułatwia czyszczenie podłogi łazienki w okolicach brodzika.

Cztery elementy kabiny tj. przedni profil, tylna ścianka, brodzik oraz daszek, wraz z już zmontowanym fabrycznie wyposażeniem montuje się bardzo łatwo oraz szybko.

Wymiary kabiny:

Przy ścianie 800 x 800 x 2170 mm

Najdalej wysunięty punkt łuku brodzika 920 x 920 mm



Wysokość wewnątrz 1910 mm

Zasilanie kabiny 230V, 16amp

Generator pary 230V, 3,2kW

Kod produktu **Kod EAN**

6106 7391398061067



Kabina parowa 6116

Kabina parowa 6116 pozwala na codzienne korzystanie z sauny parowej we własnej łazience. W saunie można zastosować aromaterapię, która działa pobudzająco oraz relaksująco.

Dzięki dużym wymiarom kabiny oraz specjalnie zaprojektowanej formie brodzika, przestrzeń kąpielowa pozwala poczuć najwyższy komfort podczas codziennego użytkowania.

Kabina z niskim brodzikiem jest idealna do porannego szybkiego prysznica ale można też wygodnie usiąść na wyprofilowanym szerokim siedzisku i korzystać z dysz natryskowych z regulowanym kierunkiem strumienia wody lub cieszyć się letnim deszczem z natrysku sufitowego. Oświetlenie LED uruchamiane jest intuicyjnym włącznikiem dotykowym wewnątrz kabiny.

Zamontowany w kabinie termostat pozwala szybko, płynnie i łatwo ustawić stałą temperaturę wody. Urządzenie do masażu stóp posiada dwie dysze wodne, które dzięki połączeniu z masażem mechanicznym dają odprężający efekt dla stóp oraz całego organizmu.

Twoja ulubiona muzyka wraz z dodatkowym wielokolorowym oświetleniem LED umieszczonym w szklanym panelu, umiłą czas relaksu podczas kąpieli. Podczas kąpieli można słuchać muzyki z radia lub z zewnętrznego urządzenia połączonego przez Bluetooth. Łatwy montaż oraz demontaż obudowy brodzika na taśmie "rzep", ułatwia czyszczenie podłogi łazienki w okolicach brodzika.

Cztery elementy kabiny tj. przedni profil, tylna ścianka, brodzik oraz daszek, wraz z już zmontowanym fabrycznie wyposażeniem montuje się bardzo łatwo oraz szybko.

Wymiary kabiny:

Przy ścianie 900 x 900 x 2170 mm



Najdalej wysunięty punkt łuku brodzika 1030 x 1030 mm

Wysokość wewnątrz 1910 mm

Zasilanie kabiny 230V, 16amp

Generator pary 230V, 3,2kW

Kod produktu	Kod EAN
6116	7391398061166



Kabina parowa 6126

Kabina parowa 6126 pozwala na codzienne korzystanie z sauny parowej we własnej łazience. W saunie można zastosować aromaterapię, która działa pobudzająco oraz relaksująco. Dzięki bardzo dużym wymiarom kabiny prysznicowej 6126 oraz specjalnie zaprojektowanej formie brodzika, przestrzeń kąpielowa pozwala poczuć najwyższy komfort podczas codziennego użytkowania.

Kabina spełnia również rolę dużej wanny dla małych dzieci. Mogą one cieszyć się kąpielą w głębokim brodziku a dzięki drzwiom przesuwным bez obaw mogą pluskać i przeżywać co dzień nowe przygody w wodzie. W kabinie można wygodnie usiąść na wyprofilowanym szerokim siedzisku i korzystać z dysz natryskowych z regulowanym kierunkiem strumienia wody lub cieszyć się letnim deszczem z natrysku sufitowego.

Oświetlenie LED uruchamiane jest intuicyjnym włącznikiem dotykowym wewnątrz kabiny. Zamontowany w kabinie termostat pozwala szybko, płynnie i łatwo ustawić stałą temperaturę wody. Urządzenie do masażu stóp posiada dwie dysze wodne, które dzięki połączeniu z masażem mechanicznym daje odprężający efekt dla stóp oraz całego organizmu.

Twoja ulubiona muzyka wraz z dodatkowym wielokolorowym oświetleniem LED umieszczonym w szklanym panelu, umiłą czas relaksu podczas kąpeli.

Podczas kąpieli można słuchać muzyki z radia lub z zewnętrznego urządzenia połączonego przez Bluetooth. Łatwy montaż oraz demontaż obudowy brodzika na taśmy "rzep", ułatwia czyszczenie podłogi łazienki w okolicach brodzika.

Cztery elementy kabiny tj. przedni profil, tylna ścianka, brodzik oraz daszek, wraz z już zmontowanym fabrycznie wyposażeniem montuje się bardzo łatwo oraz szybko.

Wymiary kabiny:

Przy ścianie 900 x 900 x 2170 mm



Najdalej wysunięty punkt łuku brodzika 1030 x 1030 mm

Wysokość wewnątrz 1910 mm

Zasilanie kabiny 230V, 16amp.

Generator pary 230V, 3,2kW

Kod produktu	Kod EAN
6126	7391398061265



Kabina parowa 6130

Kabina parowa 6130 pozwala na codzienne korzystanie z sauny parowej we własnej łazience. W saunie można zastosować aromaterapię, która działa pobudzająco oraz relaksująco. Kabina prysznicowa prostokątna może być wykorzystana w projekcie dużej łazienki.

Model 6130 można ustawić przy prostej ścianie lub w narożniku. Kabina, w której dzięki dużym wymiarom można poczuć pełen komfort podczas codziennego użytkowania, kabina z niskim brodzikiem jest idealna do porannego szybkiego prysznica ale można też wygodnie usiąść na wyprofilowanym szerokim siedzisku i korzystać z dysz natryskowych z regulowanym kierunkiem strumienia lub cieszyć się letnim deszczem z natrysku sufitowego.

Oświetlenie LED uruchamiane jest intuicyjnym włącznikiem dotykowym wewnątrz kabiny. Zamontowany w kabynie termostat pozwala szybko, płynnie i łatwo ustawić stałą temperaturę wody.

Twoja ulubiona muzyka wraz z dodatkowym wielokolorowym oświetleniem LED umieszczonym w szklanym panelu, umiłą czas relaksu podczas kąpieli.

Podczas kąpieli można słuchać muzyki z radia lub z zewnętrznego urządzenia połączonego przez Bluetooth. Łatwy montaż oraz demontaż obudowy brodzika na taśmy "rzep", ułatwia czyszczenie podłogi łazienki w okolicach brodzika.



Cztery elementy kabiny tj. przedni profil, tylna ścianka, brodzik oraz daszek, wraz z już zmontowanym fabrycznie wyposażeniem montuje się bardzo łatwo oraz szybko.

Wymiary kabiny:

Przy ścianie 1150 x 850 x 2170 mm
Wysokość wewnątrz 1910 mm

Zasilanie kabiny 230V, 16amp
Generator pary 230V, 3,2kW

Kod produktu	Kod EAN
6130	7391398061302



notatki

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

DUSCHY®

DUSCHY

DUSCHY Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 360
05-092 Łomianki Sadowa
+48 22 751 21 50
www.duschy.pl
www.facebook.com/duschycom