

hankook.fi
shop.kmrrr.fi



Hankook
driving emotion

e-cube Blue AL20



SMART Touring AL22



e-cube Blue DL20



SMART Touring DL22



SMART FLEX TH31



Kuorma-auton renkaat KESÄ | 2019



Global
Partner



Real Madrid

KM-RRR YHTIÖT OY

Virkamaankatu 7
95420 Tornio, Suomi

shop.kmrrr.fi

puh. 040-5868199 tai 016-431066

www.hankook.fi

info@kmrrr.fi
tilaukset@kmrrr.fi

Sisältö

03: Smart Flex TH31 ja E-cube Blue AL20 esittelyt

04: Kaikki kauden pintamallit

06: Asennushinnasto, Indeksit ja EU-rengasmerkintä

07: Hinnasto - kokoluokat 17,5" ja 19,5"

08: Hinnasto - kokoluokat 20" ja 22,5" (R- ja 80 profiilit)

09: Hinnasto - kokoluokat 22,5" (70 ja 65 profiilit)

10: Hinnasto - kokoluokat 22,5" (60,55,50,45,40 profiilit) ja kokoluokka 24"

11: Hankook kuorma-auton renkaiden tyyppimerkinnät

12: OE (ensiasennus) maininta automerkeittäin

Myyntiehdot

Tämä hinnasto korvaa kaikki aiemmat versiot. KM-RRR Yhtiöt Oy pidättää oikeuden muuttaa voimassa olevia hintoja ilman erillistä ennakoilmoitusta. Mikäli korjaus koskee jo tehtyä tilausta, ei tilausta käsitellä asiakkaan vahvistamatta korjausta.

Hinnat

Tuotteiden hinnat ilmoitetaan euroissa. Hinnat ovat lähtöhintoja ellei toisin mainita, eivätkä sisällä rengaskierrätysmaksua, arvonlisäveroa tai kuljetusta.

Maksutavat

Laskun maksuehtona on 14pv netto uusilla asiakkailla ja tämä jälkeen luottotietoihin perustuva yrityskohtainen maksuehto. Mikäli asiakas ei ole luottokelpoinen, asiakkaan tulee maksaa lasku etukäteen. Mikäli asiakas tilaa tuotteet laskulla, ovat tuotteet virallisesti KM-RRR Yhtiöt Oy:n omaisuutta, kunnes lasku on kokonaisuudessaan maksettu.

Toimitusehdot

KM-RRR Yhtiöt Oy pidättää oikeuden toimitusaika-arvioiden muutoksiin ilman ennakkovaroitusta.


Ennen klo 14 tehdyt tilaukset lähetetään samana päivänä. Poikkeuksena sesonkihuiput, jolloin viive voi olla 1-3 päivää tilauksesta. Mikäli toimitusaika on olennaisesti tavallista pidempi ilmoitetaan siitä asiakkaalle. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa olennaisesti myöhästävää tuotetta koskeva tilaus. KM-RRR Yhtiöt Oy pidättää oikeuden tilauksen perumiseen, mikäli tilattu tuote on loppunumynty tai sen saatavuudessa on muita ylitsepääsemättömiä vaikeuksia.

Jos tilaukseen sisältyy useampia tuotteita ja niiden toimitusajat vaihtelevat, lähetämme tuotteet osatoimituksena. Tilauksen jakautuessa useampaan toimitukseen toimituskulut veloitetaan toimituskohtaisesti.

Kuorma-auton renkaiden kokonaisrahti

8 kpl tai enemmän : 0 €	4 kpl : 10,08 €
7 kpl : 2,52 €	3 kpl : 12,60 €
6 kpl : 5,04 €	2 kpl : 15,12 €
5 kpl : 7,56 €	1 kpl : 17,64 €


Hybrid segment tyre for multi purposes



TH31 on ympärivuotinen käärynrenkas vaihteleviin tieolosuhteisiin. Lisää turvallisuutta ja taloudellisuutta ammattiajoon. Renkas on yli kymmenyksen taloudellisempi tavanomaiseen trailerirenkaaseen nähden. Neljä sahalaitaista pääuraa ennaltaehkäisevät vesiliirtoa erinomaisesti ja antavat hyvän pidon. Leveät olkareunat tasapainottavat renkaan olemusta ja ehkäisevät hyvin pinnan epätasaista kulumista.




M + S



e-cube^{Blue} AL20

All position tyre for long haul



M + S

Erittäin polttoainetaloudellinen ohjaavien akseleiden pitkänmatkan renkas. Keskiripalohkojen toisiinsa lukkiutuva muotoilu parantaa kulutuspinnan jäykkyyttä ja vähentää vierintävastusta.

Kulutuspinnan pääurien porrastettu muotoilu tukee molempia sivulohkoja, ne varmistavat erinomaisen vakauden ajettaessa, sekä aikaansaavat hyvän ohjausvasteen. Olkarivan muotoilu takaa renkaan tasaisen kulumisen.





AH11

Ohjaaville ja vapaasti pyöriville akselleille. Lyhyet ja keskipitkät matkat (monikäyttöisyys)



AH15

Ohjaaville ja vapaasti pyöriville akselleille. Lyhyet ja keskipitkät matkat (monikäyttöisyys)




AH22

Ohjaaville ja vapaasti pyöriville akselleille. Keskipitkät matkat (monikäyttöisyys)



AH22+

Ohjaaville ja vapaasti pyöriville akselleille. Keskipitkät matkat (monikäyttöisyys)



AH31

Ohjaaville ja vapaasti pyöriville akselleille. Keskipitkät matkat (monikäyttöisyys)



AH33

Ohjaaville ja vapaasti pyöriville akselleille. Erinomainen kestävyys. Keskipitkät matkat.



AH35

Ohjaaville ja vapaasti pyöriville akselleille. Keskipitkät matkat (monikäyttöisyys)



AL02

Ohjaaville ja vapaasti pyöriville akselleille. Lyhyet ja keskipitkät matkat



AL10

Ohjaaville ja vapaasti pyöriville akselleille. Hyvä kulutuskestävyys Pitkät matkat



AL10+

Ohjaaville ja vapaasti pyöriville akselleille. Hyvä kulutuskestävyys Pitkät matkat



AL15

Ohjaaville akselleille. Hyvä kulutuskestävyys ja erinomaiset ajo-ominaisuudet. Pitkät matkat



AL20

Ohjaaville akselleille. Erinomainen kulutuskestävyys ja ajo-ominaisuudet. Pitkät matkat



AL22

Ohjaaville akselleille. Eryisesti linja-autot, kaikki akselit. Pitkänmatkan rengas



AM06

Ohjaaville ja vapaasti pyöriville akselleille.



AM09

Kaikille akselleille Kaikki tiettyypit, kuluttavat ajoalustat. Maantie / Maasto



AM15+

Kaikille akselleille Kaikki tiettyypit, kuluttavat ajoalustat. Maantie / Maasto



AU03

Linja-auton rengas ohjaaville akselleille. Kylkivahvistuksella. Kaupunkiliikenne



AU03+

Linja-auton rengas ohjaaville akselleille. Kylkivahvistuksella. Kaupunkiliikenne



DH05

Vetoakselille.
Hyvä kulutuskestävyys
Keskipitkät ja pitkät matkat



DH31

Vetoakselille.
Hyvä kulutuskestävyys.
Lyhyet ja keskipitkät matkat



DH35

Vetoakselille. Hyvä kulutuskestävyys.
Lyhyet ja keskipitkät matkat



DL10

Vetoakselille.
Leveä kulutuspinna ja hyvä kulutuskestävyys
Pitkät matkat



DL10+

Vetoakselille.
Leveä kulutuspinna ja hyvä kulutuskestävyys
Pitkät matkat



DM03

Vetoakselille.
Maasto & tie, karkeat ajoalustat. (sora)
(13R22,5 ei m+s)



DM04

Vetoakselille.
Maasto, karkeat ja kiviset ajoalustat. (kaivos)



DM09

Vetoakselille.
Maasto & tie, karkeat ajoalustat. (sora)



TM15

Vapaasti pyörivät akselit
Pitkät matkat ja karkeat ajoalustat



TH10

Vapaasti pyörivät akselit
Lyhyet ja keskipitkät matkat.



TH22

Vapaasti pyörivät akselit
Lyhyet ja keskipitkät matkat.
(11R22,5 ei m+s)




TH31

Vapaasti pyörivät akselit
Lyhyet ja keskipitkät matkat.



TL10

Vapaasti pyörivät akselit
Pitkät matkat



TL10+

Vapaasti pyörivät akselit
Pitkät matkat



TL20

Vapaasti pyörivät akselit
Pitkät matkat



AW02

Talvirengas ohjaaville akseleille.



TW01

Talvirengas perävaunuun



DW02

Talvirengas vetoakselille



DW06

Talvirengas vetoakselille



DW07

Talvirengas vetoakselille

Meiltä myös asennusmahdollisuus.

Asennushinnasto meiltä tilatuille tuotteille

Tuotenr	Nimike	Netto alv 0%	Netto alv 24%
1011	ASENNUS VANTEELLE	12,00	14,88
1012	TASAPAINOTUS	12,00	14,88
1013	TASAPAINOTUS JAUHEPUSSILLA (hinta sis. jauheen)	17,00	21,08
1014	TYPPITÄYTTÖ	10,00	12,40

Lamellointi (saippaus) - Lähes kaikki kuorma-auton renkaat on mahdollista saada myös lamelloituna. Lamellointi antaa renkaalle paremman pidon ympärivuotisessa käytössä. Erityisesti vetorenaan lamelloinnilla saavutetaan uskomattoman hyvä pidon lisäys.

Lamellointi 12€/rengas (netto alv0)


KANTAVUUSLUOKAT

Li	Kg	Li	Kg	Li	Kg	Li	Kg
116	1250	131	1950	146	3000	161	4625
117	1285	132	2000	147	3075	162	4750
118	1320	133	2060	148	3150	163	4875
119	1360	134	2120	149	3250	164	5000
120	1400	135	2180	150	3350	165	5150
121	1450	136	2240	151	3450	166	5300
122	1500	137	2300	152	3550	167	5450
123	1550	138	2360	153	3650	168	5600
124	1600	139	2430	154	3750	169	5800
125	1650	140	2500	155	3875	170	6000
126	1700	141	2575	156	4000		
127	1750	142	2650	157	4125		
128	1800	143	2725	158	4250		
129	1850	144	2800	159	4375		
130	1900	145	2900	160	4500		

VAUHTILUOKAT



SI	KM/H
J	100
K	110
L	120
M	130

EU-Labeling TBR




Fuel efficiency
rolling resistance (R.R.)

Tyres account for 20 ~ 30 % of the fuel consumption of vehicles. A reduction of the rolling resistance of tyres may therefore contribute significantly to the energy efficiency of road transport and thus to the reduction of emissions.




Wet grip
braking performance

Wet grip indicates the braking performance of tyres on wet road surfaces and is related to the safety performance of vehicles.



Noise level
exterior noise

The exterior noise levels are measured in decibel (dB) and are indicated in three categories. More black bars mean that the tyres create more road noise.



Tuotenr:	Koko		Malli	Akseli	Pr	LI/SS	F	W	db	Info	Hinta alv 0%	Hinta alv 24%	
Kokoluokka 17,5"													
3000872	8	R	17,5	AH11	Kaikki	10	117/116L	D	C	67	W1	368,00	456,32
3000921	8	R	17,5	DH05	Veto	10	117/116L	D	C	75	W2	398,74	494,44
3002719	8,5	R	17,5	AH35	Kaikki	12	121/120L	D	C	67	W1	380,63	471,98
3002727	8,5	R	17,5	DH35	Veto	12	121/120L	D	C	73	W1	380,63	471,98
3002720	9,5	R	17,5	AH35	Kaikki	16	131/129L	D	C	67	W1	476,50	590,86
3002729	9,5	R	17,5	DH35	Veto	16	131/129L	D	C	73	W1	493,50	611,94
3002425	9,5	R	17,5	TH22	Perävaunu	18	143/141J	D	B	70	W1	503,23	624,01
3000770	205	75	17,5	AH11	Kaikki	12	124/122M	D	C	67	W1	365,00	452,60
3002645	205	75	17,5	AH35	Kaikki	12	124/122M	D	C	65	W1	387,59	480,61
3002773	205	75	17,5	DH35	Veto	12	124/122M	D	C	68	W1	387,59	480,61
3002609	215	75	17,5	AH35	Kaikki	12	<u>128/126M</u>	D	C	65	W1	388,42	481,64
3002240	215	75	17,5	DH35	Veto	12	126/124M	D	C	-	-	371,94	461,21
3002422	215	75	17,5	TH22	Perävaunu	16	135/133J	D	B	70	W1	395,27	490,13
3002536	215	75	17,5	TL10+	Perävaunu	16	135/133J	C	B	71	W2	395,27	490,13
3000870	225	75	17,5	AH11	Kaikki	12	129/127M	D	B	67	W1	388,00	481,12
3002652	225	75	17,5	AH35	Kaikki	12	129/127M	C	C	67	W1	420,48	521,40
3002692	225	75	17,5	DH35	Veto	12	129/127M	D	C	73	W1	420,48	521,40
3000896	235	75	17,5	AH11	Kaikki	14	132/130M	D	C	67	W1	428,00	530,72
3002715	235	75	17,5	AH35	Kaikki	14	132/130M	C	C	67	W1	469,58	582,28
3003270	235	75	17,5	DH35	Veto	14	132/130M	D	C	70	W1	478,34	593,14
3002423	235	75	17,5	TH22	Perävaunu	16	143/141J	C	B	70	W1	484,93	601,31
3002534	235	75	17,5	TL10+	Perävaunu	16	143/141J	B	B	69	W1	484,93	601,31
3002716	245	70	17,5	AH35	Kaikki	14	136/134M	C	C	67	W1	505,39	626,69
3002694	245	70	17,5	DH35	Veto	14	136/134M	D	C	70	W1	505,39	626,69
3001029	245	70	17,5	TH10	Perävaunu	16	143/141J	C	C	70	W1	490,00	607,60
3002546	245	70	17,5	TH22	Perävaunu	18	143/141J	C	B	70	W1	530,67	658,03
3002535	245	70	17,5	TL10+	Perävaunu	16	143/141J	B	B	69	W1	530,67	658,03
3003105	265	70	17,5	AH35	Kaikki	14	140/138					624,55	774,44
3003106	265	70	17,5	DH35	Veto	14	140/138M	D	C	73	W2	624,55	774,44
3002498	205	65	17,5	TH22	Perävaunu	14						464,66	576,17
Kokoluokka 19,5"													
3000726	245	70	19,5	AH11	Kaikki	16	137/135M	C	C	87	W1	508,00	629,92
3002746	245	70	19,5	AH35	Kaikki	16	136/134M	C	C	67	W1	557,68	691,53
3002807	245	70	19,5	AU03	Kaikki	14	136/134	D	C	71	W1	557,68	691,53
3002785	245	70	19,5	DH35	Veto	14	135/134M					557,80	691,67
3000682	245	70	19,5	TH10	Perävaunu	18	141/140J	C	C	70	W1	525,00	651,00
3002426	245	70	19,5	TH22	Perävaunu	18	141/140J	C	B	67	W1	585,57	726,11
3002718	265	70	19,5	AH35	Kaikki	14	140/138M	C	C	67	W1	548,97	680,72
3002812	265	70	19,5	AU03	Kaikki	16	140/138	D	C	71	W1	548,97	680,72
3002185	265	70	19,5	AM15	Kaikki	18	143/141J	D	B	74	W2	552,79	685,46
3002700	265	70	19,5	DH35	Veto	14	140/138M	D	B	73	W1	548,97	680,72
3002427	265	70	19,5	TH22	Perävaunu	18	143/141J	C	B	70	W1	541,08	670,94
3002537	265	70	19,5	TL10+	Perävaunu	18	143/141J	B	B	69	W1	547,58	679,00
3002717	285	70	19,5	AH35	Kaikki	16	146/144M	C	C	67	W1	622,33	771,69
3002701	285	70	19,5	DH35	Veto	16	146/144M	D	B	70	W1	622,33	771,69
3002428	285	70	19,5	TH22	Perävaunu	18	150/148J	D	B	70	W1	670,29	831,16
3002721	305	70	19,5	AH35	Kaikki	16	148/145M	C	C	71	W1	765,57	949,31
3000708	305	70	19,5	DH05	Veto	16	148/145M	D	B	75	W2	652,00	808,48
3002702	305	70	19,5	DH35	Veto	16	148/145M	D	B	73	W1	759,57	941,87
3002058	435	50	19,5	TL10+	Perävaunu	22	160J	B	B	73	W2	912,50	1131,50
3003413	435	50	19,5	TL20	Perävaunu	22	160J					935,50	1160,02
3002959	435	50	19,5	TH31	Perävaunu	22	160J	B	B	73	W2	935,50	1160,02

* 3pmsf = Vaikeisiin talviolosuhteisiin (Talvikäyttö hyväksytty Norjassa)

Tuotenr:	Koko			Malli	Akseli	Pr	LI/SS	F	W	db	Info	Hinta alv 0%	Hinta alv 24%	
3001603	445	45	19,5	TL10	Perävaunu	22	160J	B	B	73	W2	M+S	991,20	1229,09
3003412	445	45	19,5	TL20	Perävaunu								998,60	1238,26
3002953	445	45	19,5	TW01	Perävaunu		160J					M+S 3pmsf	1008,22	1250,19
Kokoluokka 20"														
3000797	900	R	20	AH11	Kaikki	14	140/137L	C	C	67	W1	Dot -11	560,00	694,40
3000791	1000	R	20	AH11	Kaikki	16	147/143L	x	x	x	x		717,37	889,54
3000799	1000	R	20	DH05	Veto	16	147/143L	D	C	75	W2	M+S	700,08	868,10
3000793	1100	R	20	AH11	Kaikki	16	150/146L	C	C	67	W1		750,00	930,00
3000915	1200	R	20	AM06	Kaikki	18	154/150K	D	C	72	W2		809,22	1003,43
3002304	1200	R	20	DM09	Veto	18	154/150K	D	C	75	W2	M+S	809,22	1003,43
Kokoluokka 22,5"														
Tuumakoot														
3000996	10	R	22,5	AH11	Kaikki	14	141/139M	C	C	67	W1		707,08	876,78
3003232	10	R	22,5	AH33	Kaikki	14	141/139M	C	C	70	W1		717,37	889,54
3002578	10	R	22,5	AM09	Kaikki	16	144/142L	C	B	67	W1	M+S	731,72	907,33
3001228	11	R	22,5	AH22	Kaikki	16	148/145L	C	B	70	W1		657,56	815,38
3002559	11	R	22,5	AH33	Kaikki	16	148/145L	C	B	70	W1		666,72	826,74
3001539	11	R	22,5	AL07+	Kaikki		146/143L						666,72	826,74
3002626	11	R	22,5	AL10	Kaikki	16	148/145M	C	B	66	W1		666,72	826,74
3002555	11	R	22,5	AM09	Kaikki	16	148/145K	D	B	67	W1	M+S	666,47	826,43
3000901	11	R	22,5	AU03	Kaikki	16	148/145J	D	B	71	W2	M+S	666,72	826,74
3000798	11	R	22,5	DH05	Veto	16	148/145L	D	C	75	W2	M+S	650,50	806,62
3002259	11	R	22,5	DM09	Veto	16	145/145						700,49	868,60
3003374	11	R	22,5	TH22	Perävaunu		148/145L	C	B	70	W1		633,40	785,42
3001094	12	R	22,5	AH22	Kaikki	16	152/148L	C	C	70	W1		725,81	900,00
3003140	12	R	22,5	AH33	Kaikki	16	152/148L						725,81	900,00
3000683	12	R	22,5	AL02	Kaikki	16	152/148L	C	C	73	W2	Dot 07/08	650,00	806,00
3001806	12	R	22,5	AL10	Kaikki	16	152/148L	C	C	68	W1		725,81	900,00
3000478	12	R	22,5	AM06	Kaikki	16	152/148K	D	C	72	W2	Dot -12	680,00	843,20
3003082	12	R	22,5	AM09	Kaikki	18	152/149						740,35	918,03
3000800	12	R	22,5	DH05	Veto	16	152/148L	D	C	75	W2	Dot -04	600,00	744,00
3000133	12	R	22,5	DM03	Veto	16	152/148K	D	C	76	W2	M+S	725,50	899,62
3000142	12	R	22,5	DM04	Veto	16	152/148G						740,35	918,03
3002258	12	R	22,5	DM09	Veto	16	152/148K	E	B	70	W1	M+S	740,35	918,03
3000159	12	R	22,5	DW02	Veto	16	152/148L	E	C	73	W1	M+S 3pmsf	732,50	908,30
3002456	12	R	22,5	DW07	Veto	16	152/148L	x	x	x	x	M+S 3pmsf	760,50	943,02
3000826	13	R	22,5	AH11	Kaikki	18	156/150L	C	C	67	W1		835,35	1035,84
3003233	13	R	22,5	AH33	Kaikki	18	156/150L	C	C	70	W1		852,42	1057,00
3002539	13	R	22,5	AM09	Kaikki	18	156/150	C	C	70	W1	M+S	863,46	1070,69
3000134	13	R	22,5	DM03	Veto	18	154/150K	D	C	76	W2	Dot -11	710,50	881,02
3000143	13	R	22,5	DM04	Veto	18	154/150G	x	x	x	x	Dot -11	710,50	881,02
3001906	13	R	22,5	DM09	Veto		156/150K	D	C	75	W2	M+S	869,46	1078,13
80-profiili														
3000537	275	80	22,5	AL02	Kaikki	16	148/145M	C	B	73	W2	Dot -12	600,00	744,00
3001475	275	80	22,5	AU03	Kaikki	16	149/146J	C	C	71	W2	M+S	776,45	962,80
3001717	275	80	22,5	AH22	Kaikki	16	149/146J	C	C	70	W1		776,45	962,80
3001852	295	80	22,5	AH22+	Kaikki	16	152/148M	D	B	70	W1		793,34	983,74
3002606	295	80	22,5	AH31	Kaikki	16	154/149M	C	B	72	W1	M+S 3pmsf	782,89	970,79
3001549	295	80	22,5	AL10	Kaikki	16	152/148M	C	C	70	W1		793,34	983,74
3002379	295	80	22,5	AL22	Kaikki	16	154/149M	C	C	69	W1	M+S 3pmsf	782,89	970,79
3002642	295	80	22,5	AM09	Kaikki	18	152/148K	D	B	67	W1	M+S	803,79	996,70
3001290	295	80	22,5	AU03	Kaikki	16	152/148J	C	C	71	W2	M+S 3pmsf	793,34	983,74
3000680	295	80	22,5	DH05	Veto	16	152/148M	E	C	75	W2	M+S	782,89	970,79

* 3pmsf = Vaikeisiin talviolosuhteisiin (Talvikäyttö hyväksytty Norjassa)

Tuotenr:	Koko			Malli	Akseli	Pr	LI/SS	F	W	db	Info	Hinta alv 0%	Hinta alv 24%	
3002648	295	80	22,5	DH31	Veto	16	152/148M	D	C	75	W2	M+S 3pmsf	782,89	970,79
3001552	295	80	22,5	DL10	Veto	16	152/148M	C	C	75	W2	M+S	793,34	983,74
3002673	295	80	22,5	DL22	Veto							M+S 3pmsf	793,34	983,74
3002325	295	80	22,5	DM09	Veto	16	152/148K	E	B	70	W1	M+S	803,79	996,70
3002543	295	80	22,5	AW02	Kaikki	16	154/149M	x	x	x	x	M+S 3pmsf	842,67	1044,91
3000463	295	80	22,5	DW02	Veto	16	154/149M	D	C	73	W1	M+S 3pmsf	813,50	1008,74
3001865	295	80	22,5	DW06	Veto	16	152/148M	D	C	76	W2	M+S 3pmsf	843,67	1046,15
3002429	295	80	22,5	DW07	Veto	16	152/148L	D	C	72	W1	M+S 3pmsf	842,67	1044,91
3002060	315	80	22,5	AH31	Kaikki	20	156/150L	C	B	73	W2	M+S 3pmsf	840,98	1042,82
3002037	315	80	22,5	AL10+	Kaikki	18	156/150L	B	B	70	W1		832,38	1032,15
3002382	315	80	22,5	AL22	Kaikki	20	156/150I	C	C	69	W1	M+S 3pmsf	838,18	1039,34
3002433	315	80	22,5	AM09	Kaikki	18	156/150K	C	B	67	W1	M+S	872,50	1081,90
3003149	315	80	22,5	AM11	Kaikki	18	156/150K						886,68	1099,49
3000475	315	80	22,5	DH05	Veto	18	154/150M	E	B	75	W2	M+S	838,18	1039,34
3002061	315	80	22,5	DH31	Veto	18	156/150L	D	C	75	W2	M+S 3pmsf	843,98	1046,54
3001927	315	80	22,5	DL10+	Veto	18	156/150L	C	C	75	W2	M+S 3pmsf	832,38	1032,15
3002090	315	80	22,5	DM09	Veto	18	156/150K	D	C	70	W1	M+S	880,86	1092,27
3002381	315	80	22,5	DM04	Veto	18	156/150K	x	x	x	x	M+S	900,51	1116,63
3003150	315	80	22,5	DM11	Veto	18	156/150K						886,68	1099,49
3002200	315	80	22,5	AW02	Kaikki	18	156/150L	D	C	70	W1	M+S 3pmsf	890,09	1103,71
3001864	315	80	22,5	DW06	Veto	18	156/150L	D	C	76	W2	M+S 3pmsf	890,09	1103,71
3002430	315	80	22,5	DW07	Veto	18	154/150L	D	C	72	W1	M+S 3pmsf	890,09	1103,71
70-profilii														
3000763	255	70	22,5	AL02	Kaikki	16	140/137M	C	C	73	W2	Dot -13	580,00	719,20
3002628	255	70	22,5	AL10	Kaikki	16	140/137M	C	B	70	W1		717,37	889,54
3001903	275	70	22,5	AL10	Kaikki	16	148/145M	C	C	70	W1		715,83	887,63
3003381	275	70	22,5	AH31	Kaikki								708,93	879,07
3002179	275	70	22,5	AM15	Kaikki	16	148/145K	D	B	74	W2	M+S	731,20	906,69
3002399	275	70	22,5	AU03+	Kaikki	16	150/145J	D	C	71	W2	M+S 3pmsf	715,83	887,63
3003401	275	70	22,5	AU04+	Kaikki		150/148J	D	B	67	W1	M+S 3pmsf	715,83	887,63
3001904	275	70	22,5	DL10	Veto	16	148/145M	D	C	75	W2	M+S	708,93	879,07
3003378	275	70	22,5	DH31	Veto	16	148/145M	D	C	75	W2	M+S 3pmsf	708,93	879,07
3003380	275	70	22,5	TH31	Perävaunu	18	152/148J	C	C	69	W1	M+S	750,85	931,05
3001807	275	70	22,5	TL10	Perävaunu	18	152/148J	C	B	69	W1	M+S	740,85	918,65
3002951	275	70	22,5	AW02	Kaikki		150/145J					M+S 3pmsf	745,91	924,93
3002952	275	70	22,5	DW07	Veto		150/145J					M+S 3pmsf	740,91	918,73
3000674	305	70	22,5	AL02	Kaikki		152/148L	C	C	73	W2	Dot -09	640,00	793,60
3002211	305	70	22,5	AL10	Kaikki	16	152/148L	C	C	70	W1		818,66	1015,14
3002384	315	70	22,5	AH31	Kaikki	20	156/150L	C	B	73	W2	M+S 3pmsf	830,00	1029,20
3002385	315	70	22,5	AL10+	Kaikki	20	156/150L	B	B	70	W1		830,00	1029,20
3000858	315	70	22,5	DH05	Veto	18	154/150L	E	B	75	W2	M+S	830,00	1029,20
3001882	315	70	22,5	DH31	Veto	18	154/150L	D	C	75	W2	M+S 3pmsf	830,00	1029,20
3001875	315	70	22,5	DL10+	Veto	18	154/150L	C	C	75	W2	M+S 3pmsf	830,00	1029,20
3002654	315	70	22,5	DL20	Veto	18							835,54	1036,07
3002199	315	70	22,5	AW02	Kaikki	18	154/150L	D	C	70	W1	M+S 3pmsf	879,49	1090,57
3001490	315	70	22,5	DW06	Veto	18	154/150L	D	C	76	W2	M+S 3pmsf	879,49	1090,57
3002204	315	70	22,5	DW07	Veto	18	154/150L	D	C	71	W1	M+S 3pmsf	879,49	1090,57
65-profilii														
3001315	385	65	22,5	AH15	Kaikki	18	158L	C	B	70	W1		780,00	967,20
3001425	385	65	22,5	AL15	Kaikki	18	158L	C	B	71	W2		780,00	967,20
3002675	385	65	22,5	AH31	Kaikki	20	160K	C	B	69	W1	M+S 3pmsf	858,15	1064,11
3002504	385	65	22,5	AH31	Kaikki	24	164K	C	B	69	W1	M+S 3pmsf	900,91	1117,13
3002585	385	65	22,5	AL10+	Kaikki	20	160K	B	B	70	W1		858,86	1064,99

* 3pmsf = Vaikeisiin talviolosuhteisiin (Talvikäyttö hyväksytty Norjassa)

Tuotenr:	Koko	Malli	Akseli	Pr	LI/SS	F	W	db	Info	Hinta alv 0%	Hinta alv 24%
3001324	385 65 22,5	AM15	Kaikki	18	158 L	D	C	74 W2	M+S	875,06	1085,07
3002696	385 65 22,5	AM15+	Kaikki	18	158L	C	C	74 W2	M+S	875,06	1085,07
3001676	385 65 22,5	TH22	Perävaunu	18	160K	C	B	70 W1	M+S	800,10	992,12
3002566	385 65 22,5	TH22	Perävaunu	24	164K	C	B	70 W1	M+S	840,70	1042,47
3002768	385 65 22,5	TH31	Perävaunu	18	160K	B	B	69 W1	M+S	817,81	1014,09
3003309	385 65 22,5	TH31	Perävaunu	24	164K	B	B	69 W1	M+S	858,70	1064,79
3001442	385 65 22,5	TL10	Perävaunu	18	158L	C	B	69 W1	Dot -13	710,00	880,40
3002605	385 65 22,5	TL10+	Perävaunu	20	160K	B	B	69 W1		817,81	1014,09
3002792	385 65 22,5	TL20	Perävaunu	18	160					817,81	1014,09
3003303	385 65 22,5	TM11	Perävaunu							834,16	1034,36
3002793	385 65 22,5	TM15	Perävaunu	20	160K	D	C	69 W1	M+S	800,10	992,12
3002197	385 65 22,5	AW02	Kaikki	18	160K	C	C	70 W1	M+S 3pmsf	888,56	1101,81
3003383	385 65 22,5	AW02+	Kaikki	18	160K				M+S 3pmsf	888,56	1101,81
3002730	385 65 22,5	TW01	Perävaunu		160K				M+S 3pmsf	850,76	1054,94
3001934	425 65 22,5	AM15	Kaikki	20	165K	C	C	75 W2	M+S	1230,40	1525,70
3002136	425 65 22,5	TH22	Perävaunu	20	165K	C	B	67 W1	M+S	1147,31	1422,66
3002160	445 65 22,5	AM15	Kaikki	20	169K	C	C	75 W2	M+S	1172,56	1453,97
3001602	445 65 22,5	TL10	Perävaunu	20	169K	C	B	73 W2		1092,09	1354,19
60-profilii											
3002487	295 60 22,5	AL10+	Kaikki	16	150/147L	C	B	70 W1		821,24	1018,34
3002671	295 60 22,5	DL10+	Veto	16	150/147L	C	C	73 W1	M+S 3pmsf	827,10	1025,60
3002640	295 60 22,5	DH31	Veto	16	150/147K	D	C	75 W2	M+S 3pmsf	821,24	1018,34
3003251	315 60 22,5	AU04+	Kaikki	16	154/148J	C	B	73 W1	M+S 3pmsf	919,95	1140,73
3002041	315 60 22,5	AL10+	Kaikki	16	154/148L	C	B	70 W1		906,66	1124,26
3002639	315 60 22,5	AH31	Kaikki	16	154/148L	C	B	70 W1	M+S 3pmsf	913,30	1132,49
3002103	315 60 22,5	DL10+	Veto	18	152/148L	C	C	75 W2	M+S 3pmsf	913,30	1132,49
3002641	315 60 22,5	DH31	Veto	16	152/148L	E	C	75 W2	M+S 3pmsf	913,30	1132,49
55-profilii											
3002672	295 55 22,5	DL10+	Veto	16	147/145K				M+S 3pmsf	1050,93	1303,15
3001620	385 55 22,5	AL10	Kaikki	18	160K	B	C	70 W1		941,29	1167,20
3002653	385 55 22,5	AL20	Kaikki	18	160K	A	C	69 W1	M+S 3pmsf	948,50	1176,14
3002486	385 55 22,5	AH31	Kaikki	18	160K	C	B	69 W1	M+S 3pmsf	948,50	1176,14
3002051	385 55 22,5	TL10+	Perävaunu	18	160J	B	B	70 W1		880,00	1091,20
3002380	385 55 22,5	TL20	Perävaunu	18	160K	A	B	66 W1		906,00	1123,44
3002048	385 55 22,5	TH22	Perävaunu	18	160J	B	B	71 W2	M+S	906,00	1123,44
3001930	385 55 22,5	AW02	Kaikki	18	160K	C	C	70 W1	M+S 3pmsf	969,50	1202,18
3002904	385 55 22,5	TW01	Perävaunu		160K				M+S 3pmsf	921,82	1143,06
50-profilii											
3002196	355 50 22,5	AL10+	Kaikki	18	156L	C	B	70 W1		1079,98	1339,18
3003087	355 50 22,5	AH31	Kaikki	18	156K	C	B	69 W1	M+S 3pmsf	1079,98	1339,18
45-profilii											
3002210	315 45 22,5	DL10+	Veto	16					M+S 3pmsf	1072,92	1330,42
3003119	455 45 22,5	TH31	Perävaunu							1266,18	1570,06
40-profilii											
3002059	455 40 22,5	TL10+	Perävaunu	22	160J	B	B	71 W2		1036,30	1285,01
3003153	455 40 22,5	TH31	Perävaunu							1068,33	1324,73
Kokoluokka 24"											
3000144	1200 R 24	DM04	Veto	18	156/153G	x	x	x x	M+S	1002,60	1243,23
3003117	325 95 24	AM06	Kaikki		162/160K	D	C	72 W1	M+S	1121,58	1390,77
3003118	325 95 24	DM06	Veto		162/160K	C	D	73 W2	M+S	1121,58	1390,77
3003296	325 95 24	DM07	Veto		162/160G				M+S	1155,22	1432,47

Hankook kuorma-auton renkaiden tyyppimerkinnät

AL10


Sijainti

Käyttötarkoitus


Mallinumero




Kaikki akselit



Vetoakselit



Traileri



	Sijainti	Pitkän matkan	Keski-pitkän matkan	Kaupunki	Maasto & seka-ajo	Talvi
A Kaikki akselit		AL	AH	AU	AM	AW
D Vetoakselit		DL	DH		DM	DW
T Traileri		TL	TH		TM	TW

HANKOOK KUORMA-AUTON RENKAIDEN KÄYTTÖSUOSITUKSET

AJO-OLOSUHTEET	ETUAKSELI	VETOAKSELI	TRAILERI
PITKÄN MATKAN LIIKENNE	AL02, AL10, AL15	DL10	TL10, TL20
KESKIPITKÄN MATKAN JA PAIKALLISLIIKENNE	AH11, AH22, AH31 AH35	DH05, DH16, DH31 DH35	TH02, TH10, TH22
MAASTO- JA MAANTIELIIKENNE (ALLE 10% MAASTOAJOA)	AM02, AM06, AM15	DM03, DM09	AM02, AM06, AM09 TM15
MAASTO- JA MAANTIELIIKENNE (YLI 10% MAASTOAJOA)	AM06, AM15	DM04	TM15
KAUPUNKILIIKENNE	AU03	AU03	
TALVILIIKENNE	AW02	DW02, DW06, DW07	TW01

AH11

DH05+

AH15

AL10+
e-Cube MAX

DL10+
e-Cube MAX

SMART^{LEX}
AH31

SMART^{LEX}
DH31



OE supply for Scania
and also OE supply for Mercedes-Benz, MAN, Hyundai, Ford and Freightliner



KM-RRR YHTIÖT OY

Virkamaankatu 7
95420 Tornio, Suomi

puh. 040-5868199 tai 016-431066

fax. 016-431064

tilaukset@kmrrr.fi info@kmrrr.fi

hankook.fi shop.kmrrr.fi

hankooktire-eu.com