

TRACMAX

Kesähinnasto | 2019

**PARAS VASTINE
RAHALLE**

Todella laaja kokovalikoima

TRACMAX



KM-RRR
YHTIÖT

puh. 040-5868199 tai 016-431066

tilaukset@kmrrr.fi

webshop:
shop.kmrrr.fi

LOaD InDeX taBLe

LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg
50	190	76	400	102	850	128	1800	154	3750
51	195	77	412	103	875	129	1850	155	3875
52	200	78	425	104	900	130	1900	156	4000
53	206	79	437	105	925	131	1950	157	4125
54	212	80	450	106	950	132	2000	158	4250
55	218	81	462	107	975	133	2060	159	4375
56	224	82	475	108	1000	134	2120	160	4500
57	230	83	487	109	1030	135	2180	161	4625
58	236	84	500	110	1060	136	2240	162	4750
59	243	85	515	111	1090	137	2300	163	4875
60	250	86	530	112	1120	138	2360	164	5000
61	257	87	545	113	1150	139	2430	165	5150
62	265	88	560	114	1180	140	2500	166	5300
63	272	89	580	115	1215	141	2575	167	5450
64	280	90	600	116	1250	142	2650	168	5600
65	290	91	615	117	1285	143	2725	169	5800
66	300	92	630	118	1320	144	2800	170	6000
67	307	93	650	119	1360	145	2900	171	6150
68	315	94	670	120	1400	146	3000	172	6300
69	325	95	690	121	1450	147	3075	173	6500
70	335	96	710	122	1500	148	3150	174	6700
71	345	97	730	123	1550	149	3250	175	6900
72	355	98	750	124	1600	150	3350	176	7100
73	365	99	775	125	1650	151	3450	177	7300
74	375	100	800	126	1700	152	3550	178	7500
75	387	101	825	127	1750	153	3650	179	7750

SPeED SyMBOLS

Important information is molded on the tire sidewall. Among other information, the sidewall data contains the type size, load range, maximum load and maximum pressure for that particular tire.

Speed Ratings	P	Q	r	S	T	U	H	V	W	Y
Max Speed(Km/hr)	150	160	170	180	190	200	210	240	270	300
Max Speed(mph)	93	99	105	112	118	124	130	149	168	186

EU- rengasmerkintä

Marraskuusta 2012 alkaen, standardoitu rengasmerkintä tuli voimaan Euroopassa. EU-rengasmerkintä kertoo kolmen kriteerin avulla renkaiden ympäristö- ja turvallisuusominaisuuksia. Merkinnän tavoitteena on liikenneturvallisuuden parantaminen sekä polttoaineen kulutuksen vähentäminen. Merkintä koskee ainoastaan renkaita, jotka on valmistettu 1.7.2012 jälkeen.

Polttoainetaloudellisuus

Matalampi vierinvastus säästää polttoainetta ja CO₂:ta. Arviointiasteikko on luokasta A luokkaa G, poislukien luokka D joka ei ole käytössä.

Kun arviointi paranee yhden luokan verran, polttoaineensäästö on n. 0,1l / 100km

Märkäpito

Märkäpito on olennaista ajoturvallisuuden kannalta. Suorituskyky on myös asteikolla A-G, poislukien luokat D ja G jotka eivät ole tällähetkellä käytössä.

Jarrutusmatkan erotus A- ja F- luokkien välillä voi olla jopa 18 metriä.


Vierintämelu

Renkaiden melupäästö vaikuttaa ajoneuvon kokonaismelutasoon. Mittausarvo kertoo ohiajomelun voimakkuuden.

Mitä enemmän merkinnässä on värillisiä pylviä, sitä äänekkäämmät renkaat on.

Huomioi että nämä kriteerit ovat vain osa renkaiden ominaisuuksia kuvaavista kriteereistä.

Kun olet hankkimassa renkaita kiinnitä huomiota myös renkaan vesiliirto- ominaisuuksiin, käyttöikään, ohjaustarkkuuteen, ajovakauteen, jarrutusominaisuuksiin ja kitkarenkaissa niiden talviominaisuuksiin.



Usein myös kuljettaja huomaa renkaan äänet auton sisälle, siihen vierintämelukriteeri ei anna vastausta.

Yleisesti rengasmerkintä koskee: Henkilö-, paketti-, maasturin- ja jakeluauton sekä kuorma-auton renkaita. Rengasmerkintä ei koske: Nastarenkaita, rata- ja maastorenkaita, vararenkaita sekä pinnoitettuja ja museoautojen renkaita.

TRACMAX

Tracmax on Shandong YongSheng Rubber Group LTD:n valmistama kiinalainen rengasmerkki. Merkki tunnetaan maailmanlaajuisesti edullisista laaturenkaistaan. Valikoimaan kuuluu henkilöauton, SUV, 4x4, jakeluauton sekä raskaankaluston renkaat.

Yritys on investoinut viime vuosina paljon tutkimus- ja kehitystyöhön ja näin heidän tuotteensa vastaavat mahdollisimman hyvin markkinoiden kysyntään.

- *Tracmax renkaiden asiakaskokemukset ovat olleet todella positiivisia.*

Yritys lukuina:

Location: Shandong GuangRao industrial Area

Floor Area: 800,000M² Including 5 workshops, 2 warehouses and 2 offices

Total Capability: 24Million PCR & 4Million TBR per Year

Investments: 400Million US\$ Staffs: 4000 persons +/-

Equipments: First class equipments from Germany, Holland, Japan and China.

Approved Quality Standards: ISO/DOT/ECE/GCC/INMETRO

Main Value: Low-carbon and economy, green manufacturing, technology innovation–sustainable development



X-PRIVILO TX1



X-PRIVILO TX2



X-PRIVILO TX3



RADIAL 109



XSPORT F110



X-PRIVILO RS01+



X-PRIVILO AT01



X-PRIVILO AT08



X-PRIVILO H/T RF10



X-PRIVILO M/T



RADIAL RF07



TRANSPORTER RF09




TRANSPORTER RF19



RADIAL RF08

EU LABELLING



X-PRIVILO TX3



Neljä leveää pitkittäisuraa ehkäisevät tehokkaasti vesiliirrolta.




Keskirivat parantavat renkaan vakautta ja ohjautuvuutta myös korkeissa nopeuksissa.



Poikittaiset viillot pienentävät rengasmelua ja parantavat pitoa märällä.

EU LABELLING



X-PRIVILO RS01+



Viisi leveää vesiuraa estävät vesiliirtoa erinomaisesti.




Kiinteä lohkot keskellä tekevät renkaasta erittäin vakaan myös korkeissa nopeuksissa.



Poikittaiset viillot parantavat pitoa erityisesti märällä ajettaessa.

EU LABELLING



X-PRIVILO AT01



Palojen poikittaisviillot lisäävät pitoa kaikissa olosuhteissa



Avoimet olkalohkot ehkäisevät vesiliirrolta ja puhdistavat rengasta hyvin, jolloin pito säilyy.



Laajempi kulutuspinna antaa hyvän otteen tiestä vaikeissakin olosuhteissa.

Tuotenro	Leveys	Profiili	Tuuma	Merkki/malli	Indeksi	Extra	F	W	db	Brutto alv	
										0%	24%
RF19CR1602	235	85	16	Transporter RF19	120/116Q		C	C	71	202,61	251,24
80-profiili											
TX2R1201	145	80	12	Xprivilo TX2	73T		C	C	70	51,49	63,85
TX2R1203	155	80	12	Xprivilo TX2	77T		C	C	70	67,04	83,13
TX2R1302	145	80	13	Xprivilo TX2	75T		C	C	70	55,99	69,43
TX2R1305	155	80	13	Xprivilo TX2	79T		C	C	70	63,23	78,41
TX2R1309	165	80	13	Xprivilo TX2	83T		C	C	70	68,26	84,64
RF07R1601	205	80	16	Radial RF07	104S XL		C	E	70	132,64	164,47
75-profiili											
TX1R1507	205	75	15	Xprivilo TX1	97T		C	B	69	101,66	126,06
ATP08R1501	215	75	15	Xprivilo AT08	100/97S	A/T	E	C	72	158,08	196,02
ATP01R1501	235	75	15	Xprivilo AT01	109T XL	A/T	E	C	72	132,32	164,08
ATP08R1603	225	75	16	Xprivilo AT08	104T	A/T	E	C	72	166,47	206,42
MTPR1601	245	75	16	Xprivilo M/T	120/116Q	M/T	X	0	0	237,56	294,57
MTPR1602	265	75	16	Xprivilo M/T	123/120Q	M/T	X	0	0	274,70	340,63
70-profiili											
TX2R1204	165	70	12	Xprivilo TX2	77T		C	C	70	67,04	83,13
TX2R1205	175	70	12	Xprivilo TX2	81T		C	C	70	71,55	88,72
TX2R1304	155	70	13	Xprivilo TX2	75T		C	C	70	58,90	73,03
TX2R1308	165	70	13	Xprivilo TX2	79T		C	C	70	64,33	79,77
TX2R1312	175	70	13	Xprivilo TX2	82T		C	C	70	63,30	78,49
TX2R1313	185	70	13	Xprivilo TX2	86T		C	C	70	71,89	89,14
TX2R1404	165	70	14	Xprivilo TX2	81T		C	C	70	67,16	83,28
TX2R1409	175	70	14	Xprivilo TX2	84T		C	C	70	72,60	90,03
TX2R1410	175	70	14	Xprivilo TX2	88T XL		C	C	70	72,60	90,02
TX2R1415	185	70	14	Xprivilo TX2	88T		C	C	70	78,78	97,69
TX2R1418	195	70	14	Xprivilo TX2	91T		C	C	70	77,61	96,24
TX2R1501	135	70	15	Xprivilo TX2	70T		C	C	70	61,42	76,16
TX1R1506	205	70	15	Xprivilo TX1	96T		C	B	69	103,77	128,68
ATP01R1502	255	70	15	Xprivilo AT01	112H XL	A/T	E	C	73	163,20	202,37
AT01R1502	255	70	15	Xprivilo AT01	112H XL	A/T	C	C	71	163,20	202,37
ATP01R1503	265	70	15	Xprivilo AT01	112H	A/T	E	C	73	178,29	221,08
AT01R1503	265	70	15	Xprivilo AT01	112H	A/T	C	C	71	178,29	221,08
RF10R1601	215	70	16	Xprivilo H/T	100H		E	C	71	129,50	160,58
RF10R1602	225	70	16	Xprivilo H/T	107H XL		E	C	71	141,00	174,84
RF10R1604	235	70	16	Xprivilo H/T	106H		E	C	71	142,05	176,14
RF10R1605	245	70	16	Xprivilo H/T	111H XL		E	C	71	154,18	191,18
RF10R1606	255	70	16	Xprivilo H/T	111H		E	C	72	164,70	204,23
RF10R1607	265	70	16	Xprivilo H/T	112H		E	C	72	158,74	196,84
RF10R1608	275	70	16	Xprivilo H/T	114H		E	C	72	173,40	215,02
RF10R1708	245	70	17	Xprivilo H/T	110H		E	C	71	155,40	192,70
RF10R1712	265	70	17	Xprivilo H/T	115H		E	C	72	188,53	233,78
MTPR1701	265	70	17	Xprivilo M/T	109Q	M/T	X	0	0	274,41	340,27
MTPR1702	285	70	17	Xprivilo M/T	125/122Q	M/T	X	0	0	283,89	352,02
65-profiili											
TX2R1303	155	65	13	Xprivilo TX2	73T		C	C	70	58,26	72,24
TX2R1307	165	65	13	Xprivilo TX2	77T		C	C	70	62,33	77,29
TX2R1311	175	65	13	Xprivilo TX2	80T		C	C	70	68,98	85,53
TX2R1401	155	65	14	Xprivilo TX2	75T		C	C	70	60,55	75,08
TX2R1403	165	65	14	Xprivilo TX2	79T		C	C	70	67,50	83,70
TX2R1407	175	65	14	Xprivilo TX2	82H		C	C	70	64,29	79,72
TX2R1408	175	65	14	Xprivilo TX2	86T XL		C	C	70	73,38	90,99
TX2R1414	185	65	14	Xprivilo TX2	86H		C	C	70	70,40	87,30
TX2R1417	195	65	14	Xprivilo TX2	89H		C	C	70	87,64	108,67

Tuotenro	Leveys	Profiili	Tuuma	Merkki/malli	Indeksi	Extra	F	W	db	Brutto alv	
										0%	24%
TX2R1502	145	65	15	Xprivilo TX2	72T		C	C	70	62,56	77,57
TX2R1505	165	65	15	Xprivilo TX2	81T		C	C	70	68,03	84,36
TX2R1508	175	65	15	Xprivilo TX2	84H		C	C	70	79,26	98,28
TX2R1512	185	65	15	Xprivilo TX2	88H		C	C	70	75,07	93,09
TX2R1513	185	65	15	Xprivilo TX2	92T XL		C	C	70	84,86	105,23
TX2R1516	195	65	15	Xprivilo TX2	91H		C	C	70	81,23	100,73
TX2R1517	195	65	15	Xprivilo TX2	91V		C	C	70	83,68	103,76
TX2R1518	195	65	15	Xprivilo TX2	95T XL		C	C	70	85,93	106,55
TX1R1504	205	65	15	Xprivilo TX1	94H		C	B	69	93,10	115,45
TX1R1505	205	65	15	Xprivilo TX1	94V		C	B	69	99,70	123,63
TX1R1508	215	65	15	Xprivilo TX1	96H		C	B	69	105,85	131,25
TX1R1611	215	65	16	Xprivilo TX1	98H		C	B	69	112,80	139,87
RF10R1702	215	65	17	Xprivilo H/T	99H		E	C	71	134,85	167,21
RF10R1704	225	65	17	Xprivilo H/T	102H		E	C	71	137,20	170,13
RF10R1706	235	65	17	Xprivilo H/T	108H XL		E	C	71	155,11	192,34
RF10R1716	235	65	17	Xprivilo H/T	108V XL		C	C	70	155,11	192,34
RF10R1707	245	65	17	Xprivilo H/T	111H XL		E	C	71	158,00	195,92
RF10R1710	255	65	17	Xprivilo H/T	110V		E	C	72	157,86	195,75
RF10R1711	265	65	17	Xprivilo H/T	112H		E	C	72	177,95	220,66
RF10R1713	275	65	17	Xprivilo H/T	115H		E	C	72	180,70	224,07
RF10R1714	285	65	17	Xprivilo H/T	116H		E	C	72	188,81	234,12
RF10R1807	275	65	18	Xprivilo H/T	116H		E	C	72	190,01	235,61
60-profiili											
TX2R1310	175	60	13	Xprivilo TX2	77H		C	C	70	67,05	83,14
TX2R1402	165	60	14	Xprivilo TX2	75H		C	C	70	63,24	78,42
TX2R1413	185	60	14	Xprivilo TX2	82H		C	C	70	70,20	87,05
TX2R1416	195	60	14	Xprivilo TX2	86H		C	C	70	86,47	107,22
TX2R1503	155	60	15	Xprivilo TX2	74T		C	C	70	77,05	95,54
TX2R1504	165	60	15	Xprivilo TX2	81T XL		C	C	70	67,08	83,18
TX2R1507	175	60	15	Xprivilo TX2	81V		C	C	70	82,35	102,11
TX2R1510	185	60	15	Xprivilo TX2	84H		C	C	70	76,34	94,66
TX2R1511	185	60	15	Xprivilo TX2	88H XL		C	C	70	81,64	101,23
TX2R1514	195	60	15	Xprivilo TX2	88H		C	C	70	81,81	101,44
TX2R1515	195	60	15	Xprivilo TX2	88V		C	C	70	91,14	113,01
TX1R1503	205	60	15	Xprivilo TX1	91V		C	B	69	91,99	114,07
TX1R1606	205	60	16	Xprivilo TX1	92V		C	B	69	94,73	117,47
TX1R1607	205	60	16	Xprivilo TX1	96V XL		C	B	69	102,99	127,71
TX1R1609	215	60	16	Xprivilo TX1	95V		C	B	69	106,67	132,27
TX1R1613	225	60	16	Xprivilo TX1	98H		C	B	69	114,99	142,59
RF10R1603	235	60	16	Xprivilo H/T	100H		E	C	71	130,00	161,20
RF10R1701	215	60	17	Xprivilo H/T	100H XL		E	C	71	126,17	156,45
RF10R1703	225	60	17	Xprivilo H/T	99H		E	C	71	139,58	173,08
ATP08R1701	225	60	17	Xprivilo AT08	99T	A/T	E	C	72	158,91	197,05
RF10R1705	235	60	17	Xprivilo H/T	106H XL		E	C	71	153,85	190,77
RF10R1709	255	60	17	Xprivilo H/T	110V XL		E	C	72	167,64	207,87
RF10R1809	225	60	18	Xprivilo H/T	100V		E	C	71	152,17	188,69
RF10R1802	235	60	18	Xprivilo H/T	107V XL		E	C	71	158,26	196,24
RF10R1803	245	60	18	Xprivilo H/T	105H		E	C	72	150,87	187,08
RF10R1805	255	60	18	Xprivilo H/T	112H XL		E	C	72	174,64	216,55
RF10R1806	265	60	18	Xprivilo H/T	110H		E	C	72	181,38	224,91
RF10R1808	285	60	18	Xprivilo H/T	120H XL		E	C	72	197,09	244,39
55-profiili											
TX2R1306	165	55	13	Xprivilo TX2	70H		C	C	70	57,87	71,76
TX2R1412	185	55	14	Xprivilo TX2	80H		C	C	70	65,99	81,83

Tuotenro	Leveys	Profiili	Tuuma	Merkki/malli	Indeksi	Extra	F	W	db	Brutto alv	
										0%	24%
TX2R1509	185	55	15	Xprivilo TX2	82V		C	C	70	73,65	91,33
TX1R1502	195	55	15	Xprivilo TX1	85V		C	B	69	85,14	105,57
TX2R1603	185	55	16	Xprivilo TX2	83H		C	C	70	94,20	116,81
TX1R1602	195	55	16	Xprivilo TX1	91V XL		C	B	69	87,10	108,00
TX1R1604	205	55	16	Xprivilo TX1	91V		C	B	69	83,52	103,56
TX3R1603	205	55	16	Xprivilo TX3	94W XL		C	B	69	91,72	113,73
TX1R1608	215	55	16	Xprivilo TX1	97W XL		C	B	69	102,93	127,63
TX1R1612	225	55	16	Xprivilo TX1	99W XL		C	B	69	111,58	138,36
TX3R1705	205	55	17	Xprivilo TX3	95W XL		C	B	69	108,65	134,73
TX3R1709	215	55	17	Xprivilo TX3	98W XL		C	B	69	120,29	149,16
TX3R1712	225	55	17	Xprivilo TX3	101W XL		C	B	69	121,18	150,26
TX3R1714	235	55	17	Xprivilo TX3	103W XL		C	B	69	136,20	168,89
TX3R1802	215	55	18	Xprivilo TX3	99V XL		C	B	69	135,29	167,76
TX3R1805	225	55	18	Xprivilo TX3	98H		C	B	69	141,17	175,05
TX3R1816	235	55	18	Xprivilo TX3	104W XL		C	B	69	145,88	180,89
TX3R1814	255	55	18	Xprivilo TX3	109Y XL		C	B	69	166,20	206,09
TX3R1905	235	55	19	Xprivilo TX3	105Y XL		C	B	69	165,90	205,72
F110R2004	275	55	20	Xsport F110	117V XL		C	E	73	204,50	253,58
50-profiili											
TX2R1411	185	50	14	Xprivilo TX2	77V		C	C	70	77,20	95,73
TX1R1501	195	50	15	Xprivilo TX1	82V		C	B	69	78,56	97,41
TX2R1601	175	50	16	Xprivilo TX2	77V		C	C	70	75,63	93,78
TX2R1602	185	50	16	Xprivilo TX2	81V		C	C	70	89,70	111,23
TX1R1601	195	50	16	Xprivilo TX1	84V		C	B	69	94,11	116,70
TX1R1603	205	50	16	Xprivilo TX1	87W		C	B	69	91,38	113,31
TX3R1704	205	50	17	Xprivilo TX3	93W XL		C	B	69	107,17	132,89
TX3R1708	215	50	17	Xprivilo TX3	95W XL		C	B	69	108,57	134,63
TX3R1711	225	50	17	Xprivilo TX3	98Y XL		C	B	69	119,17	147,77
TX3R1808	235	50	18	Xprivilo TX3	101Y XL		C	B	69	141,82	175,86
TX3R1917	235	50	19	Xprivilo TX3	103Y XL		C	B	69	156,74	194,36
TX3R1911	255	50	19	Xprivilo TX3	107Y XL		C	B	69	177,08	219,58
F110R2001	265	50	20	Xsport F110	107V		E	E	72	194,53	241,22
F110R2005	285	50	20	Xsport F110	116V XL		C	E	74	204,29	253,32
45-profiili											
TX3R1501	195	45	15	Xprivilo TX3	78V		C	B	69	92,60	114,82
TX3R1601	195	45	16	Xprivilo TX3	84V XL		C	B	69	84,78	105,13
TX3R1602	205	45	16	Xprivilo TX3	87W XL		C	B	69	91,47	113,42
TX3R1605	215	45	16	Xprivilo TX3	90V XL		C	B	69	104,20	129,21
TX3R1701	195	45	17	Xprivilo TX3	85W XL		C	B	69	88,96	110,31
TX3R1703	205	45	17	Xprivilo TX3	88W XL		C	B	69	98,11	121,66
TX3R1707	215	45	17	Xprivilo TX3	91W XL		C	B	69	99,55	123,44
TX3R1710	225	45	17	Xprivilo TX3	94Y XL		C	B	69	103,26	128,04
TX3R1713	235	45	17	Xprivilo TX3	97W XL		C	B	69	114,04	141,41
TX3R1716	245	45	17	Xprivilo TX3	99W XL		C	B	69	122,85	152,33
TX3R1804	225	45	18	Xprivilo TX3	95Y XL		C	B	69	116,70	144,71
TX3R1807	235	45	18	Xprivilo TX3	98W XL		C	B	69	125,20	155,25
TX3R1810	245	45	18	Xprivilo TX3	100Y XL		C	B	69	128,86	159,79
TX3R1813	255	45	18	Xprivilo TX3	103Y XL		C	B	69	152,94	189,65
TX3R1908	245	45	19	Xprivilo TX3	102Y XL		C	B	69	159,80	198,15
TX3R1915	285	45	19	Xprivilo TX3	111Y XL		C	B	72	195,47	242,38
TX3R2004	245	45	20	Xprivilo TX3	103Y XL		C	B	69	172,05	213,34
F110R2003	275	45	20	Xsport F110	110W XL		C	E	73	192,80	239,07

Tuotenumero	Leveys	Profiili	Tuuma	Merkki/malli	Indeksi	Extra	F	W	db	Brutto alv	Brutto alv
										0%	24%
40-profiili											
TX3R1604	215	40	16	Xprivilo TX3	86W XL		C	B	69	99,50	123,38
TX3R1702	205	40	17	Xprivilo TX3	84W XL		C	B	69	91,39	113,32
TX3R1706	215	40	17	Xprivilo TX3	87W XL		C	B	69	96,17	119,25
TX3R1715	245	40	17	Xprivilo TX3	95W XL		C	B	69	127,05	157,54
TX3R1803	225	40	18	Xprivilo TX3	92Y XL		C	B	69	105,42	130,72
TX3R1806	235	40	18	Xprivilo TX3	95Y XL		C	B	69	114,55	142,04
TX3R1809	245	40	18	Xprivilo TX3	97Y XL		C	B	69	125,10	155,12
TX3R1812	255	40	18	Xprivilo TX3	99W XL		C	B	69	139,70	173,23
TX3R1903	225	40	19	Xprivilo TX3	93Y XL		C	B	69	142,64	176,87
TX3R1916	235	40	19	Xprivilo TX3	96Y XL		C	B	69	143,53	177,98
TX3R1907	245	40	19	Xprivilo TX3	98Y XL		C	B	69	146,20	181,29
TX3R1914	275	40	19	Xprivilo TX3	105Y XL		C	B	70	179,40	222,46
TX3R2003	245	40	20	Xprivilo TX3	99Y XL		C	B	69	170,97	212,00
F110R2002	275	40	20	Xsport F110	106W XL		E	E	73	180,64	223,99
RS01R2101	275	40	21	XPrivilo RS01+	107Y XL		C	B	71	222,79	276,26
F110R2205	265	40	22	Xsport F110	106V XL		E	E	73	190,80	236,59
F110R2207	305	40	22	Xsport F110	114V XL		C	E	74	228,23	283,01
F110R2403	295	40	24	Xsport F110	114V XL		C	E	74	249,20	309,01
35-profiili											
TX3R1801	215	35	18	Xprivilo TX3	84W XL		C	B	69	103,20	127,97
TX3R1811	255	35	18	Xprivilo TX3	94Y XL		C	B	69	130,53	161,86
TX3R1817	265	35	18	Xprivilo TX3	97Y XL		C	B	69	143,50	177,94
TX3R1902	225	35	19	Xprivilo TX3	88Y XL		C	B	69	119,20	147,81
TX3R1904	235	35	19	Xprivilo TX3	91Y XL		C	B	69	120,76	149,74
TX3R1906	245	35	19	Xprivilo TX3	93Y XL		C	B	69	123,20	152,77
TX3R1910	255	35	19	Xprivilo TX3	96Y XL		C	B	69	148,53	184,18
TX3R2002	275	35	20	Xprivilo TX3	102Y XL		C	B	70	175,20	217,25
F110R2006	315	35	20	Xsport F110	110W XL		C	E	74	212,70	263,75
RS01R2102	295	35	21	XPrivilo RS01+	107Y XL		C	B	71	219,69	272,42
F110R2204	265	35	22	Xsport F110	102V XL		E	E	73	191,17	237,05
F110R2206	285	35	22	Xsport F110	106V XL		E	E	74	203,94	252,89
F110R2402	295	35	24	Xsport F110	110V XL		C	E	74	236,64	293,43
F110R2404	305	35	24	Xsport F110	112V XL		C	E	73	260,53	323,06
30-profiili											
TX3R1901	225	30	19	Xprivilo TX3	84Y XL		C	B	69	126,20	156,49
TX3R1909	255	30	19	Xprivilo TX3	91Y XL		C	B	69	144,20	178,81
TX3R1912	265	30	19	Xprivilo TX3	93W XL		C	B	69	153,40	190,22
TX3R1913	275	30	19	Xprivilo TX3	96Y XL		C	B	70	161,76	200,58
TX3R2001	255	30	20	Xprivilo TX3	92Y XL		C	B	69	158,82	196,94
F110R2201	235	30	22	Xsport F110	90W XL		C	E	74	155,88	193,29
F110R2202	245	30	22	Xsport F110	92W XL		C	E	74	154,75	191,89
F110R2203	255	30	22	Xsport F110	95W XL		C	E	74	167,64	207,87
F110R2401	255	30	24	Xsport F110	97V XL		X	×	×	191,32	237,24
Tuumakoot											
MTPR1501	31	10,5	15	Xprivilo M/T	109Q	M/T	X	0	0	228,20	282,97
MTPR1502	33	12,5	15	Xprivilo M/T	108Q	M/T	X	0	0	283,80	351,91

Tuotenro	Leveys	Profiili	Tuuma	Merkki/malli	Indeksi	Extra	F	W	db	Brutto alv	
										0%	24%
C-Renkaat											
RF08R1201	155	R	12	Radial RF08	88/86N		E	E	70	71,50	88,66
109R1301	155	R	13	Radial 109	90/88S		E	E	72	75,88	94,09
RF09R1401	185	R	14	Transporter RF09	102/100Q		E	C	72	105,96	131,40
RF09R1402	195	R	14	Transporter RF09	106/104Q		E	C	72	114,14	141,53
75-profiili											
RF09R1605	195	75	16	Transporter RF09	107/105 R		E	C	72	125,96	156,19
RF09R1607	205	75	16	Transporter RF09	110/108R		E	C	72	130,94	162,37
RF09R1610	215	75	16	Transporter RF09	113/111R		E	C	72	144,62	179,33
RF19CR1601	225	75	16	Transporter RF19	121/120R		C	C	71	173,61	215,28
70-profiili											
109CR1403	165	70	14	Radial 109	89/87R		E	E	72	84,38	104,63
109R1402	175	70	14	Radial 109	95/93T		E	E	72	90,91	112,73
RF09R1502	195	70	15	Transporter RF09	104/102R		E	C	72	112,71	139,76
RF09R1503	205	70	15	Transporter RF09	106/104R		E	C	72	123,50	153,14
RF09R1505	215	70	15	Transporter RF09	109/107R		E	C	72	128,82	159,74
RF09R1506	225	70	15	Transporter RF09	112/110R		E	C	72	136,93	169,79
65-profiili											
109R1401	175	65	14	Radial 109	90/88T		E	E	72	84,38	104,63
RF09R1504	215	65	15	Transporter RF19	104/102T		C	C	71	135,11	167,54
RF09R1604	195	65	16	Transporter RF09	104/102T		E	C	72	110,02	136,42
RF09R1606	205	65	16	Transporter RF09	107/105T		E	C	72	122,21	151,54
RF09R1609	215	65	16	Transporter RF09	109/107R		E	C	72	132,92	164,82
RF09R1611	225	65	16	Transporter RF09	112/110R		E	C	72	140,50	174,22
RF09R1612	235	65	16	Transporter RF09	115/113R		E	C	72	154,41	191,47
60-profiili											
RF09R1608	215	60	16	Transporter RF09	103/101T		E	C	72	139,54	173,02



ENJOY PREMIUM QUALITY WITH
TRACMAX TYRES



KM^öRRR
YHTIÖT

puh. 040-5868199 tai 016-431066
tilaukset@kmrrr.fi

webshop:
shop.kmrrr.fi